





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3197/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3197/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3197/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3197/A



~~Shewell~~ 3197


A. x. n. A

I 4891


Rarissime

Cumston  
Hobbes  
t. 15


42121











APHORISMO

RVM HIPPOCRATIS

SECTIONES

SEPTEM,

\*

Ex Franc. Rabelæsi  
recognitio-  
ne.

Quibus ex Ant. Musæ Commentariis ad-  
iiecimus & Octauam : & quædam alia,  
quæ sequens indicabit pagella.

VIR-  
TUTE  
DVCE,



COMITE  
FORTVNA.

APVD SEB. GRY-

PHIVM LV-

G DVNI,

1543.



HIPPOCRATIS Aphorismorum Sectiones.

His accessit Octava, ex Antonii Musæ Commentariis.

Eiusdem Præfagiorum, lib. III.

Eiusdem De ratione uictus in morbis acutis, lib. IIII.

Eiusdem De natura humana.

GALENI Ars medicinalis.

Aphorismi Hippocratis Lingua Ionica,  
ex fide uetustissimi codicis.

ἹΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ἐπιτάφιον.

Θεσσαλὸς Ἱπποκράτης, Κῶος γένος ἐνθάδε κεῖται,  
Φοῖβος ἀπὸ ρίζης ἀθανάτου γαγῶς.

Πλῆστα πρόπαια νόσων σήσας ὅπλοισι υἱείης,  
Δόξαν ἐλὼν πολλὴν ὑπὸ τύχῃ, ἀλλὰ τέχνῃ.

ἀγαθῇ τύχῃ.



CLARISSIMO

DOCTISS. QVE VIRO

D. Gotofredo ab Estiffaco Malleacensi  
episcopo Franciscus Rabelæsus medi-  
cus, S. P. D.



VVM anno superio-  
re Monspessuli apho-  
rismos Hippocratis, et  
deinceps Galeni artē  
medicam frequēti au-  
ditorio publicē enarrarē, Antistes cla-  
rissime, annotaueram loca aliquot, in  
quibus interpretes mihi non admodum  
satisfaciebant. Collatis enim eorum tra-  
ductionibus cum exēplari Græcanico,  
quod, præter ea quæ uulgò circunfe-  
runtur, habebam uetustissimum, literisq;  
Ionicis elegantissimè castigatissimeq;  
exaratum, comperi illos quàm plurima  
omisisse, quædam exotica & notha ad-  
iecissee, quædam minus expressisse, non  
a 2 pauca



pauca inuertisse uerius quàm uertisse.  
 Id quod si usquàm alibi uitio uerti so-  
 let, est etiam in medicorum libris pia-  
 culare. In quibus uocula unica, uel ad-  
 dita, uel expuncta, quin & apiculus in-  
 uersus, aut præpostere adscriptus, mul-  
 ta hominũ millia haud raro neci dedit.  
 Neque uero hæc à me cò dici putes, ue-  
 lim, ut uiros bene de literis meritos sug-  
 gillem, ὅφθαλμοι καὶ χεῖρες. Nam eorum labori-  
 bus & plurimum deberi arbitror, &  
 me non leuiter profecisse agnosco. Sed  
 sicubi ab eis erratum est, culpam totam  
 in codices, quos sequebātur eisdẽ næuis  
 inustos, reiiciendam censco. Annotatiun-  
 culas itaque illas Sebastianus Gryphius  
 chalcographus ad unguem cõsumma-  
 tus, & perpolitus, cùm nuper inter sche-  
 das meas uidisset, iandiuq; in animo ha-  
 beret priscorũ medicorũ libros, ea qua  
 in cæteris utitur diligētia, cui uix equi-  
 parabilẽ reperias, typis excudere, cõ-  
 tendit



tendit à me multis uerbis, ut eas sincerem  
 in communē studiosorū utilitatē exire.  
 Nec difficile fuit impetrare, quod ipse  
 alioqui ultrò daturus eram. Id demum  
 laboriosum fuit, quòd quæ priuatim nul-  
 lo unquā edendi consilio mihi excer-  
 pseram, ea sic describi flagitabat, ut li-  
 bro adscribi, eoq; in enchiridij formam  
 redactō, possent. Minus enim laboris,  
 nec plusculum fortasse negotij fuisset, o-  
 mnia ab integro Latinè reddere. Sic  
 quia libro ipso erant quæ annotaueram  
 altero tātō prolixiora, ne liber ipse de-  
 formiter excresceret, uisum est loca dū-  
 taxat, ueluti per transfennā, indicare, in  
 quibus Græci codices adeundi iure es-  
 sent. Hic non dicam qua ratione addu-  
 ctus sim, id quicquid est laboris, tibi ut  
 dicarem. Tibi enim iure debetur quic-  
 quid efficere opera mea potest: qui me  
 sic tua benignitate usq; fouisti, ut quo-  
 cunq; oculos circumferam, ὅθεν ἢ ὅθεν



ἢ δὲ θάλασσα munificentiae tuae sensibus  
 meis obuersetur: qui sic pontificiae di-  
 gnitatis, ad quam omnibus Senatus Po-  
 puli; Pictonici suffragiis assumptus es,  
 munia obis, ut in te, tanquam in celebri  
 illo Polycleti canone, nostrates episco-  
 pi absolutissimum probitatis, modestiae,  
 humanitatis exemplar, ueramq; illam  
 uirtutis ideam habeant, in quam cōtuen-  
 tes, aut ad propositum sibi speculū se,  
 moresq; suos componant, aut (quod ait  
 Persius) uirtutem uideāt, intabescantq;  
 relictā. Boni itaque omnia consule,

Et me, quod facis, ama. ἔρ

ῥωσο ἀνὶρ εὐδοκιμώτατε

ἢ δὲ τυχὼρ διατέλῃ.

Lugduni Idi

bus Iulij,

Κ Σ 3 2.



# APHORIS.

MORVM HIPPO-

cratis sectio prima, Nicolao

Leonicensi Vicentino

interprete.

APHORISMVS I.



ITA brevis, ars uero longa, occasio autē preceps: experimentum periculosum, iudiciū difficile. Nec solum seipsum præstare oportet opportuna facientem, sed & ægrum, & assidentes, & exteriora.

II.

IN perturbationibus uentris, & uomitibus \*spontaneis, si talia purgentur \*spontanea qualia purgari oportet, confortet, & leniter ferunt: sin minus, contra. Sic & uasorum inanitio, si talis fiat qualis fieri debet, confert, & bene tolerant: sin minus, contra. Inspecere itaque oportet & regionem, & tempus, & ætatem, & morbos in quibus conueniat, aut non.

III.

HABitus exercitatorū qui ad summum bonitatis attingunt, periculosi, si in extremo constiterint. neque enim possunt in eodem permanere, neque quiescere.

a

4

Cum



Cùm uerò non quiescant, neque possunt proficere in melius: reliquum est igitur ut decidant in deterius. His de causis bonum habitum statim soluere expedit, ut corpus rursus nutriri incipiat. neq; compressiones ad extremum ducendę: periculosum enim. Sed qualis natura fuerit ei<sup>9</sup> qui debet perferre, ad hoc ducere conuenit. Sic & euacuationes quę ad extremum deducunt, periculosę. & rursus, refectiones, cùm extremę fuerint, periculosę.

I I I I.

**V**ictus tenuis, atq; exquisitus, in morbis quidem longis semper, in acutis uerò, in quibus non conuenit, periculosus. Et rursus qui ad extremum deuenit tenuitatis, grauis est. Nam & repletiones, quę ad extremum deueniunt, graues sunt.

V.

**I**n tenui uictu ægri delinquant: quò fit ut magis lædantur. Quicunq; enim error cõmittitur magnus, maior in hoc fit, quàm in paulò pleniori uictu. propterea etiã sanis periculosus existit ualde exquisitus uictus & constitutus: quoniam errores grauius ferũt. Ob hoc igitur tenuis uictus, atque admodum exquisitus, eo qui fit paulò plenior, magis periculosus.

V I.



VI.

**E**Xtremis morbis , extrema exquisitè remedia optima sunt.

VII.

**V**bi morbus peracutus est , statim extremos habet labores , & extremè tenuissimo uictu utendum est : Vbi uerò non , sed plenorem uictum contingit adhibere : tantum cibi indulgendum est , quanto morbus extremis est mollior.

VIII.

**Q**uando morbus in suo uigore constitit , tunc uictu tenuissimo utendum est.

IX.

**C**oniectari autè oportet , an æger cum uictu sufficiat perdurare , donec morbus consistat : & nunquid prius ille deficiat , nec possit cum uictu perdurare , uel morbus antè deficiat , atque hebetescat.

X.

**Q**uibus igitur statim morbus consistit , his statim tenuis uictus adhibendus est. quibus uerò posterius debet consistere , his & in ipso consistendi tempore , & parum ante illud , cibus subtrahendus. prius uerò uberius agendum , ut æger sufficiat.

XI.



XI.

**I**N accessionibus abstinere oportet. nam cibum dare, nocuum est. & quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

XII.

Galenus  
primo de  
crisibus.

**A**Ccessiones uerò & constitutiones, morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituum successiua incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora intervalla fiât. Sed & ex his quæ mox apparent, indicia sumuntur: quemadmodum in morbo laterali, si circa initia statim sputum appareat, morbum breuiat: si uerò postea appareat, producit. Et urinæ, & alui excrementa, & sudores, quęcunque apparuerint, uel bonam morborum iudicationem, uel malam, uel breues, aut longos fore morbos ostendunt.

XIII.

**S**enes facilimè ieiunium ferunt: secundo loco qui ætatem consistentem habent: minus adolescentes: omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt uiuidiores.

XIII.

**Q**ui crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimo igitur egēt alimento, alioquin corpus absumitur. Senibus uerò parum calidi innati inest: paucis pro



propterea fomitibus egent, quia à multis  
extinguuntur. Hanc etiā ob causam febres  
senibus non similiter acutæ sunt, frigi-  
dum enim eorum corpus.

XV.

**V**Entres hyeme & Vere natura calidif-  
simi sunt, & somni longissimi: qua-  
re per ea tempora alimenta copiosiora  
sunt exhibenda. Etenim tunc calor inna-  
tus plurimus est, unde & pluribus egent  
alimentis. indicio sunt ætates, & athle-  
tæ.

XVI.

**V**ictus humidus febricitantibus omni-  
bus confert, maximè uerò pueris, &  
aliis qui tali uictu uti consueuerunt.

XVII.

**E**T quibus semel, aut bis, & quibus  
plurane, an pauciora particulatim o-  
pporteat afferre, considerandum. Condo-  
nandum autem aliquid tempori, & regio- uide gal.  
ni, & ætati, & consuetudini. lib. 8.

XVIII.

**A**estate, & Autumno cibos difficili-  
mè ferunt, hyeme, facilimè: Secun-  
dum locum Ver habet.

XIX.

**H**is qui per circuitus, accessionem ha-  
bent, nihil dare oportet, neq; coge-  
re, sed subtrahere adiectioni ante iudica-  
tiones.



riones.

XX.

**Q** Væ iudicantur, & iudicata sunt integre, neq; mouere, neque nouare aliquid, sine medicamentis, siue aliter iritando, sed sinere.

XXI.

**Q** Væ ducere oportet, quò maxime natura uergit per loca conferentia eò ducere.

XXII.

**C**oncocta medicari, atq; mouere, non cruda, nec in principiis, modò non turgent, plurima uerò non turgent.

XXIII.

**D**iectiones, non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia deiiciantur qualia conueniunt, & ægri facillè tolerant. Atque ubi usque ad animi defectionem expedit ducere, faciendum, si æger possit tolerare.

XXIII.

**I**n acutis passionibus rarò, & in principiis medicinis purgantibus uti, & hoc cum præmeditatione faciendum.

XXV.

**S**i qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facillè ferunt: si contrà, difficulter.



# APHORIS.


MORVM HIP-

pocratis Sectio

secunda.

13

APHOR. I.



N Q V O morbo somnus laborem facit, mortale: si uerò iuuat, non mortale.

II.

V Bi somnus delirium sedat, bonum.

III.

S Omnis, atque uigilia, utraque si modum excefferint, malum.

IIII.

N On satietas, non fames, neque aliud quicquam quod modum naturæ excefferit.

V.

S Pontaneæ lassitudines, morbos prænuntiant.

VI.

Q Vicunq; dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non sentiunt: his mens ægrotat.

VII.

Q Væ longo tempore extenuantur corpora, lentè reficere oportet: quæ uerò breui, breuiter.

VIII.

S I à morbo cibum assumens quis non scorroboratur, pluri alimento corpus uti significatur. quod si non assumente cibum



bum hoc accadat, scire oportet quòd indiget euacuatione. IX.

**C**orpora cum quispiam purgare uoluerit, oportet fluida facere. X.

**N**on pura corpora quantò plus nutrites, tantò magis lædes. XI.

**F**acilius est impleri potù, quàm cibis. XII.

**Q**uæ relinquuntur in morbis post iudicationem, recidiuas facere consueuerunt. XIII.

**Q**uibuscunque crisis, id est iudicatio fit, his nox grauis ante accessionem. Quæ uerò subsequitur magna ex parte leuior existit. XIV.

**I**n profluuiis alui, mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat. XV.

**V**bi fauces egrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excretiones inspicere oportet. Nam si biliosæ fuerint, corpus unà ægrotat. si uerò similes sanis, tutum est corpus nutrire. XVI.

**V**bi fames, laborandum non est. XVII.

**V**bi cibus præter naturam plus ingestus est, hic morbum facit: ostendit autem



autem sanatio.

XVIII.

**E**orum quæ uniuersim & uelociter nutriunt, ueloces quoque sunt excretiones.

XIX.

**A**cutorum morborum non omnino sunt certæ prænuntiationes aut salutis, aut mortis.

XX.

**Q**uibus iuuenibus adhuc aluus humecta est, his senescentibus exiccatur. Quibus uerò iuuenibus adhuc aluus sicca est, his senescentibus humectatur.

XXI.

**F**amem, thorexism (id est, uini potio) soluit.

XXII.

**Q**uicunq; morbi ex repletionem fiunt, curat euacuatio. Et quicunq; ex euacuationem, repletio. & aliorum contrarietas.

XXIII.

**A**cuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur.

XXIII.

**S**eptenorum, quartus est index. Alterius septimanæ octauus principium. Est autem & undecimus contemplabilis. Ipse enim quartus est alterius septimanæ. Rursus uerò & decimusseptimus contemplabilis. ipse siquidem quartus est à quartodecimo : septimus uerò, ab undecimo.

XXV.

Acti



**A** Estiuæ quartanæ magna ex parte breues : Autumnales, longæ, & maximè quæ hyemem attingunt. XXVI.

**F**ebrem conuulsioni superuenire melius est, quàm feбри conuulsionem. XXVII.

**H**is qui non ex ratione leuius se habent, non oportet fidere, neque multum formidare mala quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia non sunt, neque multum durare, & permanere consueuere. XXVIII.

**F**ebriticantium non omnino leuiter, permanere corpus, & nihil minui, uel etiam plus quàm ratio postulat, contabescere, malum. hoc enim morbi longitudinem, hoc uerò imbecillitatem significat. XXIX.

**Q**uam morbi inchoant, si quid mouendum uidetur, moue. quum uerò consistunt, ac uigent, melius est quietem habere. XXX.

**C**irca initia, & fines, omnia imbecilliora. quum uerò consistunt, fortiora. XXXI.

**E**ius qui ex ægritudine bene cibatur, nihil proficere corpus, malum. XXXII.

Om



**O**Mnes ferè qui male se habent circa initia bene cibati, neque quicquam proficientes, circa finem rursus cibum non appetunt: qui uerò circa initia cibum ualde non appetunt, postea bene appetentes, ii melius euadunt.

XXXIII.

**I**N quouis morbo mente constare, & bene se habere ad illa quæ offeruntur, bonum. contrà uerò se habere, malum.

XXXIII.

**I**N morbis minus periclitantur, quorum naturæ, aut ætati, aut habitui, aut tempori magis congruit morbus, quàm quibus secundum nihil istorum congruit.

XXXV.

**I**N quouis morbo partes ad umbilicum & imum uentrem attinentes, crassitudinem habere melius est. multum uerò extenuari, ac contabescere, prauum. Sed & hoc quoque ad inferiores purgationes, periculosum.

XXXVI.

**Q**ui salubritatem corporis habent, per medicamenta euacuati citò exoluuntur, & qui prauo utuntur cibo.

XXXVII.

**Q**ui bene se habent corpore, difficulter ferunt medicationes.

XXXVIII.

b

Par



**P**Arum deterior potus, aut cibus, suauior autem, melioribus quidem, sed minus suauibus, est præferendus.

XXXIX.

**S**Eniores iuuenibus plurimum ægrotant minus. Qui uerò morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem.

XL.

**R**Aucedines, & grauedines in ualde senibus coctionem non admittunt.

XLI.

**Q**ui frequenter, ac fortiter absque causa manifesta exoluuntur, drepente moriuntur.

XLII.

**S**oluere morbum, quem apoplexiam uocant, fortem, impossibile: debilem uerò, non facile.

XLIII.

**S**trangulati, ac dissoluti, nondum mortui, non referuntur, quibus spuma circa os fuerit.

XLIII.

**Q**ui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quàm qui graciles.

XLV.

**Q**ui cumque iuuenes morbo comitiali laborant, mutatione maximè ætatis, & temporum, & locorum, & uitium quoque liberantur.

XLVI.

Duob



**D**Vobus doloribus simul eundem locum infestantibus, uehementior alterum obscurat. XLVII.

**D**Vm pus conficitur, dolores, ac febres accidunt magis, quàm iam confecto. XLVIII.

**I**N omni corporis motu ubi laborare cœperit, quies statim lassitudinem auferit. XLIX.

**Q**Vi consueti solitos labores ferre, etsi fuerint imbecilles, & senes, nō consuetis, fortibus, atque iuuenibus facilius ferunt. L.

**Q**Væ ex longo tempore consueta sunt, etsi deteriora sunt, insuetis minus molestare solent. Oportet igitur ad insueta permutari. LI.

**P**Lurimum atque repentē euacuare, uel replere, uel calefacere, uel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum: quoniam omne nimis est naturæ inimicum: sed quod paulatim fit, tutum est, tum aliàs, tum quum ab altero ad alterum transitus fit. LII.

**O**Mnia secundum rationem facienti, si non succedat secundum rationem, non est transeundum ad aliud, stante eo quod à principio uisum est. LIII.

b 2

Quic



**Q** Vicunque alios humiditas habent, siquidem iuvenes fuerint, melius commutant his qui siccas habent. Ad senectam uero deterius commutant. nam senescentibus magna ex parte exsiccantur. LIIII.


**M**agnitudo corporis iuventutis quidem, nec indecens, neque illiberalis: senectutis uero inutilis, & deterior paruitate.

# APHORIS.

## MORVM HIP-

### pocratis Sectio

### tertia.



APHOR. I.  
MUTATIONES temporum potissimum pariunt morbos: & in quibusdam temporibus magnae mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione, eodem modo. II.

**N**aturarum, haec quidem ad aetatem, haec uero ad hyemem bene, male uel se habent. III.

**M**orbi quoque alii ad alia bene, uel male se habent, & quaedam aetates ad tempora, & loca, & uictus genera. II II.

In



**I**N temporibus, quando eodem die modò calor, modò frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. V.

**A**ltri auditum hebetantes, caliginosi, caput grauant, pigri, dissoluentes. quando huiuscemodi tempestas præualuerit, talia in morbis patiuntur. At si Aquilonia fuerit, tusses, fauces, alui duræ, difficultates urinæ, horrores, costarum dolores, & pectoris. quando hæc tempestas præualuerit, talia in morbis expectare oportet. VI.

**Q**uando æstas fit Veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. VII.

**I**N siccitatibus febres acutæ fiunt: & si Iannus magna ex parte talis fuerit, qualem fecerit cōstitutionem, tales plurimum morbos oportet expectare. VIII.

**I**N cōstātibz temporibus, quum tempestiue tempestina redduntur, morbi cōstantes, & boni iudicii fiunt. In inconstantibus autem, inconstantes, & mali iudicii. IX.

**A**utumno morbi acutissimi, atq; exitiales, maxima ex parte. Ver uerò saluberrimum, & minime exitiale. X.

b 3

Aut



Vtumnus tabidis malus.

**A**D E temporibus, siquidē hyems sicca,  
& Aquilonia fuerit, Ver uerò plu-  
uiosum, & australe, necesse est æstate fe-  
bres acutas, & lippitudines, Græci ophthal-  
mias uocant, & intestinorum difficultates  
fieri, præcipuè uerò mulieribus, & uiris  
qui natura sunt humidiores. X I.

**S**I uerò hyems australis, & pluuiosa, &  
serena fuerit, Ver autem siccū & Aqi-  
loniū, mulieres, quibus partus ad Ver in-  
est, ex quacunque occasione abortiunt:  
quæ uerò parient, imbecilles, & morbi-  
dos infantes pariunt, quare uel statim in-  
tereunt, uel tenues, & ualetudinarii uiuūt.  
Cæteris uerò mortalibus difficultates in-  
testinorum, lippitudines siccae fiunt. Se-  
nioribus autē destillationes quæ citò in-  
teriment. X I I.

**S**I uerò æstas sicca fuerit, & Aquilonia,  
Autumnus uerò pluuiosus, & Austra-  
lis, dolores capitis ad hyemem fiunt, &  
tusses, raucedines, atq; grauedines, qui-  
busdam autem & tabes. X I I I.

**S**I uerò Aquilonius sit, & siccus: his qui  
naturam habent humidiores, & mu-  
lieribus conferet, reliquis autem erunt  
lipp



lippitudines siccae, & febres acutae, & grauedines. nonnullis uero & atrae biles.

XV.

**E**X anni autem constitutionibus, quod in totum dixerim, siccitates imbribus sunt salubriores & minus mortiferae.

XVI.

**M**Orbi in pluuiarum multitudine, magna ex parte sunt febres longae, alui profluvia, putredines, morbi comitiales, & attoniti, quos apoplexias Graeci uocant, & anginae. In siccitatibus autem, tabitudines, lippitudines, articulorum dolores, stillicidia urinae, & difficultates intestinorum.

XVII.

**Q**uotidianae autem constitutiones, Aquiloniae quidem corpora densant, contendunt, & bene mobilia, coloratiora, & melius audientia faciunt, & alios exiccant, oculos mordent, & si pectus dolor aliquis obsederit, dolorem augent. Austrinae dissoluunt corpora, & humectant, auditum obtundunt, capita aggrauant, & uertigines faciunt, oculis atque corporibus difficilem motum praestant, & alios humectant.

XVIII.

**P**er tempora anni, Vere quidem, & prima aestate pueri, & qui hos sequuntur

b 4 aetate,



ætate, optimè degunt, & sani sunt maximè. Aestate uerò & Autumno, usq; ad aliquid senes. Reliquum, & hyeme, qui mediam ætatem habent.

XIX.

**M**Orbi, omnes quidem in omnibus temporibus fiunt, quidam uerò magis in quibusdam ipsorum & fiunt & excitantur.

XX.

**V**Ere etenim furores, & atræ biles, & morbi comitiales, & profluvia sanguinis, & anginae, & grauedines, & raudines, & lepræ, & tussis, & impetigines, & uirilgines, & pustulæ ulcrosæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolores.

XXI.

**A**Estate autem, nonnulli horum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ, & quartanæ, & uomitus, & alui profluvia, & lippitudines oculorum, & aurium dolores, & oris ulcerationes, genitalium putredines, & sudamina.

XXII.

**A**utumno uerò, & plurimi uel æstiu morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ, & lienes, aquæ inter cutem, & tabes, & stillicidia urinæ, & difficultates intestinorum, & leuitates intestinorum, & coxendicum dolores, & anginae, & anhelationes, (quas Græci asthmata uocant)

\*πλεῖστοι.  
id est, plurimæ.  
Leonice.  
uidetur  
legisse  
πυρετοι.



cant) \*ilei, morbi comitiales, furores, atræ \*uoluulī  
biles. X X I I I .

**H**Yeme uerò, morbi laterales & pul-  
monis inflammationes, grauedines,  
atque rauedines, tusses, dolores pectoris  
& laterū, atq; lumborum, capitis dolores,  
uertigines, & apoplexiæ. X X I I I I .

**I**N ætatibus autem talia contingunt,  
paruis & nuper natis puerulis, oris ul-  
cera (quæ aphthæ uocantur) uomitus,  
tusses, uigiliæ, pauores, umbilici inflam-  
mationes, aurium humiditates. X X V .

**I**N progressu uerò quum iam dentire  
incipiunt, gingiuarum prurigines, fe-  
bres, conuulsiones, alui profluvia, & ma-  
ximè quum caninos edunt dentes, & his  
præsertim pueris, qui crassissimi sunt, &  
aluos duras habent. X X V I .

**Q**Uum uerò iam magis adoleuerint,  
tonsillæ & uertebrae quæ in occi-  
pitio ad interiora luxationes, crebri anhe-  
litus, (quos Græci asthmata uocant) cal-  
culi, lumbrici rotundi, ascarides, uerruæ,  
quas Græci actrochordonas uocant, saty-  
riæ, strumæ, & alia tubercula, sed præci-  
pue antedicta. X X V I I .

**G**Randioribus autem, & iam acceden-  
tibus ad pubertatem plurima ex his,  
b s                      & feb



& febres diuturnæ magis, & ex naribus  
profluvia sanguinis. xxviii.

**P**urimæ autem passiones puerulis iudicantur. nonnullæ quidem in quadraginta diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ uerò in annis septem, quædam uerò iam ad pubem accidentibus, quæ uerò permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis, aut fœminis quum menstrua erumpunt, consenescere consueuerunt. xxix.

**A**dolascētib⁹ autē sanguinis spuitiones, tabes, febres acute, morb⁹ comitialis, & alii, sed p̄cipuè antedicti. xxx.

**V**ltra hanc ætatem asthma, id est, creber anhelitus, morbi laterales, pulmonis inflammationes, lethargi, phrenetides, ardores, diuturna profluvia, cholera, difficultates intestinorū, leuitates intestinorum, hæmorrhoides. xxxi.

**S**enibus spirandi difficultates, destillationes cum tussē, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articulorum dolores, renum passiones, vertigines, apoplexiæ, mali habitus, pruritus totius corporis, uigiliæ, alui, oculorum & narium humiditates, uisus obtusus, glaucescences, auditus graues.

Apho




## A P H O R I S

M O R V M H I P-

pocratis Sectio  
quarta.

A P H O R . I .



**V**TERO gerentes sunt medicandæ: si materia turgēt quarto mense, & usq; ad septimum, sed has minus. Iuniora autem & seniora uereri oportet. I I.

**I**N medicationibus talia educere è corpore, qualia & sponte prodeuntia, utilia: quæ uerò contrario modo prodeunt, cohibere oportet. I I I.

**S**I qualia oportet purgari, purgentur, confert, & leuiter ferunt. Cōtraria uerò grauitur. I I I I.

**M**edicari æstate superiores magis, hyeme uerò inferiores. V.

**S**ub cane, & ante canem difficiles sunt medicationes. V I.

**G**raciles & facilè uomentes purgare superius, cauentes hyemem. V I I.

**V**omentes uerò difficulter, & mediocriter bene carnosos, per inferiora, cauentes æstatem. V I I I.

Tabid



**T**Abidos uerò, cauentes ad superiores purgationes. IX.

**M**Elancholicos plenius inferiores, eadem ratione contraria apponentes. X.

**M**edicari in ualde acutis : si materia turgent, eadem die. Tardare enim in talibus malum est. XI.

**Q**Vibus tormina, & circa umbilicū labores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento, neque aliter soluitur, in aquam intercutem siccam firmatur. XII.

**Q**Vorum alui intestinorum leuitate laborant, hyberno tempore supra purgari, malum. XIII.

**A**D helleboros qui nō facilè supra purgantur, eorum corpora ante potionem pluri cibo, atque quiete humectanda sunt. XIII.

**Q**Vum biberit quis helleborum, ad motiones quidem corporum ducere magis, ad somnos uerò, atq; quietem minus. Indicat autem nauigatio, turbari motione corpus. XV.

**Q**Vum uolueris magis ducere helleborum, moue corpus : quum uerò sistere, somnum facito, & non moueto.

Carnes



XVI.

**C**arnes sanas habentibus, helleborus periculosus. Facit enim conuulsionē.

XVII.

**S**i quis febrem non habens, abstineat à scibo, & cordis morsum, seu uertiginē patitur, & oris amaritudinem sentit, purgatione indigere per superiora significat.

XVIII.

**S**upra præcordia dolores, purgatione indigere per superiora significant. Quicumque uerò inferiora molestant, per inferiora.

XIX.

**Q**ui in medicamentis purgati, non sitiunt, non quiescunt priusquam sitiant.

XX.

**N**on febricitantibus si tormina acciderint, & genuum grauitas, & lumborum dolor, purgari inferius oportere significatur.

XXI.

**D**iectiones nigræ, qualis est sanguis niger, sponte uenientes, siue cum febre, siue sine febre. pessimæ: & quantò colores magis prauī fuerint plures, peius: cū medicamento uerò melius, & quantò colores plures non prauī.

XXII.

**M**orbis quibuscumque incipientibus si atrabilis, uel supra, uel infra exierit,



erit, letale.

XXIII.

**Q** Vibuscunq; ex morbis acutis, aut diuturnis, uel ex uulneribus, siue quouis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger de subter exierit, postridie moriuntur.

XXIII.

**D**ifficultas intestinorum, si ab atra bile inceperit, letalis est.

XXV.

**S**anguis quidem supra, qualiscunque fuerit, malus: infra autem, bonus est.

XXVI.

**A** difficultate intestinorum habito, si ueluti carunculæ exeant, letale est.

XXVII.

**Q** Vibus in febribus sanguinis fluxerit multitudo, quacunque ex parte quum reficiuntur, alui his humectantur.

XXVIII.

**Q** Vibus biliosæ deiectiones, superueniente surditate cessant: & quibus surditas, superuenientibus biliosis deiectionibus cessat.

XXIX.

**Q** Vibus in febribus sexto die rigores fiunt, difficile iudicium sequitur.

XXX.

**Q** Vibuscunq; accessiones fiunt, quacunque hora febris dimiserit, si eadem



dem cras occupauerit, iudicium habent difficile.

XXXI.

**L** Afsitudinem habentibus in febribus, in articulos & circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

XXXII.

**Q** Vibuscunq; resurgentibus ex morbis, si quid laborauerint, hinc fiunt abscessus.

XXXIII.

**S** Ed & si ante morbum aliqua parte doluerit, hinc morbus firmatur.

XXXIII.

**S** I à febre habito tumore non existente in faucibus, strangulatio repente superuenerit, letale est.

XXXV.

**S** I à febre habito collum peruertitur, & suix potest deuorare, sine ullo tumore, letale est.

XXXVI.

**S** Vdores febricitanti si incoeperint, boni, & tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & quartodecimo, & septimodecimo, & uigesimo, & uigesimoseptimo, & trigesimoquarto. hi enim sudores iudicant morbos. Qui uero non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem, & recidiuam.

XXXVII.

**F** Rigidi sudores, cum acuta quidem febre, mortem: cum mitiori autem, long



longitudinem morbi significant.

XXXVIII.

**Q**ua parte corporis sudor est, ibi significat morbum.

XXXIX.

**E**t qua parte corporis calor, aut frigus, ibi morbus.

XL.

**E**t ubi in toto corpore mutationes, & si corpus refrigeretur, uel rursus calefiat, uel color alter ex altero fiat, longitudinem morbi significat.

XLI.

**S**udor multus ex somno factus absque causa manifesta, corpus uti pluri cibo significat. Si uero cibum non accipienti hoc accadat, scire oportet quod euacuatione indiget.

XLII.

**S**udor multus calidus, uel frigidus superfluens, frigidus magis, calidus minus, significat morbum.

XLIII.

**F**ebres quaecumque non intermittentes, tertia die fortiores fiunt, magis periculosa. Quocumque autem modo intermiserint, periculum abesse significatur.

XLIII.

**Q**uibus febres longae, his tubercula, uel labores in articulis fiunt.

XLV



X L V .

**Q** Vibus tubercula, uel in articulis labores fiunt: hi pluribus utuntur cibis.

X L V I .

**S** I rigor incidat febre non deficiente, aegro iam debili: letale est.

X L V I I .

**E** X creationes in febribus non intermit- tentibus, liuidæ, cruentæ, fœtidæ, & biliosæ, omnes malæ. & si bene exeunt, siue per alui excretionem, siue per urinas: bonæ. si uerò non aliquid eorum quæ iu- uant, per hæc loca excernitur, malum.

X L V I I I .

**I** N febribus non intermittētibus, si par- tes exteriores frigidæ, interiores urun- tur, & sitim habeat, letale est.

X L I X .

**I** N febre non intermittente, si labrum, uel oculus, uel nasus, uel supercilium peruertatur, uel nō uideat, uel non audiat, iam debili existente corpore, quicquid ho- rum euenerit, mors proxima est.

L .

**V** B i in febre non intermittente diffi- cultas spirandi, & delirium accide- rit, letale.

L I .

**I** N febribus, abscessus qui ad primas iu- dicationes non soluunt, longitudinem morbi significant.

C

L I I .



LII.

**Q** Vicunq; in febribus, uel in aliis morbis sponte illachrymant, nihil absurdum. qui uerò non sponte, absurdus.

LIII.

**Q** Vibus circa dentes in febribus quidam lentores nascuntur, his fortes fiunt febres.

LIIII.

**Q** Vibus plurimum siccae tusses leuiter irritantes in febribus ardētibus fiunt, non multum siti infestantur.

LV.

**E**X inguinum tumoribus febres omnes malæ, præter diarias.

LVI.

**F**Ebricitanti sudor superueniens febre non deficiente, malum. Prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem.

LVII.

**Q** Vi à conuulsione, aut distentione neruorum tenetur, febre superueniente liberatur.

LVIII.

**A** Febre ardente habito, rigore superueniente, solutio.

LIX.

**T**ertiana exquisita septenis circuitibus, quod longissimum est, indicatur.

LX.

**Q** Vibus in febribus aures obsurdueunt, sanguis ex naribus fluens, aut alius turbata, soluit morbum.

LXI.

Febric



**F**ebriticantem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidiuare.

LXII.

**Q**uibus in febribus morbus regius ante diem septimū accidit, malum\*. \* Nisi humores ex

LXIII.

**Q**uibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres soluntur.

LXIII.

**Q**uibus in febribus morbus regius, septimo, uel nono, uel undecimo, uel quartodecimo superuenerit, bonum: nisi dextrum ilium obduruerit, si uerò nō, non bonum.

LXV.

**I**n febribus circa uentriculum & fortis æstus, & cordis morsus, uel dolor, malum.

LXVI.

**I**n acutis febribus conuulsiones, & circa uiscera dolores fortes, malum.

LXVII.

**I**n febribus, ex somnis timores, uel conuulsiones, malum.

LXVIII.

**I**n febribus spiritus offendens, malum. conuulsionem enim significat.

LXIX.

**Q**uibus urinæ crassæ, grumosæ, paucæ, non sine febre, multitudo ueniens

c 2

niens



niens ex his tenuis inuat. præcipue uero tales ueniunt quibus ab initio, uel breui sedimen inest.

LXX.

**Q** Vibus urinæ perturbatæ quales sunt iumentorum, his dolor capitis uel adest, uel aderit.

LXXI.

**Q** Vibus septima indicatur, his nubesculam habet quarta die urina rubeam, & alia ex ratione.

LXXII.

**Q** Vibus urinæ albæ, & perspicuæ, malæ: præsertim si in delirantibus appareant.

LXXIII.

**Q** Vibus ilia suspensa murmurant, lumborum dolore superueniente, his alui humectantur, nisi flatus erumpant, aut urinæ multitudo proueniat. hæc uero in febribus.

LXXIII.

**Q** Vibus speratur abscessum futurum ad articulos, liberat ab abscessu urinæ multa, crassa & alba facta, qualis in laboriosis febribus quarto die quibusdam incipit fieri. Si uero etiam ex naribus fluxerit sanguis, breui admodum solutio fit.

LXXV.

**S**i sanguinem, aut pus mingat: aut renum, aut uesicæ exulcerationem significat.

LXXVI.

Qui



**Q** Vibus in urina crassa existente, caruncule parue, aut ueluti capilli una exeunt, his à renibus excernitur.

LXXVII.

**Q** Vibus in urina crassa, furfurea quedam simul exeunt, his uesica scabie laborat.

LXXVIII.

**Q** Vicunq; sponte sanguinem mingunt, his à renibus uenulam ruptam significatur.

LXXIX.

**Q** Vibus in urinis arenosa subsistunt, his uesica laborat calculo.

LXXX.

**S**I sanguinem mingant, aut grumos, uel stillicidium urinæ habeant, & dolor in anum incidat uentrem, & pectinem, & men: circa uesicam labor est.

LXXXI.

**S**I sanguinem aut pus minxerit, aut squamulas, & grauis odor adsit, uesicæ exulcerationem significat.

LXXXII.

**Q** Vibus in urinaria fistula tubercula nascuntur: his suppuratione facta, & eruptione, solutio.

LXXXIII.

**M**ictio noctu plurima facta, paruam significat deiectionem.

c 3

APHO



## A P H O R I S


M O R V M H I P-

pocratis Sectio

quinta.

A P H O R.

I.

O N V V L S I O ex helle-  
boro, letalis est. II.C Onuulsio ex uulnere, le-  
talis est. III.V Bi sanguis plurimus fluxerit, sin-  
gultus, aut conuulsio superueniens,  
malum. IIII.E X superflua purgatione, conuulsio,  
aut singultus superueniens, malum. V.S I ebrius quispiam repente obmutuerit,  
conuulsus moritur, nisi febre corri-  
piatur, aut ubi ad horam peruenierit qua  
soluuntur crapulae, uocem recuperet. VI.Q Vicunq; à distentione corripun-  
tur, in quatuor diebus pereunt: si  
uerò has effugerint, sani fiunt. VII.Q Vibuscunq; morbi comitiales  
fiunt, ante pubertatem mutationem  
accipiunt. quibuscunq; autem uigesimo-  
quinto, commoriuntur. VIII.

Qui



**Q** Vicunq; morbo laterali laborantes in quatuordecim diebus nō repurgantur, hi ad suppurationem uertūtur.

X.

**T** Abes fiunt maxime ætatibus, à decimo octauo usq; ad trigesimum quintum.

X.

**Q** Vicunq; ab angina liberantur, his ad pulmonem uertitur, & in septē diebus pereunt: si uerò has effugerint, suppurantur.

XI.

**Q** Vi tabe molestantur, si sputū quod extussiunt, graue olet iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt, letale.

XII.

**Q** Vibuscunq; tabe laborantibus capilli à capite defluunt, hi alui profluuio superueniente moriuntur.

XIII.

**Q** Vicunque spumofum sanguinem expuunt, his è pulmone eductio fit.

XIII.

**A** Tabe habito profluuium alui superueniens, letale.

XV.

**Q** Vicunque ex morbo laterali suppurantur, si in quadraginta diebus purgantur, à die à qua fit ruptio, liberantur. Si uerò non, ad tabem transeunt.

XVI.

e 4

Cali



**C**Alidum ubi quis sæpius co utatur,  
hæc mala affert, carniū effœmina-  
tionem, neruorum incontinentiam, men-  
tis torporem, profluvia sanguinis, animi  
defectionem, hæc ad quæ mors. x v i i.

**F**Rigidum autem, conuulsione disten-  
tiones, liuores, rigores febriles.

x v i i i.

**F**Rigidum inimicum ossibus, denti-  
bus, neruis, cerebro, spinali medullæ,  
calidum uerò, utile.

x i x.

**Q**Væcunq; refrigerata sunt excale-  
facere oportet, exceptis his qui-  
bus sanguis fluit, aut fluxurus est.

x x.

**V**Lceribus, frigidum quidem mordax,  
cutem obdurat, dolorem insuppara-  
bilem facit, liuorem obducit, rigores fe-  
briles, conuulsiones, distentiones.

x x i.

**E**st autem ubi in distentione sine ulce-  
ratione, iuvene bene carnosio, æstate  
media, frigida aquæ multa perfusio calo-  
rem reuocat. Calor autē, hæc soluit.

x x i i.

**C**Alidum suppuratorium non in omni  
Culcere, magnum ad securitatem indi-  
cium, cutem mollit, extenuat, dolorem se-  
dat: rigores, conuulsiones, & distentiones  
mitigat: & ex his quæ ad caput attinent,  
eius soluit grauitatem. Plurimum autem

con



confert ossium fracturis, sed nudis præcipue, eorumque maxime qui in capite ulcera habent, & quæcunque à frigore moriuntur, uel ulcerantur, & repentibus comelis, sedi, pudendis, utero, uesicæ: his calidum amicum, & indicans: frigidum inimicum, & perimens. XXIII.

**I**N his frigido utendum unde fluit sanguis, aut fluxurus est, non ad ipsa, sed circa ipsa unde influit: & quæcūq; inflammationes, uel inflammina ad rubrum, & subcruentum sanguine recenti tendunt, nam ueteribus nigredinem affert. Erysipelas etiam non ulceratum iuuat: nam exulceratum lædit. XXIII.

**F**Rigida qualis nix, & glacies pectori inimica, tusses mouet, & sanguinem, & destillationes. XXV.

**T**VMores articulorum, atque dolores absque ulcere, & podagricos quoque, atque conuulsa, horum plurima frigida aqua large effusa leuat, & extenuat, soluitque dolorem. nam modicus torpor dolorem soluit. XXVI.

**A**Qua quæ citò calet, & citò refrigeratur, leuissima est. XXVII.

**Q**Vi noctu bibere appetunt, his admodum sitientibus si superdormierint,



rint, bonum.

XXVIII.

**S**uffitus aromatum muliebria ducit. sæpius uerò ad alia utilis esset, nisi capitis faceret grauitatem.

XXIX.

**G**rauidas purgare turgente materia à quarto mense usq; ad septimum, minus uerò has. Recentiores autem, & seniores uereri oportet.

XXX.

**M**ulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, letale est.

XXXI.

**M**ulier utero gerens sanguine missò ex uena, abortit: & magis si foetus sit maior.

XXXII.

**M**ulieri sanguinem euimenti, menstruis erumpentibus, solutio.

XXXIII.

**M**enstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum.

XXXIII.

**M**ulieri in utero gerenti si alius plurimum profluat, periculum est ne abortiat.

XXXV.

**M**ulieri quæ uterinis molestat, aut difficulter parit, superueniens sterutatio, bonum.

XXXVI.

**M**ulieri menses decolores, nec per idem semper tempus ueniètes, purgatio



gationem indicant esse necessariam.

XX XVII.

**M**Vlieri utero gerenti si mamme graciles repente fiant, abortit.

XX XVIII.

**M**Vlieri utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat, geminos habenti, alterum abortit, & si quidem mamma dextera gracilis fiat, marem: si uero sinistra, foeminam.

XX XIX.

**S**I mulier quæ neque grauida est, neque peperit, lac habet: huic menstrua defecerunt.

XL.

**Q**Vibuscunque mulieribus ad mammas sanguis colligitur, furorem significat.

XLI.

**S**I uelis noscere an conceperit mulier, quum dormitura est ei aquam mulsam potandam da: & si alui tormina patietur, concepit: si minus, non concepit.

XLII.

**M**Vlier si marem concepit, bene colorata est: si uero foeminam, male colorata.

XLIII.

**S**I mulieris grauidæ, in utero sit erysipelas, letale.

XLIII.

**Q**Væcunque præter naturam tenues existentes utero gerunt, abortiunt prius quam crassescant.

XLV.

Quæ



**Q** Væcunq; mediocriter corpora habentes, abortiunt secundo aut tertio mense sine occasione manifesta: his acetabula uteri plena mucoris sunt, & non possunt ex pondere foetum continere, sed disrumpuntur. XLVI.

**Q** Væcunq; præter naturam crassæ, non concipiunt utero, his omentum os uteri comprimit: & prius quam extenuentur, non concipiunt. XLVII.

**S**i uterus in coxam uergens suppuratur, necesse est linamentum fieri. XLVIII.

**F**oetus, mares quidem in dextris: foeminae uero in sinistris magis. XLIX.

**V**t secunda procidat, sternutatorio appposito, & nares apprehendito, & os. L.

**M**ulier si uelis menstrua cohibere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone. LI.

**M**ulier utero gerenti tenasmus superueniens, abortum facit. LII.

**Q**uæ utero gerunt, his uteri os comprimitur. LIII.

**M**ulier utero gerenti, si lac multum è mammis effluat, foetus imbecillum significat, si uero mammae solidæ fuerint.

Hic adiectus est ex Græco codice uetustissimo.



fuerint, fœtum significant faniozem.

L I I I.

**Q**Uæ corrupturæ sunt fœtus, his mammæ extenuantur. Si uerò rursus duræ fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut genna infestabit, & non corrumpent.

L V.

**Q**Uibus os uteri durum est, his uteri os cõprimi est necessarium.

L V I.

**Q**Uæcunque utero gerentes à febribus corripuntur, & fortiter calefunt sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur.

L V I I.

**I**N fluxu muliebri si conuulsio, & animi defectus aduenerit, malum.

L V I I I.

**S**I menstrua plura fiant, accidunt morbi: & si non fiant, ex utero morbi contingunt.

L I X.

**R**Ecto intestino, aut utero inflammationem patiente, urinæ stillicidium accidit, & renibus purulentis urinæ aduenit stillicidium: hepatis autem inflammationem patienti singultus aduenit.

L X.

**S**I mulier non concipit, scire autem nescis si conceptura sit, pannis circumtectam de subter suffias, & si odor uideatur per corpus ire ad nares, & os, scito quòd ipsa



ipsa non ex seipfa sterilis est. LXI.

**S**I mulieri utero gerenti purgationes  
Seant, impossibile est foetum esse fa-  
num. LXII.

**S**I mulieri cessent purgationes, neq; fe-  
bris, neque rigor superueniat, & fa-  
stidia incidant, iudica ipsam in utero ha-  
bere. LXIII.

**Q**Uaecunque frigidos, & spissos ute-  
ros habent, non concipiunt. Et quæ-  
cunque præhumidos uteros habent, non  
concupiunt. extinguatur enim in eis geni-  
tura. Et quaecunque siccos, magis & adu-  
rentes. nam ex defectu alimenti corrum-  
pitur semen. Quaecunque uerò ex utrisq;  
mediocrem habent temperaturam, hæc fœ-  
cundæ sunt. LXIII.

**S**Imiliter autem & in maribus. aut enim  
propter corporis raritatem spiritus ex-  
tra fertur, ut semen non transmittatur ad  
os: uel propter spissitudinem humor non  
exit foras: uel propter frigiditatem non  
concalescit, ita ut ad hunc colligatur lo-  
cum: uel propter calliditatem hoc idem  
accidit. LXV.

**L**Ac dare caput dolentibus, malum: ma-  
lum uerò & febricitantibus, & qui-  
bus ilia suspensa murmurant, & siticulo-  
sis



sis : malum autem & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi deiectio facta est. Convenit autem & tabidis dare qui non ualde multum febricitant, & in febribus longis, & paruis, si nullum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem consumptis.

L X V I.

**Q**uibus tumores in ulceribus apparent non conuelluntur maxime, neque insaniunt. Verum his enanescentibus derepente, quibusdam à tergo cōuulsiones & distentiones fiunt: quibusdam antè insania, uel dolor lateris acutus, uel suppuratio, uel difficultas intestinorum, si tumores sunt rubicundi.

L X V I I.

**S**i in uulneribus fortibus, & prauis tumor non appareat, ingens malum.

L X V I I I.

**M**olles, boni : crudi uerò, mali.

L X I X.

**D**olenti partem capitis posteriorem, in fronte recta uena incisa prodest.

L X X.

**R**igores incipiunt mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dorsum ad caput: sed & uiris parte corporis posteriore magis, quàm anteriore, ueluti femo-  
rum



rum, cubiti. Sed & cutis rara, indicio autem est pilus.

LXXI.

**A** Quartanis capti, non admodum à conuulsionibus capiuntur. Si uerò prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur.

LXXII.

**Q** Vibus cutes circuntenduntur aridæ & siccæ, sine sudore moriuntur, quibus uerò laxæ & raræ, cum sudore moriuntur.


LXXIII.

**Q** Vi regio morbo laborant, nō multum uentosi sunt.

## APHORIS.

MORVM HIP-  
pocratis Sectio  
sexta.

APHOR. I.



**I**N longis leuitatibus intesti-  
norum si ructus acidus fiat qui  
prius non erat, signum bo-  
num.

II.

**Q** Vibus nares natura humidiores, & genitura humidior, minus integra sanitate fruuntur. Quibus uerò contraria, salubrius degunt.

III.

In



**I**N longis difficultatibus intestinorum, inedia ex fastidio, malum, & cum febre, peius. IIII.

**V**ulnera circumglabra, praua sunt. V.

**D**Olores qui sunt in lateribus & pectoribus, atque aliis partibus, si multum differant perdiscendunt. VI.

**R**enum, & uesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur. VII.

**D**Olores, & tumores uentris sublimes leuiiores. Qui uerò non sublimes, fortiores. VIII.

**A**qua intercute laborantibus, ulcera in corpore facta difficulter sanantur. IX.

**L**atæ pustulæ non admodum pruriunt. X.

**C**aput dolenti, & circundolenti, pus, uel aqua, uel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, morbum soluit. XI.

**A**tra bile uexatis, & renum passionibus, hæmorrhoides superuenientes, bonum. XII.

**A**diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si unà non seruatur, periculum est æquam intercutem, uel tabem aduenire. XIII.

d A fin



**A** Singultu habitum sternutatio superueniens liberat. XIIII.

**A** B aqua inter cutem habito, si aqua à uenis in uentrem defluerit, soluitur morbus. XV.

**A** Longo alui profluuiio habito, spontaneus uomitus superueniens morbum soluit. XVI.

**A** Morbo laterali, uel pulmonia habito, alui profluuium adueniens, malum. XVII.

**L** Ippientem alui profluuiio corripitur, bonum. XVIII.

**V** Esica discissa, aut cerebro, aut corde, aut septo, aliquo ex tenuioribus intestinis, aut uentriculo, aut iecore, letale est. XIX.

**Q** Vum discissum fuerit os, aut cartilago, uel neruus, aut genæ particula tenuis, uel præputium, neque augeatur, neque coalescit. XX.

**S** I in uentrem sanguis præter naturam effunditur, necesse est suppurari. XXI.

**I** N infanientibus si uarices, uel hæmorrhoides superuenerint, infantiæ solutio. XXII.

**Q** Væcunque rupta ex dorso ad cubitum descendunt, uenæ sectio sol



solvit.

XXIII.

**S**i timor, atq; mœstitia longo tempore habentes perseverent, ex eo atrabilis significatur.

XXIII.

**S**i quod intestinorū gracilium discindatur, non coalescit.

XXV.

**E**Rysipelas ab exterioribus uerti ad interiora, non est bonum: ab interioribus autem ad exteriora, bonum.

XXVI.

**Q**ui in febribus ardētibus tremores sunt, delirio solvuntur.

XXVII.

**Q**ui Vicunq; suppurati, aut aquam inter cutem patiētes uruntur, aut secantur, si pus, aut aqua uniuersim effluerit, omnes moriuntur.

XXVIII.

**E**Unuchi, neq; podagra laborant, neq; calui fiunt.

XXIX.

**M**ulier podagra nō laborat, nisi menstrua defecerint.

XXX.

**P**er podagra non laborat ante usum uenereorum.

XXXI.

**D**olores oculorum meri potio, aut balneum, aut uenæ sectio, aut medicamentum epotum soluit.

XXXII.

**B**lubi ab alui profluvio maximè capiuntur.

XXXIII.

**Q**ui Vi acidū eructant: nō ualde morbo laterali corripiuntur.

XXXIII.

d 2

Qui



**Q** Vicunq; calui sunt, his magnæ varices non fiunt. Quibus uerò caluis varices magnæ superueniunt, hi rursus capillari fiunt. XXXV.

**A** Qua inter cutem laborantibus tussis superueniens, malum. XXXVI.

**D** Ifficultatem urinæ uena secta iuuat: secare uerò interiores. XXXVII.

**A** B angina habito, si tumor fiat in collo, bonum. foras enim morbus deducitur. XXXVIII.

**C** Ancros occultos omnes melius est non curare. Curati enim citò pereunt: non curati uerò, longius tempus perdurant. XXXIX.

**C** Onuulsio fit, uel ex repletionē, uel inanitione: ita uerò & singultus. XL.

**Q** Vibus dolor circa ilium fit absque inflammatione, his febris superueniens, morbum soluit. XLI.

**Q** Vibuscunq; suppuratio in corpore existēs nō innotescit, his ob crassitudinē puris, aut loci, nō innotescit. XLII.

**M** Orbo regio laborantibus, si fiat hepatis durum, malum. XLIII.

**Q** Vicunq; lienosi à difficultate intestinorum capiuntur, his superueniente longa difficultate intestinorū, aqua inter



inter cutem, aut leuitas intestinorum aduenit, & moriuntur. XLIII.

**Q** Vibus ex stillicidio urinæ \* ileos \* Volu-  
superuenerit, in septē diebus per-  
eunt, nisi febre superueniente, satis urina  
fluxerit. XLV. *Volulus, Ga-  
za. mor-  
bus inte-  
stini te-  
nuioris.*

**V** Lcera quæcunque annua sunt, aut  
etiam diuturniora, os abscedere est  
necessarium, & cicatrices cauas fieri. Celsus.

**Q** Vi gibbi ex asthmate, aut tussi fiūt  
ante pubertatē, moriūtur. XLVI.  
XLVII.

**Q** Vibuscunq; uenæ sectio, uel purga-  
tio cum medicamento conuenit,  
hos Verē purgare, uel uenam incidere o-  
porteret. XLVIII.

**L** enosis difficultas intestinorum su-  
perueniens, bonum. XLIX.

**Q** Vicunque morbi podagrici fiunt,  
hi sedata in quadraginta diebus  
inflammatione, finiunt. L.

**Q** Vibuscunque præciditur cerebrū,  
his necesse febrem, & bilis uomi-  
tum superuenire. LI.

**Q** Vicunque sani, dolore capitis re-  
pente capiūtur, & statim muti fiūt,  
& stertunt, in septem diebus pereunt, nisi  
febris apprehenderit. LII.

3 Opor



**O**Portet uerò & cōsiderare oculorum  
in dormientibus suspensiones. Nam  
si quid album commissis palpebris subin-  
spicitur, neq; ex alui profluuiio, aut medi-  
camēti potione istud cōtingat, malum est  
signum, & letale ualde. LIII.

**D**Esipientiæ quæ cum risu fiunt, secū-  
\* *Serio,* riores : quæ uerò cum studio \* cum  
*Gaza.* studio, periculosiores. LIII.

**I**N acutis passionibus quæ cum febre  
sunt, luctuosa suspiria, malum. LV.

**D**Olores podagrici, Vere, & autumnio  
magna ex parte mouentur. LVI.

**I**N morbis melancholicis ad hæc pericu-  
losi decubitus, stuporem corporis, uel  
conuulsionem, uel furorem, uel cæcitatem  
significant. LVII.

**A**Poplexiæ autē fiunt, maxime à qua-  
dragesimo anno usque ad sexagesi-  
mum. LVIII.

**S**I omentum excidat, necessariò putre-  
scit. LIX.

**Q**Vibuscunq; à coxēdicū dolore mo-  
lestatis excidit coxa, & rursus inci-  
dit, his mucres superueniunt. LX.

**Q**Vibuscunq; à coxendicum dolore  
molestatis diuturno excidit coxa,  
his crus tabescit, & claudicāt, si nō urātur.  
Aphor



## A P H O R I S

M O R V M H I P-

pocratis Sectio

septima.

A P H O R. I.



N morbis acutis, frigus partiū  
extremarum, malum. II.

I N osse ægrotante caro liui-  
da, malum est. III.

A Vomitu singultus, & oculorum ru-  
bor, malum. IIII.

A Sudore horror, non bonum.

A Furore difficultas intestinorum, uel  
aqua inter cutem, uel mentis aliena-  
tio, bonum. VI.

I N morbo diuturno fastidiū cibi & de-  
iectiones synceræ, malum. VII.

E X multa potatione rigor & desipien-  
tia, malum. VIII.

A \*Tuberculi intus ruptione, exolu- \*Vomi-  
tio, uomitio, aut animi defectio fit. cæ,

IX. Gaza.

A Profluuiio sanguinis, desipientia, ac  
conuulsio, malum. X.

A B ileo, uomitus, singultus, desipien-  
tia, uel conuulsio, malum. XI.

d 4

A mor



**A** Morbo laterali inflammatio pulmo-  
nis, malum. XII.

**A** Pulmonis inflammatione phrenitis,  
malum. XIII.

**A** B æstibus fortibus conuulsio, aut di-  
stentio, malum. XIII.

**I** N capitis ictu obstupescencia, & desi-  
pientia, malum. XV.

**A** Sanguinis sputo, puris sputum, ma-  
lum. XVI.

**A** Puris sputo phthisis, & fluxus: quum  
uerò spurum retinetur, moriuntur.

XVII.

**I** N hepatis inflammatione singultus, ma-  
lum. XVII.

**I** N uigilia, conuulsio, uel desipientia,  
malum. XIX.

**I** N ossis exutione erysipelas.  
XX.

**A** B erysipelate, putredo, aut suppara-  
tio, malum. XXI.

Hic adie-  
tus est  
ex Græ-  
co codi-  
ce uetu-  
rissimo.

**I** N ueterno tremor, malum. XXII.

**A** Forti in ulceribus pulsu, profluum  
sanguinis, malum. XXIII.

**A** Ventris dolore diuturno, suppara-  
tio. XXIII.

A deice



**A** Deiectione sincera difficultas intestinorum.

XXV.

**I** N ossis præcisione\* desipietia, si in uacu- \* stupor  
cium apprehenderit.

XXVI. &

**E** X medicamenti potione conuulsio letalis est.

XXVII.

**I** N forti dolore uentris, partium extremarum frigiditas, malum.

XXVIII.

**Q** Ulieri utero gerenti, si tensio superuenerit, facit abortum.

XXIX.

**Q** Vando os, aut cartilago, aut nervus abscinditur in corpore, non augetur,\*

XXX. \* neque

**Q** Vi alba pituita detinetur, si fortis coale-  
uentris fluxus superuenerit, à morbo liberatur.

XXXI.

**Q** Vibus in alui profluuiis excrementa spumosa sunt, his ex capite pituita defluit.

XXXII.

**Q** Vibuscunque febricitantibus, in urinis fiunt sedimina, ueluti farina crassior, longam ægritudinem fore significat.

XXXIII.

**Q** Vibus autem biliosa sedimina supra tenuia, acutum morbum significant.

XXXIII.

**Q** Vibuscunque urinae distantes sunt, his turbatio fortis in corpore fit.

d s

XXXV



**Q** Vibus in urinīs bullæ subsistunt, morbum renalem, & longū significant. XXXV.

**Q** Vibus insidēs pingue, ac simul totum his, renum vitium acutum significatur. XXXVI.

**Q** Vibus autem morbo renali laborantibus, prædicta accidunt signa doloresq; circa spinæ musculos fiunt, si quidem circa loca exteriora fiant, abscessus quoq; exterius futuros expecta: si uerò dolores magis circa loca interiora fiant, etiam abscessus expecta futuros interius. XXXVII.

**Q** Vicunque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si uerò cum febre, malum. Curare uerò acerbis, & refrigerantibus. XXXIX.

**D** Estillationes in uentrem superiorem suppurantur intra uiginti dies. XL.

**S** I quis sanguinem minxerit, & grumos, & stillicidio urinæ laboret, & dolor inciderit in femur & inum uentrem, pectinemq; quæ circa uesicam male se habere significatur. XLI.

**S** I lingua repente incontinens fiat, aut aliqua pars corporis stupore elanguit, tale



tale est melancholicum. XLII.

**S**I timor atque mœstitia longo tempore hominem habentes perseverauerint, tale est melancholicum. XLIII.

**S**I senioribus supra modum purgatis, singultus superuenerit, non bonum. XLIII.

**S**I febris nō ex bile habeat, multa aqua calida capiti superinfusa, solutio fit febris. XLV.

**M**ulier ambidextera non fit. XLVI.

**Q**Uicunq; suppurati uruntur, uel secantur, si pus purum fluxerit, & albū, euadunt: si uerò suberuentū, & fœculentum, ac fœtidum, pereunt. XLVII.

**Q**Uorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit, & albū, euadunt: in tunica enim his pus continetur. si uerò qualis amurea fluat, pereunt. XLVIII.

**D**Olores oculorum post meri potionem, & aquæ calidæ balneum, uenæ sectione curato. XLIX.

**A**Qua inter cutem laborans, si à tussi habeatur, desperatus est. L.

**V**Rinæ stillicidium, & mingendi difficultatem, uini potio & uenæ sectione.



ctio soluit, incidere autē interiores. L I.

**A** B angina habito, tumor, & rubor in pectore superueniens, bonum: extra enim uertitur morbus. L I I.

**Q** Vibus cerebrum sphacelatum, id est corruptum est, in tribus diebus pereunt. si uerò hos euaserint, sani fiunt. L I I I.

**S** Ternutamentū fit ex capite, calefacto cerebro, aut humectato eo quod in capite inani. Aer enim intus contentus extra erumpit, sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus. L I I I I.

**Q** Vicunque hepar circundolent, his febris superueniens soluit dolorem. L V.

**Q** Vibus à uenis sanguinem mittere confert, his Vere uenam oportet secare. L V I.

**Q** Vibus inter uētriculum, & septum pituita reposita est, et doloŕē affert non habens exitum, neq; ad alterum uentrem: his per uenas ad uesicā pituita uersa soluitur morbus. L V I I.

**Q** Vibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, his uenter aqua repletur, & moriuntur. L V I I I.

Alyce,



**A** Lyce, id est, anxietudo, oscitatio, horror, uinum æquale equali potum soluit ægritudinem. LIX.

**Q** Vibus in urinario meatu tubercula fiunt, his suppuratione facta, & eruptione, soluitur dolor. LX.

**Q** Vibus cerebrum aliqua ex causa concussum fuerit, necesse est statim mutos fieri. LXI.

**C** Orporibus carnes habentibus humiditas, famem adhibere cōuenit. fames enim corpora siccatur. LXII.

**S** I à febre habito tumore non existente Sin faucibus, strangulatio repente superueniat, & nisi uix deuorare non possit, letale. LXIII. Duo sequentes adiecti sunt ex codice Græco uetustissimo.

**S** I febricitanti collū peruertitur ut deuorare nō possit sine ullo colli tumore, exitiosum est. LXIII.

**V** Bi in toto corpore mutationes et corpus refrigeratur, & rursus calefit, aut colorem alium ex alio commutat: longitudo morbi significatur. LXV.

**S** Vdor multus, calidus, uel frigidus, semper fluens, humorem abduci, robusto quidem suprā, debili uerò infrā significat. LXVI.

**F** Ebres quæcūq; nō intermittentes, tertio die uehementiores fiunt, pericu-



losæ. Quocunq; autem modo intermiserint, securitatē inesse significatur. LXVII.

**Q** Vibus febres longæ, his uel uomicae uel in articulos dolores decumbunt. LXVIII.

**Q** Vibus uomicae diutinæ aut in articulos dolores ex febre decumbūt, hi cibo pleniore utuntur. LXIX.

**S** I quis cibum febricitanti dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus.

LXX.

**Q** Væ per uesicam excernuntur, inspicere oportet, si talia qualia sanis excernuntur. Quæ igitur minime similia sunt his, hæc morbosiora. Quæ uerò sunt sanis similia, hæc minime morbosa. LXXI.

**E** T quibus deiectiones, si stare permiseris, & non moueris, ueluti strigmenta subsistunt. & si pauca, paucus est morbus, & si multa, multus. his confert alui purgatio, quòd si aluo non purgata dederis sorbitiones, quantò plures dederis, tantò magis nocbis. LXXII.

**Q** Vibuscunq; inferius cruda deiciuntur ab atra bile sunt, si plura pluri, si pauciora pauciori. LXXIII.

**E** Xcreationes in febribus non intermittentibus liuidæ, sanguinæ, biliosæ, & fœt



& foetidae, omnes malae. Cum uerò bene excernuntur, bonum est, & per uentrem, & per uesicam, & ubi aliquid secedens steterit non purgatum, malum. LXXIIII.

**C**orpora oportet ubi quis purgare uoluerit fluida facere, & si supra, sistere aluum: si uerò infra, humectare. LXXV.

**S**omnus, uigiliae, utraq; modum excedentia, morbus. LXXVI.

**I**n febribus nō intermittentibus, si exteriora frigent, interiora uruntur, & \* fe- \* *fitis*bris habeat, letale. LXXVII.

**I**n febre non intermittente si labrū, aut nasus, aut oculus, aut supercilium peruertitur, si nō uideat, si non audiat, & iam debilis sit, quicquid horum fuerit, mors prope est. LXXVIII.

**A**pituita alba, aqua inter cutē superuenit. LXXIX.

**A**lui profluuiū difficultas intestinorum. LXXX.

**A** difficultate intestinorū, lenitas intestinorum superuenit. LXXXI.

**A** corruptione, abscessus ovis. LXXXII.

**A** sanguinis uomitu, phthisis, & puris purgatio supra: à tabe fluxio ex capite, à fluxione, alui profluuiū, ab alui profluuiū



profluuiio adstrictio purgationis superioris: ab adstrictione mors. LXXXIII.

**A** Sanguinis sputo, puris sputum, & liberatio, cum uerò saliuā retinetur, moriuntur. LXXXIIII.

**Q** Valia fuerint uescicæ, aut alui excrementa, & ex carnibus, & sicubi alibi à natura corpus exierit, si parū, paucus est morbus: si multum, multus: si ualde multum, letale est. LXXXV.

**Q** Vicunque supra quadagesimum annum infani fiunt, nō admodum conualescunt. Minus enim periclitantur, quibus proprius naturæ & ætati morbus fuerit. LXXXVI.

**Q** Vibis in ægritudine oculi ꝑ arbitrio illachrymantur, bonū. quibus autē nō ex arbitrio, malum. LXXXVII.

**Q** Vibis in febribus quartanis, sanguis ex naribus fluxerit, prauum. LXXXVIII.

**S** Vdores in decretoriis diebus uehementes & ueloces facti, periculosi. LXXXIX.

**E** Xpulsi à fronte stillarum instar & scaturiginum, & frigidi uehementer & multi sunt. Sudorē enim eiusmodi necesse est uiolenter & cum labore summo, & cli



& elisione diuturna exire.

X C .

**I**N morbo diutino uentris depressio, malo est.

X C I .

**Q**Uæcunq; medicamentis non curantur, ferrum curat: quæ ferro non curantur, ignis curat: quæ igne non curantur, ea existimare oportet immedicabilia.

# A P H O R I S .


M O R V M   H I P -

pocratis Sectio

octaua,

Opera & studio doctissimi uiri, Antoni i Musæ Brasauoli medici Ferrariensis, partim ex iis Aphorismis quos Galenus de industria intactos prætermisit, partim etiam ex iis, qui pro nothis & spuriis in Græcis Aphorismorum codicibus habentur, in unū congesta, & tandem in linguam Latinam quàm accuratissimè ab eodē uersa.

## A P H O R I S M V S   P R I M V S .



**Q**U I supra quadraginta annos phrenetici sunt, non omnino sanantur: minus enim periclitantur, quorum & naturæ & ætati morbus sit conueniens.

I I .

c

Qui



**Q** Vibuscunq; in morbis oculi ex causa illachrymāt, bonum: quibuscunque autem sine causa, malum. I I I.

**Q** Vibuscunque in quartanis febribus sanguis ē naribus defluerit, malum est. I I I I.

**S** Vdores in diebus iudicatoriis, uehementēs & celeres si fiant, periculosi: praesertim qui ex fronte tanquam guttae & fistulae salientes pelluntur, frigidiq; ualde atq; multi: necesse enim est tale sudorē, multum & labore, & longa expressione exire. V.

**P** Ost longum morbum, alui defluxio, malum. Vel: In morbo diuturno fluxa aluus, malum. V I.

**Q** Voscunque morbos medicamenta non sanant, ferrum sanat: quos ferrum non sanat, ignis sanat: quos uerò ignis non sanat, hos sanari nō posse putato: uel hos incurabiles existimari oportet. V I I.

**T** Abifici morbi, uel tabes, à decimo octauo anno usque ad trigessimum quintum potissimum gignuntur. V I I I.

**Q** Væ secundum naturam ad phthisim uergunt, omnia quidē uehementia: quædam etiam letalia. Secundū autem erat morbo in tēpore: quando ipsa hora morbo



morbo opitulatur: Sicut ardenti febre æstas, hydropico hyems: superuincit enim quod est à natura: idque spleni plus affert timoris. IX.

**L**ingua nigra atq; cruenta, quum quid horum signorum abest, malum ualidum non est, & imbecilliozem luctum significat. X.

**H**aec quidem in acutis febribus obseruentur, uti si quis moriturus uel euasurus sit, dignoscamus. XI.

**T**ertius dexter frigidus conuulsusque, mortiferum est. XII.

**V**ngues nigri, digiti pedum frigidi, nigri, demissi uel proclinati, mortem proximam esse portendunt. XIII.

**Q**uod etiam digitorum extrema frigida præ se ferunt. XIII.

**E**t labia liuida, resoluta, inuersa, frigida si sint, mortiferum est. XV.

**S**i oculi caligant, uel lucem auersantur, qui somno multo & æstu detinetur, extra spem est. XVI.

**S**i quis sensim rabie quadam efferatur, si quis non cognoscit, non audit, non intelligit, mortiferum est. XVII.

**P**aulò post morituris signa hæc sunt clara magis, uentriculi si tolluntur, e 2 tumef



tumescunt & inflantur.

XVIII.

**T**Erminus uerò mortis hic est, quum animæ calor supra umbilicum præcordiaq; recurrit & ascendit, ac omne humidum humorem exurit & ficit: quum autem cor, pulmoque humiditatem caloris collecti mortiferis in locis sentiunt, totum caloris spiritum efflant, unde totum in toto consistit præterea quidem partim per carnem, partim per spiracula capitis spirant, quod uiuere dicimus: corporisque capsulam & alucum anima frigidum mortuumque unà simulacrum relinquit, sanguinique, bili & pituitæ, & carni concedit.

APHORISMORVM

HIPPOCRATIS

FINIS.



## HIPPOCRATA

TIS COI PRAESA-

GIORVM LI-

BER PRI-

MVS.

GVLIELMO COPO

Basilienſi interprete.



**N**IHIL perinde medico <sup>1</sup>  
cōducibile cenſeo, quàm  
ut prudentem ſe præſta-  
re labore.

**S**I enim apud ægros, <sup>2</sup>  
præterita, præſentia,  
& futura, atque ea, quæ ipſi inter narran-  
dum omiſerunt, nouerit, prædixeritque,  
nihil, quod ægris uſui fuerit, ignorare  
putabitur. Quo fit ut audentius homi- <sup>3</sup>  
nes medico ſeſe committant.

**E**T enim perquam ſalutarem adhibe- <sup>4</sup>  
bit curationem, ſi futuras affectiones  
præuiderit. Nam fieri non poteſt, ut o-  
mnes ægros ſanitati reſtituat, quanquam <sup>ix τῶν  
παρὸν-  
των id eſt  
ex præſen</sup>  
hoc multò præſtantius erat, quàm futura tibus.  
prænoſcere.

**I**Gitur quum homines intereāt, alii qui- <sup>5</sup>  
dem ob morbi uehementiam, antea  
quàm uocetur medicus: nonnulli uerò,

c 3 uoca



uocato licet medico, repentè moriuntur,  
 ac alii unico duntaxat die, alii paulò lon-  
 giori spatio uitam extendunt, prius quàm  
 6 do resistat. Proinde harum affectionum  
 naturas noscere oportet, quantū uidelicet  
 7 corporis uiribus sint superiores. Quin-  
 etiam si diuinum quidpiam morbis inest,  
 huius quoque prouidentiam perdiscere.  
 sic enim optimo iure, & admirabilem, &  
 bonum se præstabit medicum: quos enim  
 superstites fore cognouerit, eos rectius  
 quoque seruabit, utpote ex multo tempo-  
 re singula consultè perpèdens. Itaq; mori-  
 tuos, uicturosq; præsentens, atq; denun-  
 tians, omnem prorsus calumniam uirabit.

## NOTAE EX FACIE.

8 **I**N acutis morbis sic considerare oportet, in primis quidem ægri faciem, an sanorum faciebus, maximè uerò suæ ipsius, similis sit: ea enim optima censenda est. quæ uerò maximo discrimine ab hac similitudine recedit, grauissimum periculum portendit, cuius hæ sunt notæ.

9 Nares acutæ, oculi concaui, collapsa tempora, frigida contractæq; aures, &  
 10 imis partibus leniter uersæ. Cutis circa frontem dura, intenta & arida: totius faciei



faciei color aut niger, aut pallidus, aut  
liuens, aut plumbeus.

**Q**Uòd si inter morbi initia huius-  
modi facies appareat, neq; ex aliis  
indiciis coniectura sumi possit, inquiren-  
dum est, an uigilia, aut uentris uehemens  
resolutio, aut inedia præcesserit: quo-  
rum si quidpiam deprehenderis, nihil pe-  
riculi timendum est. atqui si ob huiusmo-  
di causas, hæc faciei species orta est, una  
die, nocteque \* finitur. si uerò eas præces-  
sisse æger negauerit, diutiusque iam di-  
cto tempore hæc forma durauerit, scire  
licet eum morti proximum esse.

\* xpi vi. r. a. a.  
id est, iu-  
dicatur.

**Q**Uòd si in uetere morbo iam tri-  
duo, quatríduoq; talis est, inqui-  
renda sunt ea signa, quæ supra proposui,  
ad hæc, reliqua quoq; indicia, nō solū ex  
facie, uerumetiam ex reliquis corporis par-  
tibus perpédēda sunt, præcipue ex oculis.

NOTAE AB OCVLIS.

**N**Am si lumen refugiant, & illachry-  
mant, idq; præter uoluntatē, aut per-  
uertuntur, alterq; ex iis minor est, & quæ  
in ipsis alba esse debent, rubescunt, aut ge-  
næ pallēt, atq; in iisdem uenulæ nigricant,  
aut lippitudo innatans tādē angulis in-  
hæret, aut frequens est oculorū motus, iiq;



aut uehementer subsederunt, aut facti tumidiore sunt, fueritq; aspectus horridus obscurusq;, atque uniuersæ faciei color mutatus: hæc omnia signa, mala, perniciofaque putanda sunt.

14 **Q**uinetiam oculorum per somnum suspensiones obseruandæ sunt. Vbi enim palpebræ non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet, neque id fluens aluus, aut medicamenti potio præcessit, præsertim si quis non sic dormire consueuerit, prauum hoc signum, letaleq; admodum est.

15 **S**i palpebra, aut labrum, aut nasus rectorquetur, aut pallet, aut liuore inficitur, accedente quoque reliquorum signorum ægrum morti proximum esse haud dubitandum est. Mortem etiam portendunt labra resoluta, suspensa, frigida, cædificantia.

#### A D E C U B I T V N O T A E.

16 **D**eprehendendus est æger in dextrum sinistrumue latus cubans, brachiis, cernice, & cruribus paulum reductis, ac uniuerso corpore molliter affecto, qui ferè sani quoque iacentis habitus est. quippe quum optimus sit ille decubitus, qui à sanorum consuetudine non uariat.

Sed



**S**\*Ed non laudatur decubitus, quo brachia, ceruix, & crura extenduntur.

**I**D uerò grauius est, si seipsum æger continere non ualēs, ad pedes subinde delabitur.

**V**Bi pedes nudat, neque iis calor subest, ubi brachia, ceruicem, & crura inequabiliter dispergit ac nudat, mali morbi, angorisq; signum est.

**P**erniciosum est, ubi hiās quis assidue dormit. Aut ubi supinus iacet, cruribus uehementer contortis, complicatisq;.

**S**I pronus iaceat is, qui per bonam ualeitudinem sic dormire nō consueuit: aut delirium, aut uentris dolorem portendit.

**V**Bi residere uult æger in ipso morbi uigore, malum quidem iudicium est in omnibus acutis affectibus, sed lōge pessimum pulmonibus laborantibus.

#### A STRIDORE DENTIVM.

**S**Tridor dentium per febres, præter consuetudinem à teneris contractam, insaniam significat & mortē: atqui ab utriusque futurum periculum denuntiādum est. Si uerò iam deliranti stridor quoque accedit, uix aliam æque perniciosam inuenies notam.

e s Ab

17 \*Alii  
supinum  
autem ia  
18 cere,  
man<sup>9</sup>, col  
lūm, &c.

19

20

21

22

23

24



## A B V L C E R E.

25 **V**lcus, siue ante, siue in ipso morbo  
natum est, obseruari debet: nam si  
moriturus est homo, aridum & liuens, aut  
\*Et siccū pallidum, \* ante mortem apparet.

A G E S T I C V L A T I O -  
N E M A N V V M.

26 **E**x manuum latione huiuscemodi no-  
tas perpende, in acutis febribus, in pe-  
ripneumonia, phrenetide, capitis dolore,  
si quis eas faciei admouerit, ut inde quid-  
piam superuacue uenetur, aut festucas car-  
pat, aut à ueste floccos, aut à pariete paleas  
auellat: omnes hæ malæ letalesq; sunt.

## A S P I R A T I O N E.

27 **S**piritus frequens, aut doloris, aut in-  
flammationis in partibus septo trans-  
uerso superioribus, indicium est. Magnus,  
& ex longis interuallis, delirium decla-  
rat. Frigidus ex naribus & ore prodiens,  
letalis admodum est.

28 **F**acilis spiratio, in acutis morbis, qui-  
bus febris copulatur quiq; intra qua-  
draginta dies \* finiri solent, magnum ha-  
bet ad salutem momentum.

## A S V D O R E.

29 **S**vdores, saluberrimi censentur, in o-  
mnibus acutis morbis, si in diebus de-  
creto



cretoriis oriantur, febrimq; finiant, aut ubi toto corpore equaliter insudate, æger morbum facilius sustinere uidetur. Cōtrā inutiles, qui id efficere non ualent. Pessimi omnium sunt frigidi, & ubi caput duntaxat aut facies, aut ceruix insudat: quippe qui in acuta quidem febre, mortem: in mitiore uerò, morbum diuturnum fore significant. \* Et qui per totum corpus eodem modo fiūt qui circa caput, qui autem milii instar & circa collum duntaxat fiunt, mali. qui uerò guttatim & exhalando, boni. Considerare autem oportet sudorem in uniuersum. Alii enim propter corporum exolutionem, alii propter inflammationis uehementiam fiunt.

30 \*Ad-  
ditum ex  
Græco ro  
dice.

#### A P R A E C O R D I I S.

**A**Tque inter optima indicia sunt præcordia, ubi sine ullo sensu doloris in utraq; parte equaliter mollia sunt. Inflammata uerò, dolentia, & intenta, & ubi aliter in dextera, aliter in sinistra parte afficiuntur, suspecta haberi debent.

**P**Ræcordiorum uenæ, si pulsant, aut turbationē, aut delirium portendunt: sed eorum qui sic affecti sunt, oculos aspicere oportet: quippe frequens illorum motus, insaniam comminatur.

A T V



## A T V M O R I B V S.

33 **P**Ræcordia tumida, dura, dolentia, si in uniuersum sic affecta sunt, maximum malum portendūt: si uerò altera parte duntaxat, ex sinistra minus periculū est.

34 **C**Aeterū huiusmodi tumores, in principio quidem proximā mortem denuntiant: Vbi uero uiginti dies excesserint, neq; quiescente febre, neque tumore remisso ad suppurationem conuertuntur.

35 Atq; inter plurimos circuitus, sanguis è naribus fluens, non mediocri ipsis præsidio est, sed tum sanguinis eruptio expectari debet, quum interrogati, aut caput dolere, aut oculos caligare fatentur.

36 Id uerò iunioribus, uidelicet circa quintum & trigésimum annum, plerunq; cuenire solet.

37 **M**ollis tumor dolorem non inferens, & digitis cedēs, longiori tēpore finitur, sed nō ita graue ab eo periculū pēdet.

38 Quòd si intra sexaginta dies, neque febris desinit, neq; tumor resedit, suppurationem expectare oportet. Idē haud secus in reliquis quoq; uētris partibus perpenditur.

39 **I**Taque durus, magnusq; tumor, dolore crucians, mortis periculum, non multo post fore denuntiat. Mollis uerò &  
fine



sine dolore, quiq; prementi digito cedit, longus esse solet.

**V**Entris tumores, nō tam crebro, ut hi 41  
qui in præcordiis oriuntur, abscessum efficiunt, quod si sub umbilico constituantur, nequaquam ad suppurationē conuertentur. Sed ex superioribus maximè 42  
sedibus, sanguinis fluorē expectare oportet. In quibus omnis humor diuturnus, ad suppurationem ferè spectat.

#### A SUPPURATIONE.

**I**Taq; suppurationum observatio sic ac- 43  
cipienda est. earum enim quæ in exteriorem partē erumpunt, optimæ sunt, parvæ admodum eminentes, atque in acutum fastigiatae: pessimæ uerò sunt, quæ maximæ, quæq; planissimæ sunt.

**S**Ed illarum quæ intus excitantur, optimæ 44  
censentur, quæ exteriorem cutem non decolorant, sed contrahuntur, nulloq; dolore cruciant, atq; ubi exterioris cutis color manet uniformis.

**P**Vs illud optimum est, quod album & 45  
lene est, & haudquaquā foetet, quod uerò ab hoc uariat, pessimum est.




## HIPPOCRATA

TIS COI PRAE-

sagiorum Liber secundus.

DE AQUA INTER

CUTEM.

1  QUA inter cutem si ex acuto morbo coepit, periculosa est. neq; enim febrim soluit, sed doloribus torquet atq; interficit: oritur uero magna ex parte uel ab ilibus & lumbis, uel à iecinore.

2 **S**Ed ubi ab ilibus lumbisq; ortum contraxit, pedes tumidos reddit, fluorem diuturnum inducit, qui neque lumborum, iliumue dolorem soluit, neq; uentrem efficit molliorem.

3 **A**T quibus à iecinore aqua inter cutem proficiscitur, ii tussi uexant, sed qua penè nihil excreatur, pedes tument, deiectione dura, coactaq; est, circa uentrem tumores, modò in dextra, modò in sinistra parte attolluntur, deinde desinunt.

4 **M**Ali etiam morbi signum est, caput & pedes, manusq; frigidas habere, uentre & lateribus calentibus. Securitatem pollicetur corpus, quod æqualiter molle



molle, & calidum est: Quodque facile 6  
conuertitur & surgit.

**C**Rauitas uerò, quæ uel manus & pe- 7  
des, uel reliquum quoque corpus pre-  
mit, periculum significat. Quod si cum 8  
grauitate, ungues quoque ac digiti liuore  
afficiantur, continuo perniciem expectare  
oportet. At omnino nigri, tum digiti, 9  
tum pedes, minus quam liuentes, pericu-  
lum portendunt: sed tunc ad reliqua signa  
refugere oportet. etenim si æger facile ma-  
lum sustinet, adsintque alia quædam indi-  
cia, quæ securitatem polliceri solent, sup-  
purationem sperabis, atque superstes ma-  
nebit æger, sed denigratæ corporis partes  
decident.

**T**esticuli pudendaque retracta, uehe- 10  
mentes dolores, atque letale pericu-  
lum significant.

## DE SOMNO.

**Q**uod uerò ad somni rationem perti- 11  
net, quæadmodum sani etiam solent, in-  
terdiu uigilare, noctu uerò dormire oportet.  
à qua consuetudine si quis aberrauerit,  
peior erit somnus qui inter quartam ho-  
ram & noctem, quam qui matutino tem-  
pore ad quartam. Pessimum tamen est, 12  
si somnus neque noctu, neque interdiu ac-  
cedit



cedit: id enim ob dolorem laboremq; accidit, uel delirium futurum significat.

DE ALVI EXCREMENTIS.

- 13 **A**lvi excrementa inter bona indicia sunt, si mollia, si figurata sunt; si eodem ferè tempore quo in secunda ualitudine deiici solebant, excernuntur: si his quæ ingeruntur proportionem respondent, utpote quæ inferiorem uentrem recte ualere declarant.
- 14 **S**i uerò liquida fuerint, præstat ut sine stridore, neque frequenter, neq; ex breuibus interuallis deiiciantur. etenim fatigatur æger, si crebro surgit, uigiliisq; consumitur, quum uerò affatim sepeq; deiicit, ne animus eum deficiat, periculum est.
- 15 **C**onuenire debent excrementa, his quæ assumuntur, & bis teruè interdium, noctu uerò semel deiici, idq; maxime matutinis temporibus pro cuiusque consuetudine.
- 16 **A**d finem iam tendente morbo, bonum est si crassiora reddantur. Ac
- 17 rufa, & odoris foeditate, sani hominis aluum non uehementer excedant.
- 18 **L**umbricos etiam cum excrementis sub fine morbi descendisse nihil nocet.

Ven



**V**enter in quouis morbo uacuus, cor- 19  
pulentusq; esse debet.

**P**ericulosum stercus est, quod per li- 20  
quidum, albicans, pallidum, uehe-  
menter rufum, aut spumans est.

**I**tem malum est, quod exiguum, gluti- 21  
nosum, idemq; subpallidum est.

**O**mniū maxime letiferum est, ni- 22  
grum, pingue, liuens, aut quod pe-  
ioris est odoris quàm pro consuetudine.

**V**aria excrementa, quanquam diutius 23  
mortem differunt, non tamen minus  
sunt letalia, huiusmodi & ramentosa sunt,  
biliosa & nigra, atque porri colorem imi-  
tantur.\*

**I**nter optima signa est flatus, qui neque 24  
strepēdo, neq; pedēdo emittitur, quan-  
quā enim satius est ipsum cum strepitu exi-  
re quàm includi: tamē hoc pacto prodiens  
aut dolere, aut delirare ægrum significat,  
nisi sua sponte flatum ipsum emisit.

\*Aliquā-  
do q  
dē simul,  
aliquādo  
per uices  
excreta.

**P**ræcordiorum recentes quidē dolo- 25  
res, gibbosq;, nisi inflammatio quoq;  
acceserit, murmur in ipsis exortū soluit,  
ac unā cum stercore & urinis, atque flatu  
egreditur, quod ubi nō cōtingit, si tamen  
ex sede sua transfertur, bonum signū est,  
idq; magis si ad inferiora descendit.

f Vri



- 26 **V**Rina illa optima est, in qua per totū morbi decursum residet album, leue, æquale: hæc nimirum securitatem, breuemq; morbum significat. Quòd si aliquid horum deest, ut modò liquida sit, modò album, leueq; in ipsa resideat, hæc ut longiorem morbum denuntiat, ita securitatem minorem pollicetur.
- 27 **S**Ubrubra urina, in qua subrubrum, leueq; residet, quāquā superiore morbum diuturniorem, eundem tamen salubriorem fore declarat.
- 28 **M**ala est urina, quū id quod residet, parti farinæ crassiori simile est: peior uerò, si lamis: ac uituperatur quoq; alba, tenuisq;, quanquam longa maius periculum illa portendit in qua quædam tanquam fursura resident.
- 29 **N**Ebulæ in urina suspensæ, albæ quidem bonæ, nigræ uerò malæ sunt.
- 30 **C**Aeterum quoad urina rufa, tenuisq; apparuerit, crudum morbum significat. Quòd si diutius talis permāserit, ne priusquam morbus quiescat, æger uiribus destitutus succubat, periculū est. Perniciosissima est urina, quæ mali odoris, & diluta, & tenuis, & nigra, & crassa est.

In



**I**N uiris quidem & mulieribus nigra, in 33  
pueris uerò tenuis & diluta, deterrima  
est.

**S**I urina tenuis & cruda, sic diu fertur, 34  
ut reliqua signa salutaria sint, plerun-  
que infra septum transuersum abscessus  
oriri solet.

**N**Eque leuiter terrere nos debet uri- 35  
na, cui pinguedo telis araneorū simi-  
lis innatat, quippe que hominem tabe con-  
sumi significat.

**N**Ubecularum positum, supremumne 36  
locum, an infimum teneant, obser-  
uare oportet. Nam quæ in ima parte con-  
stituuntur cum coloribus, quos supra pro-  
posui, bonæ sunt, atque laudantur: quæ  
uerò sursum attolluntur, malæ, uituperan-  
dæque sunt.

**S**ED caue ne uesica quoquo modo af- 37  
fecta, si huiusmodi reddiderit urinas,  
te decipiat: tales enim non ad uniuersum  
corpus, sed ad ipsam duntaxat uesicam re-  
ferri debent.

## DE VOMITV.

**P**ER quam utilis est uomitus, qui bilem 38  
pituitæ mistam habet, si neq; crassi-  
tie, neque multitudine admodum exce-  
dat



dat: nam syncerae pituitae, bilisue uomitus periculosus est.

39 **S**I uerò uiridis, aut linidus, aut niger est, quilibet horum colorum acciderit, uitiosus est.

40 **S**I uerò omnes affatim in eodem appareant, mortis periculum ualde timendum est.

41 **A**D ultima uentum esse testatur linidus uomitus, praecipue si malus in  
42 hoc odor est. Siquidem foetores in quouis uomitu mali sunt.

## D E S P U T O.

43 **I**N pulmonis, costarumque doloribus, oportet ut sputum celeriter, facileque; secre-  
44 tur. Et cruor sputo nehementer misceatur.  
45 tur. Etenim si multo post doloris initium, aut cruentum, aut rufum, aut non sine multa tussi, nec adeò commistum expuitur, uitiosum censetur.

46 **Q**Uippe cruentum, si syncerum quoque fuerit, periculum subesse testatur, album uerò, uiscidum, & rotundum inutile est.

47 **M**Ali etiam morbi testimonium est quod admodum uiride, quodque spumofum est.

Id



**I**D uerò omni alio deterius est, quod sic 48  
est syncerū ut nigrū quoque uideatur.  
Neque tutū est sputū, quod nō expurga-  
tur, nec proiicit ipsum pulmo, sed ob ni-  
miam plenitudinem feruet in gutture.

**I**N omnibus morbis pulmonis destilla- 49  
tio, sternutamentumq; siue præfuerint,  
siue superuenerint, periculum ostendunt,  
quanquā in cæteris morbis, uel pericu-  
losissimis, utilitate carent.

**S**putum cruentum cui paulum sangui- 50  
nis admistum est, in morbi principio,  
inflammato pulmone proiectum, securita-  
tem atque auxilium pollicetur, quod uerò  
ad septimum usq; diem, longiorūe spatio  
tale apparet, non adeò tutum est.

**O**Mne sputū, quod dolorē nō mitigat, 51  
malum est. Nigrum, ut supra demon-  
strauimus, pessimum est: sed longe saluber-  
rimum est id quod dolorem placat.

#### DE SUPPURATIONE.

**D**Olores in dictis sedibus, quos neque 52  
sputi purgatio, neque soluta aluus,  
neque sanguinis missio, neq; medicamen-  
tum, neque uictus ratio, sedare potuit, sci-  
re licet eos ad suppurationem tendere.

f 3

Sup



53 **S**Uppuratio erumpens, sputo adhuc bilioso apparente, siue bilis seorsum, siue unà cum pure expuatur, admodum pernicio-  
 54 ciosa est, praesertim si à die morbi septimo incœperit pus ab huiuscemodi sputo pro-  
 55 cedere. Itaque timendū est ei qui sic expuit, ne decimaquarta die moriatur, nisi salutiferum aliquod indicium interea superueniat.

56 **P**ORRò bonæ spei signa sunt, si æger bene sustinet morbum, si faciliè spirat, si dolor leuatus est, si sine difficultate screat, si corpus æqualiter molle & calidū est, neque sitis infestet: præterea urina, alui sedimina, somni, sudores, ut de singulis supra demonstraui-  
 mus, probè respondent, quorū si nullum deest, haudquaquam eger morietur. Contrà, si intolerabilis est morbus, si halitus magnus & frequens est, neq; mitigatus est dolor, uix sputum redditur, sitis uehementer cruciat, febris inæqualiter corpus afficit, si deniq; uenter & latera uehementer calent, fronte, manibus, & pedibus frigore affectis, atque urina & alui excrementa, & somni, & sudores, ex supra propositis notis periculum minantur. quidquid horum iam dicto sputo superuenerit, aut nono, aut undecimo



cimo die ægrum moriturum significat, ita ut decimumquartum non queat attingere. Huiusmodi coniectura letale spūtum consequi oportet, quod uidelicet ad decimumquartum diem ægrum uiuere nō permittit. Ex prædictis itaque signa, tum bona, tum mala perpendere, ac subinde futura prædicere oportet.

**R**eliquæ autē uomicæ magna ex parte rupuntur. sed alię in die uigesimo, aliæ trigesimo, aliæ quadragesimo, nōnullæ ad sexagesimum usq; perueniunt. 57.

**P**roinde suppurationis initium obseruare oportet, quod ab eo die putandum est quo primū quis aut febricitauit, aut inhorruit, aut pro dolore grauitatem illius partis sensit, quā antea dolor infestabat. Nam talia in suppurationū principio accidere solent. ab hoc igitur tēpore, usq; ad iam definita spatia, uomicarū eruptiones expectandæ sunt. 58.

**A**n uerò alteram duntaxat partem uomicæ occupet, ex his ferè notis perpendere licet, si alterū latus dolore cruciatur, & altero calidius est, atq; ubi in partē sanā aliquis decubuit, interrogatus, onerari eam, ueluti ex pondere aliquo respondeat. quibus cognitis, in eo latere suppu-

f 4

ration



rationem esse coniicies, cui grauitas incumbit.

- 60 **S**Uppuratos omnes hoc pacto deprehendes, Si febris nō dimittit, eaq; interdū leuior est, noctu increfcit, multus sudor oritur, tussiedi cupiditas est, sed nihil penē excreatur, oculi cauātur, malē rubēt, ungues in manibus curuantur, digiti, maximeq; summi calent, pedes tument, cibi fastidiū est, pustulae toto corpore nascuntur. Atq; diuturnarū uomicarum hae sunt notae, quibus haud dubia fides adhibenda est. Sed quae breuiori spatio duraturae sunt, ex iisdem notis deprehenduntur, atque ex his quoque quae in principio apparere solent, simul si spiritus maiori cum difficultate trahitur.

- 62 **C**eleriore, tardiorēue eruptionem cita coniicies, Si protinus ab initio tussis fuit, & spiritus difficultas, atq; sputi excretio, uomica intra uigefimum diem erumpet. Si uerō non adeō uehemens fuerit dolor, cæteraq; illi ex proportionē respōdeāt, serius ruptura sequetur: quo tempore & dolorē & spirandi difficultatē minui, atq; sputi sreatū increfcere, ante uidelicet puris eruptionem, necesse est.

Cæter



**C**Aeterum à periculo tuti sunt, quibus 63  
 eodem die quo eruptio facta est, fe-  
 bris conquieuit, desieruntq; urgere cibi fa-  
 stidium & sitis, alius exigua quædam &  
 figurata reddit, pus album, leue, simplici  
 colore, & sine pituita est, atque sine dolo-  
 re leui tussicula eiicitur. Hæ sunt notæ  
 perquàm salubres, quæ celeriter liberant  
 hominem. ab his securitatem quoque pol-  
 licentur, quæ ad ipsas proxime accedunt.  
 At certum periculum est, si febris non  
 quieuit, aut post quietem repetit. Item si  
 sitis est, si cibi fastidium, si uenter liqui-  
 dus, si pus est liuidum aut pallidum, si ni-  
 hil nisi spumantem pituitam æger screat.  
 Itaque seruari non possunt, quibus omnia  
 hæc accidunt. quibus uerò non omnia, alii  
 quidem moriuntur, alii uerò post longa  
 temporum interualla sani euadunt. Ex o-  
 mnibus autem iam propositis coniectu-  
 ris, reliquarum quoq; affectionum signa  
 consyderare oportet.

## DE ABSCESSIBVS.

**Q**Vibus ob laborantem pulmonem, 64  
 abscessus secundum aures oriun-  
 tur, & in partibus infernis suppurantur, ac  
 fistulam efficiunt, iis secunda ualetudo  
 f s cont



contingere solet.

65 **I**N quibus huiusmodi notas observa-  
bis, Si febris non conquiescit, neq; do-  
lor mitigatur, si sputum non pro ratione  
eiicitur, si aluus, neque biliosa, neq; liqui-  
da, neque syncera excernit, si in urina ad-  
modum exigua, multa resident, ac reliqua  
quoque signa omnia securitatem polli-  
ceantur, eiusmodi abscessus expectandi  
sunt.

66 **Q**Uia aliis quidem eveniunt in parti-  
bus infernis, si quodam modo in-  
flammata fuerint præcordia: aliis uerò in  
superioribus, si præcordia neque tumore,  
neque dolore infestantur, sed accedit pro  
tempore spiritus difficultas, quæ deinde  
sine ulla euidenti occasione quiescit.

67 **I**N uehemēti periculosaq; peripneumo-  
nia non inutiliter in cruribus nascun-  
tur abscessus: nec potest aliud quicquam  
melius accidere, præsertim si mutato spu-  
to sic appareant. Siue enim tumor siue do-  
lor sentitur, sputo cruento in pus iam cō-  
uerso excretoq; , tutissimum id indicium  
est. Nam & æger à periculo liberatur, &  
abscessus doloris expers, celerrimè con-  
quiescit. At si neq; sputum probè excerni-  
tur, nihilq; residet in urina quod bonam  
speciem



spem fulcire uideatur, ne ex eo articulo claudicet eger, uel plurima certe sustineat negotia, periculum est.

**S**I uerò subsederunt abscessus, sed rur- 68  
sus repetunt, non prodeunte sputo, ac perseverante febre, grauis timor est, ne delirium subeat æger, aut moriatur.

**S**ANè ex suppurationibus, quas pulmo- 69  
num morbi concitarunt ferè senes moriuntur: ex cæteris, iuniores.

**L**Umborum, inferiorumq; partiū dolo 70  
res, quibus febris quoq; accedit, si ad septū trāuersum transeūt, relictis inferioribus, admodū perniciosi sunt. animaduertenda tamen reliqua quoq; indicia sunt. si enim periculosum aliquod signū accesserit, hominē à spe deponit. Quū urūtur suppurati, si pus fluxerit purū, candidum, & sine foetore, seruantur. si uerò subcruentū, cœnosumq;, pereunt. Si ad septum trāuersum, malum ascenderit, nullo reliquorum signorū periculum ostendente, futuræ suppurationis indubitata spes est.

#### EX VESICA NOTAE.

**V**ESICA dura, dolens, graue periculum, 71  
letaleq; comminatur: idq; si cōtinua quoq; febris accesserit. nā uesicæ dolores, ualid



ualidam necādi uim obtinēt, quo tempore alius etiam nihil reddit, nisi dura quædam, ac ne ea quidem, nisi cogatur.

72 **A**T uerò urina purulenta procedens, in qua residet album & leue, metum detrahit.

73 **Q**Uòd si ab huiusmodi urina dolor leuatus non est, neq; uesica mollior effecta est, neq; febris conquieuit, laborantem per primos morbi circuitus moriturum, denuntiandum est.

74 **I**D uerò pueris à septimo anno ad decimum quintū præcipue accidere solet.

# H I P P O C R A T I S C O I P R A E- sagiorum liber tertius.

## D E F E B R I B V S.

1 **F**E B R E S, siue sanus ab ipsis quis euadat, siue pereat, æquali dierum numero finiuntur.

2 **V**T enim saluberrimæ febres, quæ uidelicet tutissimis fulciuntur notis,  
3 die quarto uel antea quiescere solēt: Ita pessimæ quæq; & qb<sup>9</sup> periculosissima ad-  
funt



sunt signa, die quarto, uel citi<sup>9</sup> interficiūt.

**P**rimus itaq; earū insultus ita finitur, 4  
alter in septimum diem producitur,  
tertius in undecimū, quartus in decimū-  
quartū, quintus in decimumseptimū, sex-  
tus in uigesimum. Igitur accessiones ipsæ  
ex acutissimis morbis per quatuor in ui-  
ginti auctæ finiūtur. Verū huiusmodi 5  
suppuratio per dies integros nimirū fieri  
nō potest: quippe quū nec annus, nec mē-  
ses ipsi, integris numerentur diebus.

**D**Einde eadem ratione, atq; additio- 6  
ne, primus circuitus ad quatuor &  
triginta, alter ad quadraginta, tertius ad  
sexaginta dies perueniet.

**S**Ed huiusmodi morbos, qui longiori 7  
spatio finiri debēt, ab initio perquā  
difficile est discernere, quod similima  
sint eorum principia. Animaduvertere ta-  
mē à prima die oportet, atq; singulos die-  
rū quaterniones obseruare: sic enim haud  
obscurè scies, quò se conuersurus sit mor-  
bus. Ac quartanæ quoq; conditio hunc 8  
seruat ordinem.

**M**Orbi autē tempore breuissimo fi- 9  
nem attingētes, facilius dignoscū-  
tur, utpote qui maximis protinus ab ini-  
tio distinguūtur differentiis. siquidem ad  
sanit



sanitatem tendentes, facile spirant, nō dolent, dormiunt noctu, ac reliqua quoque signa, maximam eis securitatem pollicentur. Perituri uerò difficulter spirant, delirant, uigilant, cæteraq; id genus pessima signa eis accedunt.

11 **V**T igitur, his sic se habentibus, morbos ad iudicium tendentes coniectura consequi oportet, & ex tempore, & ex  
12 singulis additionibus: Ita eadem quoq; ratione in mulieribus, morborum iudicia, à partu numeranda sunt.

13 **C**apitis in febre uehementes, perpetuiq; dolores, accedente letalium notarū aliqua, ualde sunt perniciosi: si uerò nullo tali signo apparente, diem uigesimalū dolor exceſſerit, neq; febris conquiescat, ex naribus sanguinis fluorem, aut in partibus inferioribus abscessum expectabimus. Similiter dolori etiam recenti, sanguinis profusio ex naribus, aut suppuratio superuenire solet, præcipue si dolor & tempora, & frontem infestauerit.

14 **M**aximè uerò sanguinis fluxio expectanda est in iuuenibus, qui quintum & trigesimalum annum nondum superauerunt. nam maioribus natu, suppuratio ferè oritur.

Auris



**A** Vris dolor acutus cū febre nō inter- 15  
mittēte, uehemētiq; , graue periculū  
minatur. nam & mentem turbat, & homi-  
nem rapit. Quum igitur anceps sit huius  
rei exitus, à primo protinus die omnibus  
signis accuratè animum adhibere oportet.  
Nam ex eo casu iuniores quidem 16  
intra septimum diem, seniores uerò mul-  
tò tardius moriuntur: quippe qui non  
æque magnas febres experiuntur, neque  
adèd insaniunt. proinde sustinere possunt  
donec suppuretur affectus. Quòd si mor-  
bus in hac etate reuertatur, magna ex par-  
te interficere solet. Sed iuniores, antea  
quàm auris suppuretur, pereunt: nisi pus  
candidum ab ea defluens, securitatem pol-  
liceatur, præsertim ubi salutarium quoq;  
signorum aliquod apparet.

**N** Eque leuiter terreri debemus ubi fe- 17  
bricitanti fauces exulcerantur: cui si  
aliud quoq; ex magnis quæ supra decla-  
rauimus accesserit, in periculo hominem  
uersari, denuntiandum est.

## DE ANGINA.

**A** Ngina, periculosissima est, celeri- 18  
terq; enecat, si neq; in faucibus, neq;  
in ceruice quicquam apparet, si dolor ue-  
hemens



hemens est, si uix spiritus trahitur: etenim eodem die iugulat, licet interdum usque ad secundum, aut tertiū, aut etiam quartum protrahatur.

19 **Q**uæ uero in reliquis quidē non minore dolore afficit, in faucibus uero tumorem ruboremq; excitat, superiori non minus periculosa est, sed longius spatium habebit, præcipue si uehemens fuerit rubor.

20 **S**ed tum præcipue malū prolongatur, quum non solum fauces, sed ceruicem quoque rubor occupat. maxime uerò potest ab ea secunda ualetudo contingere, si rubor simul & ceruicem & pectus comprehendat, neque ad interna reuertatur erysipelas.

21 **Q**uam uerò deletur erysipelas, sed non in decretoriis diebus, neque in exteriores partes conuertitur tumor, neq; pus screat æger, sed leuis & à dolore immunis uidetur, id aut mortē significat, aut dolorem reuersum.

22 **T**utius est & tumorem & ruborem in externas maxime partes conuerti. si uerò ad pulmonem conuersio fiat, dementiam excitabit: quanquā nonnulli sic affecti, magna ex parte suppurantur.

Gurg



**G**rgulio si cum rubore tumescit, sine 23  
periculo præcidi non potest. etenim  
inflammatio, sanguinisq; profusio ei acce-  
dit. Proinde satius est aliis quibusdam au-  
xiliis uti, quibus extenuari possit. Quum  
vero pallidior efficitur, uua nominari so-  
let: quòd si tum ima eius pars crassa & ro-  
tunda, summa uerò tennis uideatur, intre-  
pide præcidi debet. Satius tamen fuerit,  
antea quàm manus adhibeatur, aluum ua-  
cuare, si tempus id ita permittat, ut inte-  
rim suffocatio hominem non præoccupet.

**Q**uibus febres, neque salutaribus no- 24  
tis apparentibus, neq; in diebus de-  
cretoris conquiescunt, ii reuersionem ti-  
mere debent.

**I**n longa febre, ex qua tamen æger li- 25  
berari potest, si neque ob inflammatio-  
nem, neq; ob aliam ullam manifestā cau-  
sam, dolor infestat, aut tumidum aut do-  
lorosum in articulis abscessum expectare  
oportet, præcipue in imis partibus. Ma- 26  
xime uerò in his ætatibus, quæ triginta an-  
nos non excesserunt, eiusmodi abscessus  
nasci cōsueuerunt, idq; in tēpore breuiori.

**N**on tamē expectandus est abscessus, 27  
donec uigelimā diem febris præterie-  
rit. Is natu maioribus raro accidit, quam- 28

g

uis



uis longo spatio duret febris.

¶ **S**olet etiam continuis febribus abscessus superuenire. Interpellata uerò febris, eademque errabunda, in quartanam mutabitur, præcipue si autumnus proximus est.

30 **A**Tq; ut abscessus oriuntur in his qui triginta annis minores sunt, ita quartana eos qui trigessimum annum aut agunt aut excesserunt, præcipue corripit.

31 **I**gitur scire licet, abscessus hyeme magis accidere, serius finire, sed non facile reuerti.

D E V O M I T I O N E  
S P O N T A N E A.

32 **S**I cuius in non letali febre, caput doler, aut ante oculos obscura quædam obuersantur, aut \* cordis dolor accidit, is bilem euomet. Si uerò horruerit, & inferiores præcordiorum partes frigore afficiantur, citius ad uomitionem properabit. quòd si eo tempore quidpiam aut biberit, aut ederit, id quoque quàm celerime euomet.

\* Gale-  
nus dicit,  
summi  
uentricu-  
li mor-  
sum.

33 **Q**Vibus itaq; à primo protin<sup>9</sup> die dolor superuenerit, iis quarto & quinto die ingrauescit, mox in septimo liberantur.



rantur. Sunt nō pauci qui in tertio die dolere incipiunt, quinto maxime molestantur, deinde nono uel undecimo tuti euadūt. Sed quos dolor quinto die uexare cœperit, reliqua ex proportionē respondeāt, iis decimo quarto die \* finitur morbus. Hęc 34 \* κρινε  
tum uiris, tum mulieribus, sed in tertianis 35 του. i. iudicatur.  
maxime contingere solent. Iunioribus uero cum in iis ipsis, tum præcipue in continuis febribus, atq; tertianis synceris.

**I**Taq; quibus in huiusmodi febre 35  
pnt dolet, oculi uerò obscuras illas imagines non uidēt, sed caligatione hebetantur, aut splendentia quædam cernere se putant, ac præ cordis dolore, in alterutra parte præcordia tenduntur, ac neque dolor infestat, neque inflammatio, iis pro uomitu sanguis ē naribus profluet, idq; præcipue iunioribus accidit. si uero trigessimum annum uel agunt, uel superauerunt, uomitum potius quàm sanguinis fluore expectabimus.

## DE CONVULSIONE.

**S**I pueris in acuta febre alius nihil deii- 36  
cit, neque somnus accedit, sed terrentur, flēt, color mutatur, ut modò pallidus, modo liuidus, aut ruber efficiatur, ner-

g 2 uorum



uorum distentio timeri debet, utpote quæ pueros qui septimum annum nondum exceſſerunt, quàm promptiſſime inuadit. Grandiuſculos uero pueros, atque adultos, non adeò in febris neruorum diſtentio præhendit, niſi uehementis admodum malitiæ ſignum aliquod affuerit, qualia uidelicet in phreneticis uidentur.

37 **E**Rgo ex omnibus ſignis, ut de ſingulis morbis ſingula præſcripta ſunt, & morituros, & eos qui ad bonam ualeitudinem redire poterunt, ſiue pueri ſint, ſiue natu maiores, ſic coniicere oportet.

38 **A**Tque hæc de acutis morbis, atque de his qui ab eis naſcuntur, dixiſſe uelim.

39 **C**Aeterum ſi recte diſcernere uolueris, & morituros, & eos qui à periculo tuti ſunt, & quis morbus longo, & quis breuiori ſpatio finietur, diſce omnium ſignorum inter ſe collatorum uires, ut ſupra demonſtrauiſmus, accuratè iudicare, tum aliorum, tum præcipue urinæ, ac ſputi, quum ſcilicet ſimul & pus & bilem æger  
40 ſcreat. Item ſuperueniētium quoq; morborum impetum, ac temporum anni conditionem accuratè obſeruare oportet.

Post



**P**ostremò quod ad coniecturas, reli- 41  
quaq; signa pertinet, haudquaquam  
uel ignorādum, uel negligendū est, quòd  
quouis anno, & quouis anni tempore, ma-  
la signa timorem, utilia uerò bonam spem  
denuntiant. Etenim in Libya, & De- 42  
lo, atque Scythia, proposita iam signa,  
uera esse comprobauimus.

**V**nde scire licet, in iisdem terris mul- 43  
to plura quàm supra proposuimus, il-  
lum facilè assequi posse, qui ea recte &  
iudicare & perpendere didicerit.

**S**ed nullius morbi hic non descripti no- 44  
men desiderandum est: nam omnes qui  
in dictis temporum spatiis morbi \* finium *κρίνεται.*  
tur, iisdem quoque indiciis discernantur. *id est, iu-*  
*dicantur.*

HIPPOCRATIS COI  
PRAESAGIORVM  
FINIS.



# HIPPOCRATES DE NATURA HOMINIS,

ANDREA BRENTIO  
Patauino interprete.



VI cōsuevit audire eos qui de humana natura altius quàm ad medendi facultatem pertinet, disputant, huic certe mea oratio ut audiatur apta non est. Neque enim prorsus dixerim hominem aërem esse, aut ignem, aut aquam, aut terrā, aut aliquid aliud: quod minimè unū in homine inesse manifestò apparet. Sed id quibus placet, dicere permitto. Atqui mihi quidem non videntur huiusce-modi homines recte sentire. Nam cum idē sentiant, idemq; concludant, loquuntur tamen diuersa. Aiunt enim unum quid esse quod est, ac id esse unum & omne: uerbis autem discrepant. Quoniam id unum & omne, eorum alius asserit esse spiritum, alius calorem, alius liquidum, alius



alius aridum. Tum sua quisque ratione concludunt argumenta, ac testimonia & indicia afferunt, quæ nullius sunt penitus momenti. Quod uerò eodem sunt sensu, uerbis autem dissentiant: ea re patet eos ignorare quæ profitentur. Quod quidem his præcipue perspicere licuit, qui illorum contentionibus interfuerint. Nam cum iidem illi boni uiri eodem in conspectu atque cōfessu auditorum inter se contendant, nunquam tamē in eodē sermone unus idemque uir tres deinceps alios conuicit, sed modò hic superior est, modo ille, cuiunque præsertim fuerit lingua magis fluxa, magisque in turbam idonea. Qui autem recte sentire putans aliquid de rebus pollicetur, is meritò rationes suas probabiles atque inuictas semper affert. siquidem uera intelligit & recte demonstrat. At uerò isti quidem uidentur imprudentia sua non tam in uerbis, dum disputant, errare, quàm etiam Melissi sententiam sequi atque probare: sed de his hætenus. Etiam ex Medicis quidam hominem sanguine tantum, quidam bile, quidam pituita constare dicunt: ipsique omnes eandem subiiciunt conclusionem. Aiunt enim, unum quid esse, cui nomen ad illorum cuius-



que libidinem imponitur . porro id unum formam & uim mutare à calore, uel frigore coactum mox dulce aut amarum , aut album, aut nigrum , aut aliud quid diuersum fieri . Verum hæc non sic habere mihi uidentur. Nam si homo una re constaret, nullo unquam morbi genere afficeretur. neque enim esset unde doleret, cum unum tantummodo foret . Quod si affligeretur , una utiq; curatio necessario foret. Contrà, nunc plures existunt: quia plura in corpore sunt, quæ cum plus iusto inter se calefiunt, aut refrigerantur, aut siccescunt, aut humefiunt, morbos pariunt: ex quo multa habentur ægrotationum genera, & multæ quoque illarum curationes. Cæterum, mea quidem opinione, qui hominem sanguinem & nullam aliam rem esse censet, is deberet demonstrare, cum non mutare formam, aut uariari, aut saltem aliquod anni tēpus, aut hominis ætatem ostendere, qua sanguis solus apparet esse in homine. uerisimile nanque, fore aliquod tempus, quo id unum in seipso esset. Hæc à me dicta etiam in eos conueniunt, qui bili siue pituitæ tantum tribuunt. Ex quibus uerò hominem ego constare dixerim, ea & secundum legem, & se



& secundum naturam, cum & uniuscuiusque ætati tam iuuenili, quàm senili, tum tempori tam calido quàm frigido conuenire demonstrabo: atque signa etiam & argumenta afferam, eaq; aperiam, quibus necessario quodq; augetur aboleturue in corpore. Primum generatio eius ab uno fieri nequit. Quoniam enim pacto unum quid generare posset, nisi quid aliud ad-  
 \* Gale-  
 misceretur? Tum nec quæ miscentur, ge-  
 nus dicit  
 nerarent: nisi essent eiusdem generis, can-  
 hic adie-  
 demq; haberent facultatem. \* Rursus nec  
 eū esse.  
 generatio quidem nobis perfecta foret, ni  
 ὅδ' ἂν τὰ  
 si calidum & frigidum, siccum & humi-  
 αὐτὰ ἡμῖν  
 dum inuicem temperatè & pari modo se  
 συντελέοι-  
 haberent: aliter inanis esset, si alterutrum  
 το, id est,  
 necq; simi-  
 altero ualentius infirmiusue foret. Proin-  
 lia nobis  
 efficiant.  
 de quî uerisimile est ut aliquid ab uno ge-  
 neretur, cum id ne à pluribus quidem fieri  
 possit, nisi mutuo temperamento mistis?  
 Cum igitur natura eiusmodi sit, cum om-  
 nium reliquarum rerū, tum etiam homi-  
 nis: necesse est hominē non unare consta-  
 re, sed unumquodq; eorum, quæ genera-  
 tioni suppeditauerint, talē quempiam uim  
 in corpore possidere, qualem cōtribuerit.  
 Rursus homine animam agēte singula in  
 propriam naturam discedūt, u dum inquā



in udum, siccum in siccum, feruidum in feruidum, algidum in algidum. Nempe talis est tum animantium, tum cæterarum omnium rerum natura, omniaque sic orta, occidunt similiter. Ex his enim quæ prediximus omnibus, cuiusque natura consistit, definitque pari ratione: cum id in se ipsum unde concreuerit, se receperit. Corpus autem humanum habet in se sanguinem & pituitam, & bilem duplicem, tum flauam, tum atram: ex quibus & consistit, & ægrotat, & ualet. Valet quidem præcipue cum ea inter se uim & copiam mediocriter temperatas, maximeque permistas habuerint. Contrà laborat, cum eorum aliquid est plus minusue iusto, siue cum in corpore secretum est, neque cum aliis confusum. Quod quidem nõ modò locum, ex quo abscesserit, afficit: uerum etiam ad quæ abscesserit, exercet, propter nimiam & exuperantem copiam. Vtiq; si quid citra superfluitatē foras eruperit, negotium præbet propter exinanitionem. Similiter intus si uacuefit migratue, aut ab aliis excernitur, duplicem molestiam præbeat, necesse est, quemadmodũ dictũ fuit, uidelicet unde abscesserit, ac ubi exuperat. Quòd uerò dixi me quibuscunq; hominem



minem constare statuerim, ea semper esse demonstraturum secundum institutum & naturam, idcirco aio sanguinem esse & pituitam, & bilem tum flauam, tum atram. Atq; horum nomina primum quidem instituto distincta esse dico, quod nulli eorum idem nomen inditum sit: deinde secundum naturam formas discrepare, minimeq; pituitam similem esse sanguini, aut sanguinem bili, aut bilem pituitae. Quoniam enim pacto inter se similia esse possunt, cum neq; ad uisum, neque ad tactum similia esse cognoscantur? Neq; enim pariter calida, siue frigida, siue sicca, siue humida sunt. Ergo quando tantum inter se & forma & ui differunt, necesse est ea non esse unum: siquidem neq; ignis & aqua idem sunt. Quod ea omnia unum non sint, sed ex ipsis quodq; propriam uim atq; naturam trahant, uel hac una re tibi maxime constare posset, quia pharmaco quod pituitam siue bilem aut flauam, aut atram cit, dato, pituita siue bilis flaua aut atra tibi euomitur. Item aliqua corporis pars uulnere affecta, tibi sanguinem emittet. Atq; omnia usu haec tibi uenient tam interdum quam noctu, tam hyeme quam estate, nullo temporis spatio intermisso: donec homo spiritum accipere redde



reddereq; potest. poterit autem, donec aliquo istorū priuetur cognatorū. Quæ quis negaret esse congenita? cum luce clarius appareat, hominem dum inter uiuos agit, cū ea omnia in se semper habere quæ nunc dico atq; demonstro, tum etiam natum altumq; ab homine eadē illa omnia habente. Qui autem unum quid esse hominē putant, hi mihi propterea in hāc opinionem uenire uidentur, quòd ex iis qui epoto pharmaco inter purgationes animā efflarunt: quosdam bilem, quosdam pituitam euomentes conspicati, putarunt hominem quoduis illud esse, quod per purgamenta morientem eiicere conspexissent. Ea demnituntur ratione qui hominem dicunt esse sanguinem, quoniā cruorē qui sibi sub cōspectū ex iugulatis hominibus manans subiicitur, animū in homine esse putarūt: hec sunt, quibus omnes isti utuntur in suis sermonibus, argumēta. Verū qui bilē solū per purgationē eiecerit, adhuc mortuus est nemo, sed sumpto pharmaco quod bili mouēde est, primum bilem, mox pituitā, porro alterā bilē atram & quidē per uim, tum demum moribundus sanguinem euomit purum: quod idem contingit his qui sumunt portiones pituitam mouentes. Primū  
enim



enim pituitam, deinde bilem flauam, ex hac atrā, postremò sanguinem purū euomunt, atque è uestigio finiunt uitam. Nam pharmacum cum corpus intrarit, primò id quod omnium maxime sibi secundum naturam cognatum atque simile est, agit: exinde reliqua trahit & purgat: quemadmodum stirpes & semina terrā ingressæ, sibi quod ex ipsarum natura est trahunt uel acre, uel amarum, uel dulce, uel salsum, uel aliud quid diuersum, in primisq; ex eo plurimum, quod sibi naturali propinquitate maxime coniunctum est, arripiendo, tum cætera deinceps attrahendo. Talem quoque modum pharmaca seruant. quæ bilem mouent, primum meracissimam purgant, deinde mistā. Item pituitæ pharmaca primum meraciorem pituitam ciunt, post confusam. Iugulatis sanguis fluit, primò quidem feruentissimus atque perquā rubidus, mox magis pituitosus magisque biliosus. Hyeme crescit in homine pituita. quòd ipsa præcipue ex omnibus quæ in corpore sunt, natura sua, eo tempore frigidissima, est argumento: quia si pituitā, bilem, sanguinem tangere libuerit, pituitam profectò facile omniū algidissimam reperies: tamen & si lentissima sit, ac non  
nisi



nisi summa cum uolentia secundum a-  
tram bilem citetur. Quæ enim per uim  
ueniunt, ea propter uolentiam feruentio-  
ra redduntur. Sed tamen præ his omnibus  
pituita suapte natura multò frigidissima  
apparet. Quòd autem hyems corpus pi-  
tuita impleat, tibi patebit, cum ex sputo &  
muco ac pituita nasi, quæ hyeme supra  
modum fluentia emunguntur, tum uerò  
ex cæteris morbis pituitosis, præsertimq;  
tumoribus qui præcipue eo tempore ma-  
xime albicant. Vere autem pituita in cor-  
pore ualentissima inest: sed sanguis cre-  
scit, suscipitque in dies maius incremen-  
tum. tunc enim frigora remittuntur, & im-  
bres relaxantur, ex quibus & dierum quo-  
que tepore sanguis augetur: cuius naturæ  
id anni tempus, quoniam humidum est &  
calidum, maxime consimile existit, indi-  
cio quòd homines uerno æstiuoque tem-  
pore potissimum torminibus corripian-  
tur, ac supra modum calefcunt & rubent,  
atque sanguis è naribus fluit. Aestate ue-  
rò adhuc sanguis cum uiget, sed bilis ef-  
fertur accrescitque, & in autumnum perti-  
net. In autumnu sanguinis parum est, quia  
illius naturæ id temporis contrariū habe-  
tur. Bilis & æstiuo & autumnali tempore imp



imperium corporis obtinet, argumento, quod homines & sponte sua & per purgationum portiones bilem biliosissimasque res euomunt uel excernunt: quod item ex febribus & hominum coloribus patet. Pituita æstiuo tempore longe infirmissima est, quod ei tempus ob calores siccitatesque uehementer aduersatur. Autumno, sanguinis quota pars est in homine? quoniam id tempus siccum est, & hominem iam refrigerare incipit. Sed atra tunc bilis, quam plurima est & potentissima, quæ instante uerò hyeme decrescit imminuiturque refrigerata. Rursus pituita uicissim augetur, tum ab imbribus numerosioribus, tum à noctibus longioribus. Profectò hæc omnia semper habet corpus humanum: quæ certe non negauerim pro temporis circumsistentis qualitate, ac propria cuiusque natura, separatim modò maiora, modo minora fieri. Vt annus omnis omnium istarum rerum caliditatis scilicet & frigiditatis & siccitatis & humiditatis particeps est: neque enim quæpiam illarum uel quota temporis parte consisteret, sine reliquarum omnium quæ in hoc mundo sunt, consortio: imò si qua deficeret, omnes simul abolerentur: quippe quæ ab eadem sunt constitutæ necessitate, inuicem



cemq; aluntur & sustentantur. Simili modo homo, si quid eorū ipsi deficeret quæ congenita sunt, nō amplius uitam degere posset. In anno, modò hyemis maxime, modo uer, modo æstas, modo autumnus uiget, haud aliter in homine interdū pituita dominatur, interdum sanguis, interdū bilis, tum flaua, tum atra, euidentiore quoq; argumento: quia si quater in anno eidem homini unam eiusdē generis potionē dederis, hyeme tibi euomentur pituitosissima, uere humidissima, estate biliosissima, autumno nigerrima. Cum igitur hæc ita se habeant, oportet ægrotationes quæ hyeme incrementum suscipiunt, æstate desinere: & e contra, quæ æstate creuerint, hyeme terminari, nisi intra dierum circuitum, de quo postea loquemur, absoluantur. Vernorū morborū liberatio in autumnū expectanda est, Autumnales autem, ueris tempore liberentur necesse est. Hæc uerò quisquis stata tempora superauerit, hunc

\*Galen<sup>9</sup> fore annum scire oportet. Sic medicum nō putat morbis mederi oportet, habita bene cuiusq; quod in corpore pro tempore & eius naturæ esse natura uiget, ratione. \*in primisq; præter reliqua omnia quæ ea nō ignorare debet, morbos qui ex impletione proficiscuntur, ex inanitione curari



rari: & ediuerso, qui euacuatione pro-  
ueniunt, sanari saturitate. Qui à labore,  
hos quiete: qui ex otio, eos exercitatione  
euinci. In summa, oportet medicum scire  
obstare instantibus & morbis & formis  
& temporibus & ætatibus, & contenta la-  
xare, & laxata contendere. tali nanq; mo-  
do morbi uitium facilimè desistere pote-  
rit. Et hoc mihi sanatio esse uidetur.

OBSERVATIONES  
morborum.

**M**Orbi alii à uictus genere, alii à spi-  
ritu quem trahentes uiuimus, pro-  
ueniunt. Sed de utrisque hoc modo disce-  
ptari atque diiudicari oportet. Cum una  
egritudine complures eodē homines tem-  
pore corripuntur, causam ad id reicere  
debemus, quod maximè commune est,  
quoq; omnes utimur: id autem spiritus est  
quem accipimus reddimusque: tunc enim  
uictū nostrum nequaquā in causa esse ma-  
nifestò cōstat, cum morbus omnes pariter  
attingit, tam iuniores quàm seniores, tam  
fœminas quàm mares, tam temulentos  
quàm abstemios, tam qui ordeaceū quàm  
qui triticeum in cibatu sumunt panem, tam  
qui parum quàm qui multum laborant.

h

Ergo



Ergo non uictus rationi in causa ponendum est : cum homines quoquo uescendi modo utentes in eandē incidunt ægrotationem. Cum uerò eodem tempore diuersi morbi gignuntur, sine dubio uictus cuiusque culpa est. Oportet itaq; remedia adhibere cum morbi occasione, quēadmodum à nobis alibi dictum est, repugnando, tum etiam uictus genera mutando: quādoquidem cibos quibus homo uti solitus est, nequaquam aptos esse liquet, uel uniuerfos uel plerosque uel unum eorum quempiam: quod cum didiceris inspecta tamen & cōsiderata, ut à me iam dudum dictum est, hominis natura, ætate, forma, & anni tempore, & morbi genere: debes uictum mutare & remedia facere, modò demendo, modo addendo: cum hoc ut omnem curationem tuam siue uictum ad cuiusq; ætatis habitū, tempora, formas, morbosq; dirigas. Atqui si morbus unus omnes promiscue & uulgo infestat, clarum est non uictum, sed quem trahimus spiritum, in causa esse. quippe qui morbidam planē quādam excretionem habeat. Perpetuum igitur est homines per id temporis hæc admoneri, scilicet ne uictum mutent qui morbi causa non existat: prospiciant uē corp



corpus sit quàm solidissimum atque attenuatissimum, cibis potibusq; quibus uti consueverint, sensim demendo: quia si festinantius uictus mutaretur, à mutatione periculum foret aliquid in corpore innovandi. Quare solito uictu utendum est, cum noxæ causa sit nulla hominis. Insuper ut quàm paucissimus spiritus corpus ingrediatur, isq; ut maximè peregrinus sit providendum, tum loca, in quibus morbus grassatur, quoad fieri potest, mutando, tum corpora artenuando. sic enim minime multo ac denso homines egeant spiritu. Morbi qui à corporis membrorum ualidissimo proficiscuntur, grauissimi sunt: atque si ibi ubi cœpti sunt, manserint, necesse est ualidissimo membrorum laborante totum corpus laborare. Sin autem ab imbecillioribus se in ualidissima insinuauerit, facilius absoluantur, quia ui facile uindictur quæ influunt.

## DE VENARVM

natura.

**V**ENÆ corporis crassiores ad hunc modum oriuntur, quatuor paria sunt. Primū quod ab occipite tendit per ceruicem summa perreptans latera spinæ, ad clunes & crura: deinde per tibias & mal-

h 2 leo



leolos exteriores ad pedes. quã ob rem doloribus dorsi & coxarũ, de poplitibus mal leisũe exteris sanguinẽ mitti solitum est. Secundũ uenarum par, de capite circũ aures per ceruicem, iugulariã dictæ sunt: intus propter spinam & lumbos ad testes & femora perfertur, atq; per poplites & tibias propter interiores malleolos ad pe-

des. Quapropter doloribus lumborum & testium sanguinẽ poplitibus aut malleolis mittimus interioribus. Tertiũ par uenarũ, à temporibus per ceruicẽ sub scapulis por lenus ab- rigitur ad pulmones, & altera de parte de- surdissi- xtra in sinistrã pergens mammam subit, & ma esse as- ad lienem renemq; descendit: altera de si- ferit, & nistra in dextram procedẽs à pulmonibus pugnãtia mammam subit, mox iecur petit & renem: cũ iis que ab Hippo utraque postremò ad podicem desinit. crate scri Quartum par à sincipite, de sede oculo- pta sũt li- rum per ceruices ad humerorum clauicu- bro secũ- las deuenit, unde per lacertos ad agilem, do epide- las deuenit, unde per cubitos ad uolam & digitos, un- miarum. de intus remeãs ad alas propaginem mit- tit, quæ summas costas perreptat, dum altera ad lienem, altera ad iecur perue- niat: deinde utraque eminens per uen- trem ad genitale desinit. ita uenæ cras- siores habent. Procedunt quoque à uen- tri



triculo per corpus aliæ permultæ & uariæ uenulæ ramulorum modo, per quas alimentum corpori transmittitur, quod à crassis uenis & interioribus & extimis ferunt uentriculo, & reliquo corpori sibi que inuicem subministrant, internæ scilicet externis, & externæ internis. Quam ob rem has mittendi sanguinis rationes seruare aptissimum est. Operæque pretium est, ut cultellus quàm longissimè à loco ubi dolor esse & sanguis cogi didicit, adigatur: quia tali modo haud magna repente mutatio fieret & consuetudo remoueretur eodè amplius coeundi. Omnibus qui aut febre integri multum puris excreant, aut dolore uacui sedimentum urinae admodum purulentum, aut stercorea cruenta, sicut in torminibus, & diuturna habent: qualia esse solent iuuenibus quinque & triginta annos natis, & hominibus etiã grandiore æuo: his omnibus eadè illares morbi causa existit. Quapropter eos exercitationibus atque corporis laboribus deditos esse oportet, ac ne operariorum quidem labores in adolescentia subterfugere, deinde laboribus remissis, corpus implendum est molli carne, & à priore multum differente, ita ut adeptū & ad-



uentitiū corpus à superiore & uernaculo  
discriminis habeat multū. Si qui igitur ita  
affecti quandoq; in ægrotationem incide  
rint, quā primū euadunt. sed pōst à mor  
bo, subinde temporis curriculo corpus li  
quatur, & ad saniei effigiē per uenas, quæ  
latissimæ & peruiæ sunt, diffluit. Quod si  
ad inferiorē uentriculū cite ruit, tale ferme  
quale intus erat, foras mittitur per meatus  
secessum. quippe quod, utpote uia decliui  
& lubrica, haud diu in intestino detinea  
tur. Quibus in pectus destillarit, suppara  
tione infestantur: quia diutius in pectore  
sedēs cū ueluti accliui expurgatione sur  
sum uersus difficulter eiiciatur: marcescit  
& suppurat. Si ad uesicam eruperit, à loci  
calore calefit, albū redditur, seccernitur ac  
rarefit, rarefactūq; desup fluitat, pars cras  
sa subsidet, quæ pus dicitur. Ideoq; pueris  
calculi cōcrescunt, ob eius loci & reliqui  
corporis caliditatē: quod usu uiris nequa  
quā uenit, propter corporis frigiditatem.  
Non alienū est scire, hominem prima die  
supra quā possit, esse calidissimū, nouis  
sima autem frigidissimū: necesse enim est  
calere corpus quod adolefcit, & ad uires  
incrementumq; tendit: ediuerso illud su  
pra modum frigere, quod cœperit aboleri  
& tan



& tanquam maturum ac uietum atque caducum in ruinam præceps festinare. Atq; hac ratione homo prima die quātò maximum suscipiat incrementū, eò magis calefcit: sic extrema, quātò plurimum uitalis roboris detrahatur, tantò frigidiorē esse necesse est. Ex illis autem qui prædicto modo affecti sunt, plerique sponte sua, si tempestine, scilicet quinto & quadragesimo die liquari cœperint, sanescunt. Sin autem eam dierum metam præterierint, per se annum conualescunt, nisi uerò quapiā alia re homo offendatur. Morbos qui sensim oriūtur & quorū causæ cognitu faciles existunt, tutissimos appellare licet. Quare præsentissima curatio, si quàm primum morbi causæ occurratur: qua sublata, morbus absque negotio discedit.

## DE VRINIS.

**Q** Vibus in urina ad arenularum similitudinem aliquid subsidit, seu pori, id est tophi lapilli, his tubercula ad crassam uenam enata sunt, atq; suppuruerunt: deinde cum ea haud ita citò erumperentur, pori deuoluti ex pure per uenā, simul cū urina in uesicā extruduntur. Si urinae cruētæ sunt, in uenis uitiū est. Si urina

h 4      quæ



quæ crassa est, habuerit ad effigiẽ capil-  
lamenti carūculas admodum minutas, si-  
gno est uitiū esse in renibus & articulari-  
bus. Si pura & in summa urina ueluti fur-  
fures huc illucq; innatent, scire licet uesicę  
scabiem subesse.

## DE FEBRIBVS.

**M**agna ex parte febres à bile sunt. ge-  
nera earū quatuor sunt, absque illis  
quæ doloribus eueniūt. Nuncupantur au-  
tem, cōtinens, quotidiana, tertiana, quar-  
tana. Continens, à copiosissima atq; me-  
racissima bile prouenit, & perquàm breui  
iudicatur. quoniam corpus à uehementi ca-  
lore feruefactum, dum nullo temporis in-  
teruallo refrigescit, celeriter soluitur &  
absumitur. Quotidiana, secundum conti-  
nentē à largissima bile est, & ex omnibus  
aliis citissime euincitur. longior est conti-  
nente, quo pauciore ex bile uenit. tum q̃a  
corpus propter intermissionē requiescit:  
in continente autem nullo unquam tem-  
pore quietem habet quia nulla fit interca-  
pedo.\* *Quę hic  
de febrī-  
bus dicū-  
tur, incō-  
ptissima* Tertiana, diuturnior est quàm  
quotidiana, à minore bile accedit. quantò  
plus in tertiana quàm in quotidiana cor-  
pus requiescit, tantò diuturnior est, quàm  
quot



quotidiana. Quartana alioquin pari ratione longe diuturnior tertianis est: tum ab ijs quia minus bilis habens æstum afferentis, Hippo-  
tum quia corpus amplius refrigerat, quod crates scri-  
ab atra bile id superantis materiæ profici-  
scitur ac difficulter euellitur. Nam cum ea pfit pri-  
inter omnes corporis humores lentissima, diuersa,  
& glutinosissima sit: diuturniores sedes qua ratio  
constituit. Quod autem febres quartanæ, ne Gale-  
atræ bilis participes sint, hac re tibi pate-  
bit quod homines autumnali potissimum nus puin  
tempore, & in ætate uiginti quinque annis appen  
rum usque ad quadagesimum quintum an-  
num, quæ ex omnibus ætatibus, maxime dicē hanc  
atra bile detinetur, corripitur quartanis, non esse  
quibus autumnus inter omnia alia anni Hippo-  
tempora expositissimus est. Quos igitur cratis.  
ultra citraue id tempus ac eam etatē quar-  
tana accesserit, pro comperto habere de-  
bes hanc febrem minime diuturnam fore,  
nisi quid aliud homini officiat.

LIBRI DE NATV-  
RA HUMANA  
FINIS.

h s Hipp



## HIPPOCRA

TIS COI DE RATIO.

NE VICTVS IN MOR-

bis acutis : seu, de

Prisana, liber

primus

GVILIELMO COPO BASI-

lienſi interprete.

Priscorum medicorum tres fuisse familias meminit Galenus libro primo de curandi uia & ratione. Vna eorum fuit medicorum, qui Coum insulam incolebant : quorum princeps fuit Hippocrates. Alia Rhodiorum. Tertiæ sectæ authores Gnidiij uocabantur, à Gnido insula : una ex quinque Cycladibus. Horum placita Hippocrates hoc loco Gnidias sententias uocat.



VI Gnidias uocatas sententias posteritati literis prodiderunt, quauis in singulis morbis & affectus & accidentia quædam ægrorum rectè quidem illi scripserint, tamen ea duntaxat attigerunt, quæ nullo ferè negotio scriberet is quoq; , qui medicinam non didicit, si laborantem accurate



curatè super singulis affectionibus interrogaret. quippe multa, quæ non referente ægro, medicum prænoscere necesse est, præterierunt. atque in aliis quidem alia, 2 quorum nonnulla non mediocrem ad coniecturas commoditatem habere uidentur. Igitur de his quæ uel ad coniecturâ, 3 uel ad curationis rationem pertinēt, eundem longe aliter atque illi enarrauerunt, sentiendū puto. Quapropter eos haud- 4 quaquam laudauero, idq; non solum ob hanc causam, uerum etiā quòd paucis admodum medicamentis usi sunt. Nam præter ea quæ de acutis morbis præcipiūt, hæc duntaxat tradiderunt, elaterium, serum, & lactis suo tempore portionē. Quæ si satis efficacia ad morborū curationem essent, ipsi summa laude fuissent extollendi, utpote qui pauca admodum, sed quibus nihil deesset, præscripsissent. Id uerò longe abest à ueritate. Proinde postea 5 riores, suscepto corrigendi munere, medica magis uia, ea quæ singulis exhibenda sunt, instituere tentauerunt. Etenim 6 de uictus ratione, ueteres nihil penè scripserunt, sed hanc partem haudquaquam contēendam præteriisse uidetur: quam- 7 uis nonnulli singulorum morborum uarietates



rietates, multifidosq; ipsorum modos, nō  
 8 ignorarent. Quinetiam in hoc pecca-  
 uerunt, quòd omnium morborum nume-  
 rum manifestè deprehendere conati sunt:  
 id uerò perdifficile est, si inde coniectu-  
 ram feceris, quòd morbi inter se diffe-  
 runt, nullusq; sit idem morbus, nisi idem  
 quoque nomen sortiatur. Mihi uerò pla-  
 cuit uniuersæ huic arti sic mentem adhi-  
 bere, ut enarrata in ipsa singula officia,  
 probè perficiantur, & quæ celeritatem de-  
 syderant, celeriter, & quæ puritatem, purè:  
 & quibus dolor accedere non debet, ea  
 iucundissime tractentur, ac reliqua id ge-  
 nus omnia secundum hunc modum, qui  
 à proximo illo planè abhorret, in melio-  
 rem formam redigantur. Quocirca illum  
 medicum in primis laudandum putaue-  
 rim, qui in acutis morbis, ea quæ plures  
 enecare solent, longè diuersa ab aliis ra-  
 tione, in melius commutare potest. Igi-  
 tur hi sunt acuti morbi, quos ueteres uoca-  
 uerunt costalem, peripneumoniam, insa-  
 niam, lethargum, ardorem, & si qui alii  
 illos sequantur, inter quos omnino febres  
 9 continuæ ægrum interficiunt. Quum  
 enim nullum commune pestilentis mor-  
 bi genus grassatur, sed dispersi, dissimi-  
 lesq;



lesq; fuerint morbi, ii magis quàm reliqui  
omnes hominem perimere solent. Idio- 10  
tæ uerò, quod ad huiusmodi morbos per-  
tinet, sicuti nequeunt quantum quisque à  
proximo differat, discernere: Ita modò 11  
has, modo illas curationis formas, aut  
laudant, aut uituperant. Cuius rei haud 12  
mediocre indicium est, quòd horum mor-  
borum curandi rationem populares, ut-  
pote rudes, omnino ignorant: medicos  
enim arbitrantur esse eos qui medici non  
sunt, maxime ubi dictorum morborum  
genus aliquod inciderit: facile enim est  
apud egros nomina usu comprobata pro-  
ferre: quippe si aut ptisanæ cremorem,  
aut uinum aliquod, aut aquam mulsam  
quis nominauerit, uulgares hæc eadem  
apud medicos, tum præstantiores, tum de-  
teriores sine ullo discrimine in usum ue-  
nire existimant. uerùm e contrario res sese  
habet: nam longo intervallo, quantum ad  
iam proposita attinet, inter se dissident.

Igitur scribere aggredior, in primis ea, 13  
quæ quāuis scitu utilia sint, tamen à medi-  
cis ignorantur, deinde ea quoq; quæ ma-  
gnopere uel iuuare, uel lædere consueue-  
runt. Quæ ignorantur hæc ferè sunt. Cur  
alii quidē medici non colatā ptisanā per-  
petuo



petuo exhibentes, minime se errare putāt. alii uerò omnino præcipiūt, ut ne hordeū quidē ullum laborās deuoret, magnā inde noxā timentes, sed per linteum colatum cremorē exhibēt. Sunt qui neq; crassiorē ptisanā, neq; succum eius dandum censeant, idq; alii usq; ad septimum diem, alii

14 donec \*finiatur morbus. Sanè huiusce-  
 \* xpiθñ. modi quæstiones, medici neq; propone-  
 id est, iu- re, neque propositas explicare consueue-  
 dicetur. runt. Quā ob rē populares graui admo-

15 dum calumnia uniuersam artem damnāt,  
 perinde ac si nulla uideatur esse medicinæ  
 16 professio. Tanta enim est artificū inter  
 se pugna, ut quod unus saluberrimum, id  
 alter protinus perniciosum esse cōtendar.  
 Atq; hac ratione factum est, ut diuinationi  
 ferè ars ipsa comparetur. Siquidem au-  
 gures, eandem auē, ad sinistram quidem  
 faustā, ad dextrā uerò infelicē esse putāt.  
 Similiter ubi uictimarum exta inspectan-  
 tur, talia quædā inueniri solēt, à quib⁹ de-  
 inde uatum nōnulli omnino dissentiuunt.  
 Hanc perpensionē, tum honestissimā esse,  
 tum cognatione quadā, plurimis, eisdēq;  
 perquā utilibus in arte rebus, cōuenire di-

17 xerim: utpote quæ ægris uniuersis, magna  
 quadam ui, sanitatem, sanis securitatem,  
 exercit



exercitantibus bonum habitum, & quicquid aliud quoq; uolueris, pollicetur.

## DE PTISANA.

**I**gitur ptisana in his morbis, cæteris 18  
quæ ex frugibus constant pulmētariis,  
mea quidem sententia, rectissime antefer-  
tur: neque mediocri laude efferendi sunt  
ii, qui eam antepone decreuerunt. Nam  
uiscositas eius lenis, continua, iucunda,  
lubrica & modicè laxa est, sitim arcet, &  
ubi ablutione opus est, facilè descendit,  
non astringit, non uellicat grauitè, neq;  
in uētre tumescit, quippe quū decoquere-  
tur, tumuit quantū maxime tumescere po-  
tuit. Cæterum qui in huiusmodi morbis 19  
ptisana utūtur, ne una quidem die uenas,  
ut ita dicam, concidere sinant, sed ab eius  
usu nequaquam desistant, nisi aut medica-  
mentum aut clyster id impēdiat. Proin- 20  
de qui bis die cibum ex consuetudine su-  
munt, bis quoq; ptisana eis exhibenda est.  
Qui uerò semel duntaxat, iis primo qui-  
dem die semel tantum detur, facta tamen  
additione. Quod si fieri potest, bis quoq;  
exhibeatur, ubi uidelicet res ita exostu-  
lare uidetur. At in principio neque mul- 21  
tam, neque crassam dare, sed aliquid tum  
consuet



consuetudinis gratia, tum etiam ne uenæ  
 22 concidant, ingerere cōuenit. Sed de sor-  
 bitionis incremēto animaduertendū est.  
 Nam si quàm aridissimum esse conieceris  
 morbū, haud ita multū ipsius dare oportet:  
 sed ante sorbitionē, aut aquā mulsam,  
 aut uinum, utrum magis profuturum exi-  
 stimaueris, propinare. utriusq; uerò usum  
 in singulis affectionibus postea dicemus.

23 At si humidum fuerit os, & quæ à pul-  
 mone excernuntur debitam qualitātē ser-  
 uauerint, augenda est, ut summatim dicā,  
 sorbitionis quantitas. quippe quò copio-  
 sior, citatiorq; humor apparuerit, eò matu-  
 riorē: quò uerò tardior, minorq;, tardiorē  
 \*xpian.i. morbi\* finem denuntiat. Verū hęc ipsa  
 iudiciū.  
 24 per se magna ex parte talia deprehendun-  
 tur. multa uerò haud inutilia à quibus cō-  
 iecturas capere oportet, hic omisimus, de  
 25 ipsis postea dicturi. Cæterum quò co-  
 piosior fuerit purgatio, eò cibum oportet  
 esse auctiorem, idq; usq; ad morbi iudica-  
 tionē, cuius impetus magna ex parte duos  
 dies non excedit, ubi uel quinto, uel septi-  
 mo, uel nono die morb⁹ finiri debet. quo-  
 circa & pares, & impares dies accuratē  
 26 perpendere oportet. His ita cognitis,  
 sorbitionem matutino quidem tempore  
 exhibe,



exhibe, uespere autem ad alios etiamnum  
cibos transire poteris. Huiusmodi igi- 26  
tur institutio, magna ex parte iuuat eos,  
qui protinus ab initio tota utuntur ptisa-  
na. Quum itaque pleuritici aliquid no- 27  
tatu dignum scire & expurgare cœpe-  
rint, dolores ipsorum ilico sua sponte de-  
finiunt. Quinetiam purgationes hoc pacto  
longe perfectiores sunt, minusque suppu-  
ratione afficiuntur, quàm si aliena uictus  
ratione educarentur. insuper indicationes  
simpliciores, facilioresque fiunt, neque  
tam facilè morbi reuertuntur. Sane pti- 28  
sanam ex hordeo quàm optimo facere, &  
eam probè concoquere oportet. idq; præ-  
sertim si non solo cremore uti decreueris.

Sic enim præter reliquas ptisanę cōmo- 29  
ditates, lubricitas eius prohibebit, ne inter  
deuorandum, noxam inferat hordeū, neq;  
enim adhaerebit, neq; per thoracem trans-  
eundo morā faciet, Quñ enim studiose 30  
coquitur, perquàm lubrica euadit, sitim  
nequaquā excitat, atq; ut facillime conco-  
quitur, ita imbecillima est: quibus nimi-  
rum omnibus indigemus. At nisi exqui- 31  
sita fuerit huiusmodi sorbitionis prepara-  
tio, adeò ut nihil desit, quò minus expecta-  
tū auxiliū præstet, noxia sepe numero effi-  
i citur.



32 citur. Etenim quibus cibus recēs conclusus  
 est, si, eo nō uacuato, sorbitio detur, dolor  
 iam instās iritabitur: aut si dolor non est,  
 protinus inducetur, spirit⁹ reddetur quān  
 frequētissimus, id quod non mediocre ma  
 lum est. nam pulmo exiccatur, & præcor  
 dia, abdomen, atque septum transuersum  
 33 dolore cruciantur. Quinetiam ubi late  
 ris dolor continuus est, atq; calidis fomen  
 tis non leuatur, neque procedit sputum,  
 sed lentum, & incoctum est, si tum neque  
 alui ductione, neque sanguinis missione,  
 si horum auxiliorum alterutrum conferre  
 uideatur, dolorem solueris, sed ptisanam  
 sic affectis exhibueris: nihil obstabit quo  
 34 minus præcipiti morte rapiātur. Itaq; ob  
 has causas, atq; id genus alias, qui totam  
 ptisanā ingerūt, uel septimo die, uel citius  
 moriuntur, ac alii quidem dementes, alii  
 uero à spiritus difficultate stertētes suffo  
 35 cātur. Proinde uetustissimi, eos sydera  
 tos esse putabant, cum ob eas quas modò  
 commemorauimus causas, tum uerò quòd  
 mortuis, latus liuore affectum ad plagæ  
 36 similitudinē uidebatur. Cuius rei causa  
 est, quòd perseuerante adhuc dolore mors  
 ipsos præoccupat. citātur enim spirationes.  
 Ex multa uerò frequenti q; spiratione, ut  
 dixi



diximus, sputum incoctū, uiscosumq; factum, nō procedit: sed in pulmonis meatibus retentū, stertorem efficit. Quum itaq; ad hoc difficultatis peruenerit, magna ex parte mortiferum esse cōsuevit. Quippe 37 retentum sputum, prohibet aëris ad inter-  
nalationem, ipsumq; celeriter egredi cogit. Quo fit, ut uicissim alterum ab alte 38 ro male afficiatur. siquidem retentum sputum, spiritum frequentē reddit: spiritus autem frequēs, sputum sic facit uiscosum, ut elabi non possit. Solēt uerò ea, quæ su- 39 pra diximus, accidere, non solum ob ptisanam importunè sumptam, uerum etiam multo magis, si quid aliud edatur, uel bibatur, quod sit ptisana deterius. Ergo eas- 40 dem, ferè commoditates magna ex parte adipiscuntur, & ii qui tota ptisana, & qui succo ipsius, quiq; neutro horum, sed portione duntaxat utuntur. Atq; accidit interdum ut diuersæ sint singulorum commoditates. Id uerò omnino obseruandum 41 est, Si quempiam qui non ita dudum cibum accepit, nec alui adhuc onera deiecit, febris, uel unà cum dolore, uel etiam sine dolore corripuit, sorbitio danda non est, donec conieceris cibum ad imas intestino-  
rum partes descendisse. Infestante itaq; 42  
i 2 dolo



dolore, potui dandum est oxymel, hyeme quidem calidum, æstate uerò frigidum. Sed ubi sitis uehementer cruciat, & aquam mulsam, & aquam ipsam dare conuenit.

43 Deinde si uel dolor, uel periculum ali-  
quod aliud imminet, danda est sorbitio,  
sed neq; multa, neque crassa, ac ne id qui-  
dem prius quàm dies septimus \* præterie-  
rit, si uires ægri sufficiant. Illi qui nuper

\*Vel no-  
nus

44 cibum accepit, si uires ualēt, & uiget ætas,  
clyster immitti debet, si cibus iam pridem  
sumptus, nondum descenderit. Imbecil-  
lo autem glandem supponere oportet, nisi

45 sponte deiectio sequuta est. Sane tem-  
pus exhibendæ sorbitionis, tum ab initio  
tum per totū morbi decursum summopere  
obseruandum est. etenim pedibus frigore  
affectis, non solum à sorbitione, uerum  
etiam à potione maxime abstinendum est.  
sed tum dabim⁹ & sorbitionē & potionē,  
quū calor ad pedes usq; peruenerit. Nam  
hoc tempus quàm maxime opportunum  
est, cum in omnibus morbis, tum præci-  
pue in acutis, potissimum ubi & febris, &

46 periculum uehemens subest. Proinde si  
accuratè, ea quæ supra proposita sunt ani-  
maduerteris, in primis ptisanę cremorem,  
deinde ipsam quoq; ptisanā dare curabis.

LIB



**L**ATERIS dolorem, siue is 1  
 protinus à principio, siue post-  
 ea obortus est, non ab re fue-  
 rit tentare, tepidis fomentis  
 dissoluere. Calorifico autem fomento, 2  
 quo aqua calida in utre, uesica, uel uascu-  
 lo æreo, aut testaceo adhibetur, nullum  
 aliud præstantius est, sed molle aliquod  
 (quò incundius fiat fomentum) prius la- 3  
 teri apponendum est. Quinetiam utiliter  
 adhibetur sponsia magna, mollisque, ex  
 aqua calida expressa. Vestiendum uerò 4  
 fomentum est, ut neque uis eius celeriter  
 deleatur, euanescatque, neque nidor ad  
 ægri spiritum pertingat, nisi fortassis usum  
 quendam præstare uideatur. nam inter-  
 dum nonnihil utilitatis in ipso deprehen-  
 ditur. Ad hæc hordeum & eruum in a- 5  
 ceto ita temperato, ut paulò acidius sit,  
 quàm ut ipsum bibere quis possit, mace-  
 rantur, feruentque, deinde marsupio inie-  
 cta adhibentur. Nec secus de fursure quo-  
 que sentiendum est. Arida autem fo- 6  
 menta ex sale, milioque fricta rectissime  
 in laneis marsupiiis apponuntur. etenim  
 i 3 mil



7 milium & leue est, & iucundum. Sane  
 dolores ad iugulum usque extensos, hu-  
 \* Sci- 8 inusmodi fomentum discutit. Sectio\* au-  
 licet, ue- tem, nisi iugulum quoque dolor compre-  
 nae hendat, haud æqualem in doloris discus-  
 sione obtinet facultatem. Vbi fomentis  
 9 dolor sedatus non est, non diutius calo-  
 rificis utendum est, ne uel pulmonem exie-  
 10 cent, uel suppurationem excitet. Quum  
 ergo ad iugulum dolor extēditur, aut gra-  
 uitas uel brachium, uel mamillam, aut  
 partes quę supra transuersum septum sunt,  
 infestat, interna cubiti uena secanda est.  
 Neq; dubites copiosum detrahere sangui-  
 nem, donec uel rubicūdius multò, uel pro  
 puro, rubidoq;, liuidus effluxerit, utrunq;  
 enim accidere solet. At si eas partes quę  
 sub transuerso septo sunt, dolor afficit, sed  
 ad iugulū non ascendit, tum uel nigro Ve-  
 ratro, uel peplio alius ducēda est. miscere  
 uerò oportet ueratro uel daucum, uel Se-  
 feli, uel Cyminum, uel Anisum, uel aliud  
 quidpiam odoris iucūdi. Peplio uerò La-  
 ser, id est Silphii succum, quanquam &  
 hec ipsa simul mista, haud absimiles uires  
 obtinent. Cæterum ut hæc ambo quę  
 diximus, ita plura quoque alia quę alui  
 ducendæ uim habent, dolorem mitigant.  
 sed



sed omnium quæ ego nouerim hæc longè optima sunt. Nam & in his quæ sor-  
bitionibus mista uentrem soluunt, non-  
nihil præsidii est, nisi uel ob amarorem, uel  
asperitatem, aut multitudinem, aut calo-  
rem, aut suspicionem aliquam, omnino  
fuerint ingrata. Quum medicamentum  
aliquis ebibit, mox ptisana sorbitioni dan-  
da est, non minori penè quantitate quàm  
consuevit. In media purgatione sorben-  
dum non est, sed ubi ad purgationis finem  
deuentum est, sorbitio detur, minor ta-  
men quàm pro consuetudine. Tandem le-  
uato dolore, nisi aliud quidpiam obstite-  
rit, liberalius exhibeatur. Idem dixisse  
uelim, quum ptisanæ cremor in usum uene-  
rit. Equidè satius esse puto, ut protinus ab  
initio sorbitionē dare incipias, quàm ter-  
tio, quarto, quinto, aut septimo die: quum  
uidelicet uenæ conciderunt, nisi sub hoc  
spatio morbus fuerit iudicatus. Atque  
hos similiter, ut superiores, preparare opor-  
tet. De sorbitionis exhibitione, hæc fe-  
rè sunt quæ dicere decreuerā. Ac de portio-  
ne quoq;, qualiscunq; ex his, quas posthac  
declarabimus, sumatur, eadem ratio est.

DE CONSVETVDI-  
nis mutatione.

i 4

Sed



- 18 **S**ed non ignoro omnes ferè medicos à debita obseruatione, quàm grauissimè aberrare, quippe qui ab initio duos, aut tres, aut etiam plures dies, fame cruciant ægros, deinde & sorbitiones, & poriones exhibent, quòd uidelicet operæpretium ipsis uidetur, magnæ corporis mutationi quidpiã quod ualde sit magnum obiicere. Equidem mutationem laudo, si modica fuerit, recta enim debet esse mutationis translatio. Maximè uerò in ciborum exhibitione mutationis consyderatio habenda est.
- 19 Porro grauissimè læduntur ii, qui tota utuntur ptisana, si mutationi peccatum accedat. ac læduntur quoque qui succum duntaxat assument Deinde noxa afficiuntur, qui solam potionē accipiūt, sed
- 20 minus quàm superiores. Ceterum ut rectam uictus rationē instituamus, salubria præcepta quæ per bonā ualetudinem obseruanda sunt perpendere oportet. Quum enim nō parū intersit, hācne, an illa uictus ratione sani utātur: cum in aliis quibusdā, tum præcipue in mutationibus, quomodo fieri potest, quò minus magna sit in morbis uarietas, idque maxime in acutis.
- 21 Quòd autem uitiosam uictus rationem, quæ nunquam uariat, longe tutius sit obser



seruare, quàm subito uel ad meliorē trans-  
ire, facile intelligitur. Quippe siue bis,  
siue semel duntaxat in die, quis cibum ac-  
cipere solitus est, si subito consuetudinem  
mutauerit, noxam imbecillitatemq; subi-  
bit. Etenim prandium assumens, qui id 22  
non consuevit, protinus imbecillus, gra-  
uis, ægrotus, segnisq; redditur. Quòd si  
præterea cœnauerit, ructus acidus, & alui  
leuitas subsequitur. grauatatur enim sub in-  
sueti onere uentriculus, qui antea aridus  
esse, ac neq; bis intumescere, neque toties  
cibum coquere solebat. Proinde iuuādi 23  
sunt tales compensata mutatione. siquidem  
dormire eos oportet, tanquam noctem à  
cœna ducerent, ac hyeme quidem frigus,  
æstate uerò calorem uitare. Si somnus nō  
accedit, lento, frequētiq; incessu ambula-  
re, ac neq; stare, neque cœnare debent, ni-  
si forte perexigua quædam eaque minime  
noxia sumant, minus bibere, idque mera-  
cius & nequaquam dilutum. Maiori ta-  
men molestia afficietur is qui ter eadē die  
ad satietatē usq; cibum ingesserit, ac mul-  
to magis si crebrius etiamnum assumpse-  
rit. Quanquàm sunt nonnulli quibus nihil  
molestiæ affert, ter in die cibo repleti, præ-  
sertim si ita educari consueuerint. Qui- 24  
i s bus



bus consuetudo fuerit bis die cibum assumere, ii nisi pransi fuerint, imbecilli, ægrotique, ac ignaui redduntur, dolore præcordia torquētur, ueluti suspensis uisceribus, urina calida pallidaq; redditur, & alui scdimina aduruntur, os amarore afficitur, oculi cauantur, tempora mouentur, extre-

25 mæ partes frigescunt. Sunt pleriq; qui omisso prandio cœnare nequeūt. quòd si tum cœnauerint, uentris grauitate molestantur, ac per somnum multo magis uen-

26 xantur, quàm si pransi fuissent. Quum igitur eos, qui bona adhuc ualeitudine degunt, huiuscemodi infestent accidentia, si per diei duntaxat medietatē, ratio uictus à consuetudine mutetur, constat ut neque addi quicquā, neque minui utiliter possit.

27 Igitur qui præter consuetudinem semel dūtaxat cibum accepit, deinde exinanitis toto die uenis, quantum solebat cœnauerit, si quū à prandio abstinuit, & doluit, & ægrotauit, assumpta autem cœna grauis effectus est: par est eum multo magis gra-

28 uari. Cui uerò ex longiori spatio uenæ cōciderūt, si repentē cœnauerit, multo gra-

29 uius afficietur. Reficiuntur autē hi quibus præter consuetudinem uenæ exinanitę sunt, si eodem die à frigore, calore, & fati-

gatio



gatione tuti seruētur, quippe quòd omnia  
hæc egre tolerari solent. deinde cœna mul-  
tò leuior, quàm pro consuetudine, insti-  
tuenda est: eamq; non aridam esse, sed hu-  
miditatis modum seruare oportet. Vinum  
haudquaquam dilutum potare, neque mi-  
nus quàm ciborum ratio desyderat. poste-  
ro die exiguum cibum in prandio sumere,  
ut paulatim ad consuetudinem fiat redi-  
tus. Huiuscemodi uerò noxas granif- 30  
sime ferunt ii quibus superiores partes a-  
mara bile redundant. Quibus uerò in 31  
superioribus pituita cōtinetur, ii in ediam  
præter consuetudinem magna ex parte fa-  
cilè tolerant. quo fit ut minus quoque læ-  
dantur, si præter consuetudinē semel dun-  
taxat in die cibo reficiantur. Præterea 32  
efficax argumētū uel ex eo deprehēditur,  
quòd maxime in nobis mutationes, tum  
naturæ, tum habitus, potissimum morbos  
pariunt. Quamobrē neq; uenas impor-  
tune exinanire, neq; uigentibus, feruenti-  
busq; morbis aliquid ingerere, neq; etiam  
per totū morbi decursum, uel ad hoc, uel  
ad illud quicquam permutare conuenit.  
Multa iis cōsentanea de uētriculo dixit 34  
ris. utpote q cibos uel malos, ac potiones  
quoq; si ipsis uti consueuerit, facilè susti-  
net.



net. Contrà grauitèr ferre solet, tum cibos,  
 tum potiones, quamuis suapte natura u-  
 tio careant, si pràter consuetudinem in-  
 35 geràtur. Quò minus mirandū est, si ma-  
 iore dolore afficitur illorū uētricus, qui  
 pràter consuetudinem multas carnes, aut  
 allia, aut laserpitium, aut laser, aut eius  
 caulē, aut reliqua id genus uehemētes ui-  
 res obtinentia, edunt. Nec ulla admira-  
 tione capieris, si didiceris, mazam pràter  
 consuetudinē ingestam, tumultum, tumo-  
 rem, flatum, torminaq; excitare, præsertim  
 ubi quis mazam edere non consueuit. Et  
 quòd calidus panis sitim, subitamq; ple-  
 nitudinem præbet: quippe qui ariditatem  
 inducit, tardeq; descendit. Item quòd pa-  
 nes, seu admodum puri, seu cibarii, repu-  
 gnante consuetudine ingesti, differentes  
 inter se affectus committunt. Similiter maza  
 siue arida, siue humida, siue uiscosa sit.  
 Ad hæc qualiter recentes polentæ, pràter  
 consuetudinem illas comedentem affi-  
 ciunt: Sic uini quoq; & aquę pràter cōsue-  
 tudinem potatio, subita in diuersum usum  
 facta permutatione. Præterea uinū quoq;  
 affatim eorum, siue dilutum est, siue me-  
 racum. hoc enim uenas implet, & capitis  
 grauitatem sitimq; excitat. illud supe-  
 riores



riores uentriculi partes laxat, inferiores flatus cruciat. Idem ex uino, tum albo, tum nigro accidet, ubi subita fuerit à consuetudine mutatio. quāuis enim uinosum fuerit utrūq; magno tamen discrimine, corporis respectu, alterum ab altero differt, ut nihil mirum sit, si dulce, idemq; uinosum uinum, ubi subita fuerit mutatio nō idem efficere uideatur. Cæterum hanc sententiam, contraria quoque ratione fulcire oportet. Siquidem in iis ratio uictus permutata est, corpore non permutato, ut neque ob auctum robur cibos addere, neque ob infirmitatem eos minuere oporteret.

In singulis itaq; perpende & uim & speciem morbi, atque hominis naturam, ac ægrotantis in uictus ratione consuetudinem, non solum in cibis, uerum etiam portionibus. Sed perquāmodum modice, additioni studendum est, ablationi uerò in totum intendere, sæpenumero prodest: Mōdò sufficere possit infirmus, donec per uigorē morbus maturus fuerit. Id ubi faciendū sit, posthac perstringemus. Cæterum quāuis multa iam dictis consentanea scribi possent, tamen res de qua plurimum habui sermonē, efficacius testimoniū non desiderat, quippe quæ commodissimum

con



contemplanti præbet aditum. Incipientibus igitur acutis morbis, accidit interdum ut laboratiū alii eodē quo incœperūt die cibos ingerant, alii postero die, alii quicquid forte fortuna nacti sunt sorbeāt, alii cyceonem, id est cinnum bibant. Quorum error etsi grauior est, quàm si diuersa uictus ratione usi fuissent, tamen longe minus læditur is, qui hac occasione peccauerit, quàm si duobus, tribusue primis diebus uenas penitus cōcidere sinēs, mox quarto quintoue die huiusmodi uictus rationem aggrediatur. Sed longè grauius imum est, si oībus iis diebus uenas exinaniri pmittat: deinde posterioribus diebus, prius tamē q̃ morbus maturetur, ad huiusmodi uictus rationem se cōuertat, siquidē plurimi hoc pacto mortis periculū subeunt, nisi salubris admodum fuerit morbus. Errores autem ab initio protinus commissi, non ita difficulter corriguntur, sed faciliorem certe admittunt medelam. Hoc documento nullum aliud puto salubrius quod primis diebus nullum sorbitionis genus subtrahendum est his, qui paulò post uti sorbitione quauis cogantur. Etenim qui hordeacea ptisana utuntur, penitus nesciunt ipsam noxiam esse, si tribus, quatuor, pluribus



ribusue diebus, exinanitis iam uenis sor-  
bere incœperint. Neque etiam cremorem  
eius duntaxat accipientes, quum non re-  
ctè sorbere incœperint, noxam sibi infer-  
ri intelligunt, sed tum primum & cauent,  
& periculi magnitudinē agnoscunt, quàm  
ante morbi maturationem, quis hordea-  
ceam ptisanam sumit, qui cremore eius  
uti solebat. Vnde manifestissime colli- 46  
gitur, medicos non rectè ægrotis uictus  
rationem præscribere. quippe qui in mor-  
bis, non uenarum exinanitione, sed sor-  
bitione egentibus uenas concidere per-  
mittunt. Contrà ubi à uenarum exinani-  
tione ad sorbitiones transire periculosum  
est, ipsi confestim transmutando plerun-  
que peccant. Ac nonnunquam à uenarum  
inanitione, ad sorbitiones eo tempore  
transeunt, quo satius esset, ita exigente  
morbi iritatione, à sorbitionibus ad ue-  
narum exinanitionem transire. Qua- 47  
propter quibusdam ex capite ac pectore  
cruda bilis attrahitur, quibus uigilia quo-  
que morbi maturationem impediens ac-  
cedit, mœstitia, amaritudineque infe-  
stantur, delirant, ac splendentia quædam  
ipsorum oculis obiiciuntur, aures sibilo  
implentur, extremæ membrorum partes  
infra



infrigidantur, urinæ redduntur incoctæ,  
 sputa tenuia, falsa, colore syncero, exi-  
 gua, sudores à ceruice profluunt, anxie-  
 tate nexantur, spiritus errat, quippe quum  
 sursum fertur aut frequens est, aut ualde  
 magnus, supercilia grauantur, animi de-  
 fectio urget, eaque mala, uestes à pecto-  
 re proiiciunt, manus tremore afficiuntur,  
 imum labrum nonnunquam concutitur.

- 48 Hæc si ab initio apparuerint, delirium,  
 & quidem multum ac uehemens denun-  
 tiant, atque æger magna ex parte mori-  
 49 tur. Quod si mortem effugerit, aut cum  
 abscessu, aut sanguinis fluore è naribus,  
 aut crassi puris sputo liberatur, nec aliter  
 50 euadere poterit. Neque uideo medicos  
 harum rerum experientia ita exercitados,  
 ut imbecillitates in morbis discernant, siue  
 ob uenarum inanitionem, siue ob aliam  
 quandam iritationem, ut uel dolorem, uel  
 morbi uehementiam, eueniant. Neque  
 eas affectionum species dignoscunt, quas  
 uel natura nostra, uel habitus, singulis effi-  
 cere solet: quanquā ab iis, uel salus, si co-  
 gnoscatur, uel mors, si propter imperitiam  
 51 lateat, expectanda est. Sanè ut grauissi-  
 mum peccatum censetur, si uel ob labo-  
 rem, uel morbi uehementiam imbecillo,  
 ali



aliquis uel potionem, uel sorbitionem copiosiore, aut cibum exhibeat, existimās eum à uenarum exinanitione factum debiliorem, ita impudentissimū est, eū quem uenarum exinanitio reddidit imbecilliorē, non cognoscere, & abstinentia torquere: quāquam ne hoc quidem peccatum periculo uacat: tamen ut superiore leuius est, ita magis deridendum. Si enim alius quispiā siue medicus, siue plebeius, accerserit, notaueritq; accidētia, deinde contra prioris medici institutū, cibū, potionemq; exhibeat, planē cōstat hunc nonnihil auxilii attulisse: proinde prioris artificis institutū grauissimā subit calūniā. uideturq; supueniēs uel medicus uel plebeius ueluti mortuū resuscitasse. Nos de hac re<sup>52</sup> notat quasdā scribemus, quibus singula discernātur. Atq; hæc quæ iam proposui, <sup>53</sup> similia fere sunt accidētibus, quæ uentriculum nonnūquam infestant. Etenim si uniuersum corpus præter consuetudinem diu quieuerit, non protinus robustius euadit. Quòd si longiori quoq; spatio torpuerit, deinde protinus labores aggrediatur, id quod effecerit, uile erit. Similiter de reliquis quoq; corporis partibus sentiendum est. Neque enim pedes, neque aliæ corpo-  
k ris



- ris partes, recte sua munera perficient, dis-  
fuetudine laborē intercipientē, si aliquan-  
do subitō laborare tentauerint. Similiter  
& dentes & oculi & cæteræ quoq; partes  
afficiētur. Nam & cubile præter cōsuetu-  
dinē, aut molle, aut durū molestū est. quā-  
quam quod sub diuo præter consuetudinē  
34 strātū est, corpus indurat. Porro horum  
omniū satis fuerit exēpla quædā perstrin-  
gere. Estō sanē quod tibia cuiuspiā ulcere  
non omnino salubri laboret, qui neq; per-  
difficilē, neq; facilem omnino curationē  
admittat. Si prima protinus die, inter cu-  
rationis uidelicet initia, sic iaceat, ut ne-  
quaquā crus eleuet, inflammatione haud  
quaquam afficietur, multoq; citius bonæ  
ualetudini restituetur, quàm si inter curan-  
dum errorē cōmittat. quod si à die quin-  
to, aut sexto, uel serius etiam surrexerit, &  
incedere conetur, magis dolebit quàm si  
protinus ab initio in curatione peccasset.  
si uerò subitō multumq; fatigetur, grauio-  
ri cruciabitur dolore, quàm si per iam pro-  
positos dies inter curādū fuisset fatigatus.  
55 Itaq; ex his omnibus perfectū licet colligere  
testimoniū, quod omnis subita mu-  
tatio, si modū excesserit, noxam inducit.  
56 Venter autem grauitè læditur, si ei  
post



postea quàm uehementer cōciderunt uenæ, protinus immodice quidpiam ingeratur. Sic reliquum quoq; corpus, si ex multa quiete subitò ad uehementē laborē deducitur: magis lædetur, quàm ubi ex pleniore cibo ad uenarū exinanitionē trāsmutatur. Illorū etiamnum corpora torpere necesse est, qui ex multa fatigatione, repentē ad ignauīā secordiamq; sese conuertunt. Proinde uentriculos ipsorū, haud ita multo cibo exercere oportet. alioqui & dolore & grauitate totū corpus uexabitur. Ceterū de immutatione uel ad hæc uel ad illa, longior fuit nobis sermo; quòd huiusmodi notitia, ad omne ferè negotiū utilis est, præsertim ad hoc nostrū propositum, quòd scilicet in acutis morbis à uenarum exinanitione ad sorbitionem transeuntes, permutationē à nostris præceptis aberrare nō permittāt. Etenim nō est exhibēda sorbitio donec maturus uideatur morbus, aut aliud signū, uel circa intestina, ut uacuatio aut irritatio, uel circa præcordia apparuerit. Vehemens uigilia, ut cruditatē incō-

57


58

etionemq; tum ciborum tum potionis efficit, sic in diuersā partem trāsmutatio, corpus resoluit, & uelut decoctum reddit, capitisq; grauitatem inducit.



LIBER TER-  
TIVS.

## DE VINO.



**L** G I T V R uinum dulce, &  
 uinosum, & album, & nigrum,  
 atque aquā mulsam, & aquam,  
 & oxymel, quantum ad acutos  
 morbos pertinet, his ferè notis distingue-  
 re oportet. Dulce quidem uinum, non ad-  
 eò, ut uinosum, capiti grauitatem affert,  
 & minus tentat mentem, nec ullum aliud  
 tam facilè per intestina descendit. sed ie-  
 cur, & lienem in tumorem attollit: ac ne  
 his quidem utile est, in quibus amara bi-  
 lis exuperat. Nam & his sitim excitat, &  
 superiorem intestinorum partem inflat.  
 inferiori uerò intestino, quod ad flatus  
 rationem attinet, non adeò infestum est.  
 Sanè flatus, quem dulce uinum excitauit,  
 non facilè permeat, sed in præcordiis diu  
 5 commoratur. Vrinam omnino minus  
 hoc, quam album uinosumque ciere po-  
 6 test. At nullum aliud efficacius promo-  
 uet sputum, nisi quum sitim induxerit,  
 tum enim minus quàm cætera sputum euo-  
 7 cat. ubi uerò non excitat sitim, omni alio  
 8 efficacius sreatū iuuat. Vini albi uinosi,  
 tum



tum laudes tum uituperationes, in dulcis uini enarratione magna ex parte cōtinentur. ipsum enim omni alio facilius ad uescicam transit, urinam ciet, magnumq; semper auxilium in his morbis afferre solet. quamuis enim, quod ad reliquos usus pertinet, ab alio uino superetur, quia tamen per uescicam purgat, magnifice liberat, si exhibeatur ut oportet. Has igitur de uini tum usu, tum noxa coniecturas, licet perpulchræ sint, maiores nostri ignorauerūt. Fuluum uinum, & nigrum austerum eundem usum habere censerem in acutis morbis, nisi capitis grauitatem inducerent, & mentem attingerent, atque sputi urinæq; exitum impedirent. Cæterum à uino albo, aliisque id genus non maximè abstinendum est, quum alui excrementa, & mollia, & ramentosa fuerint. Id uerò neminè latere debet, quòd superiores, & inferiores corporis partes, ut minus lædit uinum dilutum, ita meracius intestinis magis auxiliatur.

## DE AQUA MULSA.

**A**qua mulsa per totum morbi acuti decursum epota, his qui amara bile abundans, & quibus tumida sunt uiscera, minus conuenit. quanquam ipsis nō adeò

k 3

ut ui



ut vinum dulce, sitim excitat: pulmonem  
autem lenit, sputū mediocriter educit, tus-  
sientibus prodest, quippe quæ abstergeñ-  
di facultatem obtinet, sed plus viscosita-  
13 tis quàm opportunū sit, sputo iducit. Ciet  
urinam efficaciter, nisi viscerum aliquod  
14 obstiterit. alui biliosa excrementa educit,  
quæ interdum vitiosa sunt, interdum ma-  
gis quàm oportet, & exuperāt & spumāt.  
Id uerò biliosis maxime accidit, & his  
15 quibus intumescunt viscera. Aqua mul-  
sa quò fuerit dilutior, cò efficaciorē euo-  
candi sputi uim obtinet, atque pulmonem  
reddit leniorem. Quæ uerò minus diluta  
est, alui spumosa excremēta, & supra mo-  
dum biliosa, & calidiora magis quàm di-  
lutior ducit, quamuis alias præterea noxas  
16 inferant huiusmodi excrementa. Neque  
enim præcordiorum ardorem extinguūt,  
sed excitant, efficiuntq; ut difficulter mor-  
bum sustineat æger, & membra hincinde  
deiciat. intestina etiam, & anum ulcerāt.  
17 Quibus uerò auxiliis ea curare opor-  
18 teat, postea explicabimus. Igitur si in hu-  
iusmodi morbis, quis aqua mulsa, pro alia  
potione, posthabitis sorbitionibus uta-  
tur, is ut multa felicissimè cōsequetur, ita  
fere nunquam sua spe frustrabitur. Ergo  
quibus



quibus danda uel inhibenda sit, uel quas  
ob causas ab ea temperandū sit, magna ex  
parte iam dictū est. Sed damnauerunt nō- 19  
nulli aquam mulsam, quòd bibentiū uires  
frāgat, maturamq; mortē citet. Cui erro-  
ri occasionem dederunt hi, qui mortē sibi  
fame consciuerunt. Sunt enim nōnulli qui  
aqua mulsa perinde ac si huiusmodi quā-  
dam uim habeat, utuntur. sed id perpetuū 20  
non est. quippe per se potui data, nisi uen-  
trem turbauerit, aquā longē ualentior est. 21

Quinetiam uino albo, tenui, imbecil- 22  
lo, non odoro, interdum ualentior, inter-  
dum imbecillior deprehēditur. Etenim ui 23  
ni mellisq; puri, si utriusque uim consyde-  
raueris, magna est differentia. Nam si du-  
plo plus uini puri quispiam biberit, quā  
linxerit mellis, longē plus uirium à melle,  
modò uentrem non turbauerit, conseque-  
tur, uel hoc argumento, quòd plus sub-  
inde stercoreis deiciet. Aqua mulsa à pti 24  
sanæ sorbitione epota, uehementer re-  
plet, & inflat, uisceraq; in præcordiis læ-  
dit. Ante sorbitionem autem assumpta nō  
solum non adeò lēdit, uerum etiam inter-  
dum magnifice prodest. Coctum mel, aspi 25  
cientibus quidem longē præstantius cru-  
do uidetur. est enim splēdidū, tenue, can-  
didum



didum & perspicuū, sed quibus ab eo uiribus differat equidem nō intelligo. Neq; enim, si mel bonum fuerit, crudo suauius est, & minus ab eo stercoreis descēdit, quāquam neutro horum ad aquæ mulsæ probationem indigemus. Aliquando tamen cocto melle utendū, maxime si uiriosum, impurum, nigrum, & haud iucundi odoris mel fuerit. siquidem plurima huiusmodi turpitudinis uitia coctio tollit.

## DE OXYMELITE.

- 16 **P**Otionem ex oxymelle uocato, sepe-  
 numero utilē inuenies in his morbis:  
 siquidem sputum educit, spiritumq; reddit  
 17 faciliorem. Atq; hæ sunt eius occasiones.  
 28 Quod si uehemēter fuerit acidum, modū  
 in sputis quæ non facile redduntur nō ser-  
 uabit. Etenim si retenta educeret, gutturq;  
 ipsum leue & lubricū redderet, pulmonē  
 haud mediocriter iuuaret, utpote q̃ mol-  
 liendi uim obtineret: quæ si cōtingerent,  
 inter maxima nimirū esset auxilia nume-  
 randū. sed euenit interdū, quū usque adeo  
 acutū fuerit, ut non solū nō possit sputū  
 educere, uerū etiam uiscosius ipsum effi-  
 29 ciat atq; submergat. Sanè illi potissimum  
 sic afficiūtur, qui alioqui p̃nicioso morbo  
 labor



laborantes, neq; tusses, neq; ea quæ intus  
continentur scire possunt. His itaq; sic 30  
se habētibus, ægri vires perpendere, & si  
adhuc in spe fuerit, tum dare ipsum oportet,  
quū uerò dare decreueris, ut perquam  
tepidū sit studendum est, ac neq; affatim,  
sed paulatim exhibendū est. Vbi uerò nō  
adeo fuerit acidū, os & fauces humectat,  
sputum euocat, firim cōpescit, præcordiis,  
uisceribus, ceterisq; id gen<sup>o</sup> partibus ami-  
cum est. Etenim mellis, quas prædiximus,  
noxas prohibet. quippe quod in melle bi-  
liosum est, ita reprimitur. flatus præterea  
illud quidem discutit, & urinam ciet. sed  
intestini partem imam laxat, & ramenta  
elicit. Atqui in acutis morbis inutiliter  
nonnunquam exhibetur. præcipue uerò,  
quia non solū flatum cohibet, uerum  
rursus ipsum reuerti cogit, vires frangit,  
& membrorum extremas partes infrigi-  
dat. Atq; hæ sunt, quas equidem nouerim, 36  
aceti mulsi noxæ, haud indignæ quæ lite-  
ris prodantur. Huius quidem potionis 37  
paulū noctu, ac ieiuno, ante uidelicet sor-  
bitionē, recte propinatur: quanquā nī-  
hil prohibet ipsam à sorbitione quoq; bi-  
bere, modò longum interueniat spatium.  
Porro qui in uictus ratione sola potio- 38

k s ne,



- ne, posthabitis sorbitionibus, utuntur, iis ipsum non semper exhibere conuenit, uel ob hanc maxime causam, quod intestina abradit, & exasperat, utpote tum nihil ster coris continentia, & quidem uacuis iam uenis, atq; fractis ab aqua mulsa uiribus.
- 39 Quod si per uniuersum morbi decursum, ab hac portione, eaq; multa, praesidium aliquod expectaueris, paulum aceti infunde, tantum uidelicet ut gustanti dumtaxat sensum moueat: sic enim citra noxam, debita
- 40 auxilia praestabit. Caeterum acuta uis aceti, ut summatim dicam, his magis quibus amara, quam quibus atra bilis exuperat, conferre solet. quippe amara ab ipso dissoluuntur, & agitantur, ac in pituitam degenerant. Atra uero bilis in massam attollitur, & multiplicatur. Nam acetum a-
- 41 tram bilem parit. Mulieribus autem longe magis quam uiris aduersatur, utpote quod uterum dolore cruciat.

DE AQUA.

- 42 **A** Qua in acutis morbis potui datur, nec aliud ab ea praesidium petendum censeo. Neq; enim in peripneumonia tussim sedat. nec est alia potio, quae minus in putum producat, si crebro quis eam biberit.



rit. Sanè si inter oxymel & aquã mulsam,  
 aqua modice bibatur, sputũ euocat. siqui-  
 dem potionum qualitatem, facta inunda-  
 tione transmutat: alioqui neque sitim se-  
 dat, sed amarescit: bilem etiam parit in his  
 qui suapte natura biliosi sunt. præcordiis  
 infesta est. Quum uerò uacuo etiam dum  
 uentriculo ingeritur, ut longe pessima, &  
 summe biliosa redditur, ita uires maximè  
 prostermit. Lienem & iecur, ubi inflamma-  
 tio infestat, attollit, fluctuat, supernatat,  
 tarde transmittitur, utpote frigida, & co-  
 ctu difficilis, non ducit aluũ, nec ciet uri-  
 nam: atque ex eo quoque uitiosa est, quòd  
 stercoris suapte natura expers est. Quòd si  
 refrigeratis aliquãdo pedibus quis eam bi-  
 berit, ex iam ppositis noxis omnibus illa  
 multò grauius ipsum afficiet, ad quam fu-  
 erit pcliuior. Vbi uerò in huiusmodi mor 43  
 bis timueris, ne uel caput uehementer gra-  
 uetur, uel mens tentetur: tum uel aquas, \* Galen<sup>9</sup>  
 uel uinum aquosum \* & album, & haud- uidetur  
 quaquam odorum exhibere oportet: de- legisse  
 inde paulum aquæ superbibere. Sic enim xi p p p,  
 uini potentia non tam facile caput & men flauum,  
 tem attinget. Sed in quibus affectibus, a- 44  
 qua potui danda sit, & quando plurima,  
 & quando modica, ac ubi frigida, & ubi  
 calida,



calida, partim iam diximus, partim uerò  
 45 suo loco dicemus. Cæterū de potionibus  
 quæ fiunt ex hordeo, herbis, uua, uel eius  
 corticibus, tritico, cneco, myrtis, malo pu-  
 nico, uel ex aliis quoq; rebus, quādo ipsis  
 uti conueniat, seorsum à singulis morbis  
 dicemus, ad quem locum composita quo-  
 que medicamenta seruamus.

## DE BALNEIS.

46 **L**Auacri usus in plerisq; morbis con-  
 fert, idq; in aliis quidem morbis per-  
 petuū est, in aliis minime. Sed raro utūtur  
 eo homines, quòd ipsum præparare nesci-  
 unt: quippe in paucis admodū domibus,  
 uel instrumēta uel ministri apti inueniun-  
 tur. & nisi exacta cura inter lauandum ad-  
 hibeatur, haud mediocre proueniet à la-  
 uacro malū. Etenim tegmine indiget eger  
 cui fumus non accedat, item aquæ abun-  
 dantia, & crebra lotionē, sed quæ non sit  
 impetuosa, nisi res ipsa ita exigere uidea-  
 47 tur. Ac neq; abstergere eum oportet. quod  
 si abstersionis usus aliquando inciderit,  
 calorifico aliquo, eodemq; multiplici  
 sinegmate, pro ipsius cōsuetudine, utendū  
 est. Perfundere uerò celeriter multam a-  
 48 quam oportet. Via ad solium breuis sit, ut  
 & acc



& accessum, & exitum faciliorem præbe-  
at. Is uero qui eluitur decentem compo- 49  
tumq; gerat corporis habitum, atq; tace- 50  
at, ac ne ipse quidem quicquàm faciat, sed  
alii perfundant & abstergant. deinde\*tem 51 \*A-  
peraturas multas præparent, & celeriter quæ mi-  
perfusiones ipsas expediant. Spongia pro 52 sturas  
strigili utantur, uehementer exiccatum 53  
non ungant. Caput adhibita spongia ter- 54  
gendum, & quantum maxime fieri potest,  
siccandum est. Extremitates membrorum par- 55  
tes, & caput, ac reliquum quoque corpus, 56  
à frigoris iniuria tueri debet. Neque laua- 57  
cro cōmittendus est is, qui nuper uel sorbi-  
tionem uel potionem sumpsit. ac ne à laua 58  
cro quidē ilico uel sorbere, uel bibere cō-  
nenit. Magnopere tamen laboranti indul- 59  
gendum est, si quū bona adhuc esset uale-  
tudine, uel amauit lauacrū, uel elui cōsue-  
uit. Quippe qui maiore lauacri desyderio  
tenetur, ii maius inde præfidiū ferūt, adeo  
quòd læduntur quoq; nisi lauentur. Pe- 60  
ripneumonię magis quàm ardoribus auxi-  
liatur lauacrum. nanq; lateris, pectoris, &  
dorsi dolorē mitigat. sputum maturat, &  
educit. spiritū facilem reddit, fatigationē  
lenit, articulos, & ambientem cutem emol-  
lit, urinam ciet, capitis grauitatē soluit, na-  
res hu



res humectat. Tanta ex lauacro proueni-  
 unt commoda, quibus nimirum omnibus  
 indigemus. Quod si in apparatu, uel in re  
 unica uel pluribus quoq; \* peccatum inci-  
 derit, tantum abest ut profit, ut etiam no-  
 ceat: nam quicquid à ministris improbe  
 præparatū est, id citra noxam esse nō po-  
 test. Qui per morbos citatiore sunt alio  
 quàm fuerit opportunū, aut quibus supra  
 modum alius astricta, non ducitur, ii laua-  
 cro cōmitti non debent. ac neque ii, qui-  
 bus imbecillæ sunt uires, aut qui fastidio,  
 aut uomitione affecti sunt, aut qui biliosa  
 ructant, aut quibus sanguis è naribus pro-  
 fluit nisi minus, q̃ occasio expetit, efflu-  
 at. Nec ignorare debes occasiones. Ete-  
 nim si occasionis respectu, exiguus est flu-  
 or, abluendus est æger, siue uniuersum cor-  
 pus, siue caput duntaxat, ita iuuari uidea-  
 tur. Igitur si singula commodè parata  
 sunt, si æger citra noxam lauacrum subire  
 potest: quotidie lauandus est. Quod si  
 præterea lauacro delectatur, eum si \* bis  
 quoq; laueris, nō ledes. Satius uerò est eos  
 lauacro uti, qui integram ptisanam, quàm  
 qui solū cremorem eius assumunt: & si his  
 quoque nonnunquam usui est. Qui uerò  
 potu duntaxat utuntur, minime lauacrum  
 sube

\* *ἐν τῇ αἰτίᾳ.*  
 id est, de-  
 lectus.

62  
 \* *τῶν ἡμέ-  
 ρων,* id  
 est, quoti-  
 die.



subeant, quanquam horum nonnulli ab ipso arcendi interdum non sunt. Coniicere itaq; oportet ex his quæ supra demonstrauimus, quibus lauacrum, & in quo nitus genere, auxiliari possit necne: si enim quidpiam eorum quæ ad lauacri bonitatem pertinent, deest, quamuis non nihil præsidii à lauacro speraueris, lauari tamen non oportet. Quòd si nihil horum deest, uideaturq; ex notis quibusdam usui fore, tum lauari conuenit.

## LIBER QVARTVS.

## DE ARDORE.

**V**ENAE æstiuo tempore exiccatae auellunt ad sese acrem biliosamq; sanie. Vnde & uehemens febris oritur, & corpus fatigatione oppressum laborat & dolet. Accidit autem magna ex parte, & ob longa itinera, & diutinam sitim, quum exiccatae uenæ, acres, calidasq; fluxiones alliciunt. quocirca lingua fit scabra, arida, & preni- gra: uenter torminibus cruciatur: alui sedimina liquida sunt & pallida, uehemens sitis cruciat, somnus nequaquam accedit,



5 dit, interdum mens quoq; turbatur. Huic  
 & aquæ, & aquæ mulsæ coctæ, quan-  
 6 tum uoluerit, potui dabis. Quòd si a-  
 marulentum fuerit os, tum & uomere, &  
 aluum eluere conuenit. si uerò ne ab his  
 quidem soluitur, ex asinæ cocto lacte pur-  
 7 gato. Nihil uel falsum, uel acre exhiben-  
 8 dum est: non enim descendet. Sorbitio-  
 nes, donec morbus decretorios dies præ-  
 9 terierit, non dato. Quumq; sanguis è na-  
 ribus fluxerit, sudoresq; decretorii & le-  
 gitimi fuerint atq; in urina alba quædam  
 & crassa & leuia subsederint, aut si alicu-  
 bi apparuerit abscessus, soluitur affectio.  
 10 Quæ si nullo horum apparente soluta fue-  
 rit, uel iterum reuertetur, uel coxam, aut  
 11 crura dolor infestabit, & crassa quædam  
 expuet, si uidelicet bonæ ualetudini resti-  
 tuti debeat.

12 **A**Rdoris aliud genus, aliud soluta est,  
 uehemens sitis, lingua scabra, arida,  
 falsa, urinæ defectus, uigiliæ, extreme mem-  
 13 brorū partes frigidæ. Huiusmodi ardor  
*explicetur,* non \* finitur, nisi aut ex naribus fluat san-  
*id est, iu-*guis, aut ceruici abscessus, aut crurib<sup>9</sup> do-  
*dicatur,*lor supueniat, atq; crassa sputa q̄s excreat,  
 id qd' astricta aluo solet accidere, aut co-  
 xæ dolor aut genitaliū liuor appareat, aut  
 testic



testiculus intendatur: atque hoc modo so- 14  
 lutam aluum ardor comitatur, Sorbitio- 15  
 nes attractiuas dato. In acutis affectibus 16  
 sanguinem detrahe, si uehemens uidea-  
 tur morbus, & infirmus etate floreat, abun-  
 detq; uiribus. Igitur si angina fuerit, si- 17  
 ue alius quispiam morbus, ut costalis, eclig-  
 mate etiamnū purgato. Quod si ob multi  
 sanguinis missionem, uires prostratum iri-  
 timueris, tertio quoque die clysterem al-  
 uo iniice, donec in tuto fuerit æger, & fa-  
 me indigeat. Inflammata præcordia se- 18  
 ptum transuersum non ab inclusis flatibus  
 intentum, uel ob flatuum quoq; præsen-  
 tiam, arida suspiria, quibus pus non subie-  
 rit, sed ubi flatuū clausura huiusmodi af-  
 fectus sunt, potissimū uero iecoris dolo-  
 res, lienis grauitas, ac reliquæ inflamma-  
 tiones: itē septi transuersi dolores, & mor-  
 borum\* conuersiones solui non possunt, si \* *europa al.*  
 protinus ab initio medicamentis curatio- *collectio*  
 nem aggrediaris. Nā præcipuū in his pro- *nes inter*  
 positum est in primis sanguinem detrahe *pretatur*  
 re, deinde clysterem exhibere, idq; si ma- *Galenus*  
 gnus uehemensq; fuerit morbus. Si uero nō  
 ita uehemens fuerit, medicamēto curetur,  
 quod tutō, moderateq; misso prius sangui-  
 ne, adhibēdū est. Qui statim inter morbi 19  
 l initia.



initia inflāmationes medicamento solue-  
 re conantur, ii à distenta, inflāmataq; par-  
 te nihil auferūt. affectus uero, utpote cru-  
 dus, nō remittitur, ac partes sanę & morbo  
 resistētes, colliqueſcunt: quo circa morbus  
 imbecillum iam corpus uincens, curationi  
 20 non obedit. Si repente quis obmutue-  
 rit, is uenarum conclusionē moleſtatur. si  
 sano homini sine occasione, ac sine alia ue-  
 21 hementi causa, acciderit, dextri brachii  
 internam uenam secare oportet, & pro ha-  
 bitus ætatisq; ratione, sanguinē detrahe-  
 re, consyderando exuperantiam atq; de-  
 22 ſectum. Porro sic affectis, huiusmodi  
 quoque casus eueniunt, faciei rubor, ocu-

\* *Diast.* - lorum constantia, manuum\* incōtinentia,  
 219. i. por dentiū stridor, pulsus, maxillarum contra-  
 rectiōes. Etio, extremarū partium frigus, flatuum in

23 uenis conclusio. Superueniente ab atra  
 bile dolore, acriq; ruente fluxione, interne  
 partes mordicus dolēt, uenæ uellicatę ari-  
 dioresq; factæ tenduntur, & inflāmatae  
 alliciunt ad sese ea quę affluunt. quam ob  
 rem corrupto sanguine, ita ut spiritus in  
 ipso nequeant naturales meatus pertrās-  
 ire, frigora ob plenitudinem eueniūt: item  
 obtenebrationes, taciturnitas, capitis  
 grauitas, neruorum distentiones, idque  
 præci



precipue si iam uel ad cor, uel iecur uel uenā peruenierit. Hinc igitur comitiales morbi, & attoniti proueniunt, si in continentes sedes inciderint fluxiones, spirituq; cegredi nequeunte, arescant. Quapropter 24 statim ab initio, adhibito prius fomento, sanguinem detrahare oportet, dum adhuc omnia infestantia, tum flatus, tum fluxiones suspenduntur, sic enim facilius uincuntur remediis. Deinde reficere, atque 25 habita iudicationis ratione, nisi sursum ferantur, medicamentis purgare. Quod si alius astricta fuerit, clysterem iniice, & coctum asinæ lac exhibe, idque plus quam sedecies, si uires tolerare possint.

## DE ANGINA.

**A** Ngina fit, quū hyeme aut uere, multa eademque uiscosa fluxio ad iugulares uenas descēderit, quæ quidem utpote amplæ, plurimum ad sese spiritum conuellunt. Quum itaq; fluxio quæ frigida, uiscosaq; est, & spiritus, & sanguinis meatus obstruxerit, quicquid sanguinis proximum est, figit, ipsum uero immobilem, cōstantemq; efficit. quippe quæ suapte natura refrigerādi, obstruendiq; facultatem obtinet. Proinde suffocantur ægri, lingua  
1 2           liuente,



liuente, rotunda, & incurua, propter subditas ei uenas. Præcisa enim uua, quam nonnulli columellam uocant, utrinq; crassæ apparêt uenæ, quæ ubi impletæ sunt, lingue, quæ ob siccitatem rara, fistulosaq; est, innituntur. Hæc deinde ui coacta, ex uenis humorem suscipit. quam ob rem latitudo in rotunditatem, coloris uenustas in liuorem, mollities in duritiem permutatur, ut quæ facilè antea flectebatur, curuari nequeat. Itaque celeriter iugulat, nisi protinus iueris, sanguinem ex brachiis detrahendo, deinde uenas sub lingua secare, medicamento quod trahendi uim habeat purgare, calida gargarismata exhibere, caput radere, eidemq; atq; ceruici ceratū imponere, lanis inuoluere, molli spongia ex aqua calida expressa fouere, aquam egelidam, & aquam mulsam, sed ne hanc quidē frigidā, potui dare, iusculū quoq; tum exhibere oportet, quum iudicato iam morbo, in tuto fuerit æger.

## ALIUD ANGINAE GENVS.

- 27 **Q** Vum per æstatem, aut autumnum, calida fluxio à capite destillauerit, eaq; nitri qualitatem imitetur, fueritque, ut ab anni tempore, acris & calida: hæc quum



quum huiusmodi fuerit, mordet, ulcerat, spiritu implet; orthopnoeam, & ariditatem uehementem inducit. Partes autē, quas uisus consequi potest, tenues apparent. tendines ceruicis posteriores adeo intenduntur, ut rigidi uideantur. uox abrūpitur, spiritus paruus est, spiratio densa uiolentaq; . Atq; sic affectis arteria ulcetur, pulmo ardet. Nanque externum aërem attrahere non possunt. Itaque nisi sua sponte in exteriores partes huiusmodi affectus efferatur, grauissimum inuitabileq; periculum comminatur. idq; propter anni tempus, & quod à calidis acribusq; cōstat humoribus. Si febris aliquem inuadit, uetere nōdum deiecto stercore, aut nuper accepto cibo, iis, siue lateris dolor infestet, siue non, quieti permittendus est, donec ad inum uētre m cibis primum descēderit, ac subinde acetū mulsum in potu sumat. Quum uero grauitas ad lumbos usq; descenderit, tum uel clysterem exhibere, uel medicamento purgare conuenit. mox à purgatione uictum instituere, atq; in primis sorbitionem, deinde aquā mulsam, postremò cibos, pisces uidelicet elixos exhibere, & uinum dilutum idq; exiguum, atque noctu duntaxat: interdū ue-



ro aquam mulsam dilutam. Si flatus foetidi fuerint, balanus cōuenit aut clyster, nisi acetum mulsum epotum obstiterit, donec ad imum uentrē descēderit: tum enim aluum ducere, iniecto clystere nihil prohibet. Vbi soluta aluo, ardor acciderit, uideaturq; medicamētum posse conferre, id intra tres dies exhibendum non est, sed

34 quarto. Quum à uacuatione sorbitiones exhibere uolueris, observa febrium accessiones, ut neq; quum adsunt neq; quū uenturæ sunt, eas ingeras, sed quum iam finitæ sunt, aut conquieuerunt, & quum maxime ab initio distare uidentur. Cæterum pedibus frigore affectis, neque sorbitionem neq; aliud quicquam dato, sed maximum te præsiidiū attulisse putato, si donec percalfacti fuerint expectaueris, deinde sic utile quidpiā exhibueris: siquidē refrigerati pedes magna ex parte iam affuturā febris accessionē significant. Quo tempore si cibū ingesseris, omnia maxime errore turbabis, ut qui nō parum auxeris morbū. At quū febris quieuerit, tum ecōtrario pedes reliquo corpore sūt calidiores. Aucta enim febris pedes ipsos refrigerat, atq; ex thorace incensa, mittit flammam in caput. Igitur uniuerso calore confertim superiores



res partes petente, euaporanteq; in caput, nihil mirum est, si pedes infrigidantur. quippe qui suapte natura ut carnis expertes sunt, ita nervis abundant, ac non parum distant à calidis sedibus. itaque collecto in pectore calore ipsi refrigerantur. Sic haud absimili ratione, uicta, quiescenteq; febre calor in pedes descendit, atque hoc tempore, & caput, & pectus refrigerantur, ac tum cibus dandus. Cuius rei causam sic accipe. Nam occupante pedes frigore, uentriculum calidum, & fastidio affectum, atq; præcordia intenta esse necesse est. quinetiam corpus ob internamurbationem iactatur, mens suspeditur, dolores infestant, æger distrahitur, uomere affectat, quumq; uitiosa quedam uomuerit, dolore affligitur. Ergo quum in pedes calor descenderit, nisi sudare uideatur, emissio prius lotio, sorbitionem dare oportet, alioqui perniciosam. Quibus per febres alius assidue soluta est, iis utilius est pedes calfacere, ceromata adhibere, & fasciis inuoluere: nec unquam cõmitte ut reliquo corpore ipsi sint frigidiores. ubi uero calent, calorificis opus nõ est, sed ne infrigescant cauendũ est. deinde uel aqua frigida, uel aqua mulsa, eaq; perexigua, potui danda  
1 4 est.



36 est. Febricitātes nō pauci, quibus alius liquida est, & mēs turbata, flocos decerpere, nares fodere, interrogati paulum respondere, neq; sua sponte quicquā aptum dicere solent. Hæc, ut opinor, ad atram bilem pertinent. quibus in hunc modū se habentibus, si ob alium solutam homo consumi uideretur, sorbitiones, mea quidē sententia frigidiores, crassioresq; , potiones uerò reprimētes, & magis uinosæ, aut astringētes  
 37 exhibēdę sunt. Quibus inter febriū initia, uertigines & capitis pulsationes accidunt, fuerintq; urinæ tenues, iis febris impetus apud iudicationem expectādus est. quòd si tum delirant, nihil mirandum est.  
 38 Quibus incipiēte morbo urina crassā est, aut ueluti nubeculę in ipsa suspenduntur, eos purgare cōuenit, si nihil aliud obstiterit. Qui uero tenues urinas ab initio mingūt, medicamento purgandi non sunt, sed clysterē exhibēdo, eos curare in hunc modū  
 39 dū oportet. corpus quieti permittere, mox & ungere, & æqualiter cōponere, aquam mulsam dilutā potui dare, ad uesperā ptisanę cremorē sorbere, aluū ab initio clystere ducere. Sed medicamētum eis dandum non est. si enim alium citaueris, non maturabitur urina, sed febris diu sine sudore  
 perma



permanebit, & post lōgum quoq; spatium \* Iudica-  
 \*finietur. Neq; sorbitiones per tumultum, bñ. 40  
 quum scilicet proxima fuerit iudicatio, da-  
 re, sed donec inclinetur, & in melius ten-  
 dat febris, eas seruare oportet. Omniū præ-  
 terea febrium iudicationes consyderandæ  
 sunt: nam eo tempore, ut iam didicisti, sor-  
 bitiones sunt auferendæ. Si longæ fuerint 41  
 huiusmodi febres, ægri abscessus habere  
 solent, idq; si aurium imæ partes, ceruixq;  
 frigescat. Si uero nō afficiātur frigore, alia  
 erit febriū mutatio. nam & sanguis fluet è  
 naribus, & uentres eorū turbabūtur. Qui- 42  
 bus moleste febres sunt, & præcordia ten-  
 duntur & in cubili cōtinere in eodē se po-  
 situ nequeunt, atq; extremæ membrorum  
 partes infrigidantur, ii multa omnino di-  
 ligentia, & accurata obseruatione indi-  
 gent. atque sic educandi sunt, ut nihil ali-  
 ud quàm acetum mulsum eis exhibeatur.  
 sorbitiones nequaquam offeras, donec  
 morbus finiatur & maturetur urina. in ob- 43  
 scuro cubiculo decumbere debent, & stra-  
 to perquàm molli: diu eundem positum  
 tolerare, & haudquaquam sese iactare,  
 quo præsidio nullum aliud salubrius est.  
 Deinde præcordia ex lini semine linere, 44  
 cauendo ne dum illinuntur, frigus horro-  
 rem



rem citet. ipsum uerò tepidum esse debet,  
quantum maxime potest, Coquitur autem  
45 ex aqua & oleo. Quid autem futurum  
sit, ex lotio cōiicere oportet. ut enim cras-  
sum pallidumque melius est, ita peius est  
46 id quod uel candicat uel nigrum est. Va-  
rium uero lotium, diuturniorem fore mor-  
bum significat, cuius inæqualitatem, mo-  
dò ad peius, modo ad melius conuerti ne-  
47 cesse est. Incōstātes febres sinere oportet,  
donec in ordinē redigantur. deinde & ui-  
ctus rationē & aptam curationem eis op-  
ponere, non neglecta naturę contēplatio-  
48 ne. At quia uariæ sunt ægrotorum facies,  
49 animaduertat medicus ne ullę ipsum occa-  
siones lateāt, siue ad cōsyderationem illæ  
pertineāt, siue ad numerum uel parem uel  
50 imparem referantur. Maxime uero impa-  
res dies metuēdi sunt, qui uidelicet ægros  
in diuersas affectiones distrahere consue-  
51 uerunt. obseruandus itaq; primus dies est  
quo debilior factus est laborās cōsyderan-  
do initiū, ex quo & unde acciderit. id e-  
nim præcipuū esse putatur quod scire oport-  
teat. Itaq; interrogādo ipsum, hæc omnia  
perpendere debes: in primis quidem capi-  
tis affectionem, an dolore, grauitateq; in-  
festetur, deinde præcordia & latera: hæc  
qui



quidē, nullōne dolore cruciētur, illa uerò  
num laborent, aut suspendantur, aut intor-  
queantur, aut satietate grauentur, an latus  
doleat, an simul cum dolore tussis, aut tor-  
mina, uel uentris dolor infestet. Quòd si  
horum quidpiam acciderit, potissimum  
in præcordiis, aliud soluenda clysteribus  
est, & aqua mulsa eaquē cocta calidaquē  
potui detur. Præterea discere oportet, an  
exurgentem animus deficiat, an spiritus  
facile feratur. Ad hæc alui quoq; sedimina  
inspicere, an nigro admodum colore infe-  
cta sint, an syncera sint, qualia scilicet sa-  
nus deicere consueuerat. an febris tertio  
quoque die magis iritetur, quippe in his  
morbis accuratè consyderandē sunt huius-  
modi tertianæ afflictiones. Quinetiā alia  
quedā aspicere oportet. Nam si dies quar-  
tus, in aliquo iā dictorū, tertio fuerit simi-  
lis, scire licet infirmū in periculo uersari.  
Sunt præterea alia signa, ut nigra excre-  
mēta, quæ mortem: si uero per omnes dies  
qualia in sanitate deiciebātur, appareāt,  
bonā ualitudinē denūtiāt. Si dū glans sup  
ponitur aluus non obedit, sed spiritus fa-  
cile fertur: si ægrū, siue erectus in sede, si-  
ue in ipso quoq; cubili iaceat, animus de-  
ficit: hæc siue mari siue fœminæ acciderint,  
futu



- 53 futurum deliriū expectato. Manus etiā  
considerandæ sunt, quæ si tremunt, san-  
54 guis ex naribus fluxurus est. Deinde nares  
quoque aspiciantur. nam si æqualiter per  
utrasque multus spiritus trahitur, neruo-  
rum ferè distētio superuenire solet. Id ubi  
acciderit, in propinquo mortem esse testa-  
tur, quam prædixisse perpulchrum fuerit.
- 55 Si hyemali febricula laboranti, lingua sca-  
bra fit, animusq; deficit: quanquam quie-  
tior febris uidetur, nihilominus tamen  
imperari debet inedia, ab aqua quoque,  
& aqua mulsa, atque cremore arcendus  
est. febribus enim quibus hæc accedunt si-  
gna, haudquaquam fidendum est, utpo-  
te à quibus mortis periculum pendet. His  
igitur accurata perpensione consideratis,  
in hunc modum, si placet, præfagire po-  
56 teris. Quum uero terrificum quidpiam  
febribus superuenerit, fuerintque ipsæ  
quintanæ, & alius derepente liquida  
quædam excernit, acceditque animi de-  
fectio & taciturnitas, & neruorum disten-  
tio, & singultus, ab his angor euenire so-  
let, ac sudor circa mustacem, frontem, &  
57 ceruicem ab occipitio. Qui sic affecti  
sunt, paulò post inflati morientur. Qui-  
bus per febres circa crura orta tubercu-  
la,



la, tractu temporis non maturantur, perdurante etiamnum febre si faucibus iam pridem extenuatis suffocatio accesserit, neque extincta fuerint tubercula, iis solet sanguis e naribus fluere: qui si plurimus eruperit, morbum soluit: si uero non ita multus, longum fore morbum significat: & quò minus fluxerit eò peior, & diuturnior erit ægritudo. Vbi uero cætera quidem securissima fuerint, pedum dolores expectandi sunt. Pede itaque sic affecto, si assidue dolens inflammetur neque leuetur dolor, paulò post ad cernicem, iugulum, humerum, pectus, articulum (nam & in hoc tubercula expectari debent) dolores peruenient. Quibus extinctis, si manus ulceratur, aut tremiscunt, neruorum distentio & deliriū superuenit, in superciliis pustulæ, ruboresq; nascuntur, gena altera ad alteram ex latere germinat, dura inflammatio infestat. oculus uehementer tumet, deliriū ualde intéditur. Atqui delirii signa, noctu magis, quàm interdiu notātur. Atq; huiusmodi signorum plura, diebus imparibus magis quàm paribus deprehēduntur, quanquam utrolibet eueniant numero pernicioſa censenda sunt. Hos si à principio medicamētis purgare decreueris, ante  
diem



diem quintum id facere oportet, si uidelicet marmurauerint intestina, nullo uerò percepto murmure, à medicamentis abstinendum est. Quòd si murmurante uentre, excrementa quoq; fuerint biliosa, exhibito Scāmonio modice purga. deinde, quod ad reliquam curationem pertinet, potiones, sorbitionesq; exiguae offerendae sunt, quò melius ualeat infirmus, nisi fortasse  
 59 diem decimūquartum excesserit. Quum febricitans aliquis, die decimoquarto obmutuerit, is non solet celeriter aut solui, aut à morbo liberari: quum uerò eadē die  
 60 apparuerit, longius procedit. Si febricitanti quarto die lingua conturbata quēdā disse-rit, & alius excernit biliosa, & liquida, is fere delirabit. Sed accurata obseruatione cōsiderāda sunt ea quae accidunt tum aestate, tum autumnō, idque in morbis acutis.  
 61 Nam si sanguis subito destillauerit, robur & uenarum inflammationem declarat, & quòd postero die urinæ tenues apparebunt: quòd si tum uigeat aetas, fueritq; corpus ob exercitationes bene corporatum, aut melancholicum, aut manus ob potationem tremulae, haud absurdum fuerit, aut delirium, aut neruorum distentionem  
 62 praefagire. Id uerò salubrius est si paribus  
 cue



ueniat diebus, quippe in decretoriis perniciosum est, nisi multus sanguis confer-  
 tim aut per nares, aut per anum effusus,  
 exuperantem plenitudinem finiat, aut ab-  
 scessum, uel dolores, præcordiorū, testicu-  
 lorū, aut crurum inducat. Quibus solutis,  
 redduntur sputa, fluuntq; urinæ crassæ, le-  
 ues, candidæ. Si febriēti singultus accidit, 63  
 laser, daucum tritum ex aceto mulso potui  
 detur, item galbanum ex melle, & cumi-  
 num in ecligmate. mox ab iis ptisanæ cre-  
 morem sorbeat. quanquam nulla salus per  
 huiusmodi affectum speranda est, nisi uel  
 sudores decretorii, aut somni æquales su-  
 peruenerint, aut urinæ crassæ, acresq; efflu-  
 xerint, aut apparuerit abscessus. Ex coccal- 64  
 lo, id est, fructu pini, et myrrha ecligma eis  
 exhibendum est, sed accepti mulsi per-  
 quam exiguum. quòd si admodum siti cru 65  
 cientur, aquam hordei bibant.

DE PERIPNEUMONICIS  
 & pleuriticis.

**I**N peripneumonia & pleuritide, quàm 66  
 acuta sit febris, cōsiderandum est. item  
 ambōne latera, an unum duntaxat dolor  
 infestet, an ægre spiritus reddatur, an tuf-  
 sis cruciet, an sputum educatur, sitque uel  
 rufum



rufum uel liuidum uel tenue & spumofum  
 & floridum, aut fi alias quasdam differen-  
 tias præter iam declaratas habuerit, eas sic  
 67 diducere oportet. Si dolor ad superiores  
 partes extenditur, ut iugulū, mamillā, bra-  
 \*cubiti, chium, internā\* brachii uenā fecare oport-  
 dicit Ga tet, ab eo uidelicet latere quod dolore fue-  
 lenus rit affectum, & pro corporis habitu, & an-  
 68 ni tempore, & ætate, & colore, sanguinem  
 detrahare, utque copioſior fit purgatio, ſi  
 dolor fuerit acutus, ad animi defectionem  
 69 ducere. Poſtea clyſterem exhibere. Si uerò  
 ſub pectore pleuriticum dolor uehemen-  
 ter cruciat, uenter purgandus eſt. atq; in-  
 ter purgandum quidem nihil, à purgatio-  
 ne uerò acetum muſum dare conuenit.  
 Porro die quarto purgandum: ſed tribus  
 ab initio diebus clyſteres exhibere, qui-  
 bus ſi dolor leuatus non eſt, tum demum  
 70 purgare oportet. Cautè tamen obſeruan-  
 dum eſt dum febris ſoluatur, ſeptimusque  
 dies prætereat: deinde ſi æger in tuto eſſe  
 uidetur, tum exiguum, tenuemque cremo-  
 rem, cumque melle conditum in primis  
 exhibere. deinde ſi facile reducitur, & be-  
 ne ſpirat, & latera dolore uacant, paula-  
 71 tim craſſiorem, ac liberalius, nempe eadē  
 die bis, dare nō erit alienū. Si uerò nō fa-  
 cile



- eile liberari posse uideatur, tum minore  
potione, exigua sorbitione, & cremore te-  
nui utatur, idq; semel duntaxat, ea uideli-  
cet hora, qua melius degit: hanc uerò ex uri-  
nis deprehendes. Sorbitio enim in huius-  
modi morbis exhibenda non est, donec &  
urinæ & sputa maturescere uideantur. Si  
medicamento quis purgatus creberrime  
deicit, eū parcius, ac magis tenuiter alere  
oportet. is enim obstāte uacuatione, neq;  
dormire, neq; concoquere, ac neq; iudica-  
tiones sustinere potest, sed postquā crudi-  
ras colliquata fuerit, & quæ restiterūt ab-  
iecta, tum nihil prohibebit pleniorē ei ci-  
bum exhibere. At uerò scire licet sputum 72  
tum esse maturum, quum puri simile uide-  
tur: urina uerò, quum id quod residet, sicut  
eruum subrubrum est. Cæterum nihil pro-  
hibet ad alios quoq; laterum dolores, te-  
pida fomenta, & ceromata adhibere, at-  
que crura, & lumbos, calido ungere, & pin-  
guedine illinere: præcordiis uerò ad ma-  
millas usque ex lini semine cataplasma  
imponere. Quum ad uigorem iam perue-  
nit peripneumonia, nisi expurgetur, in nul-  
lo auxilio sperandum est, quippe quæ ma-  
la est, præsertim si difficulter spirat æger,  
fuerintque urinæ tenues & acres, atq; su-  
m dor



dores in capite, ceruicēq; oriantur. Eiusmo-  
di enim sudores mali sunt ob uincentis  
morbi æstus, impetum, ac uiolentiam,  
nisi urina multa & crassa eruperit, & spu-  
ta\* matura procedant. utrumlibet enim si  
sua sponte superuenerit, soluendi morbi  
uim obtinet.

- 73 **E** Cligma ad peripneumoniā Galbanū  
& coccalus, id est pinearum nucleus,  
ex melle attico. Abrotonū ex aceto mulso.  
Item pleuritico Piper, Veratrū nigrum co-  
quito, & in principio quum infestat iam  
dolor dato. Prodest etiā Panace ex aceto  
mulso cocta, deinde percolata, & potui  
data. Similiter & hepaticis & renum do-  
loribus, ac ubi alius citanda est, aut urina,  
74 ex uino & melle. Quæ ubi ad uentrē exhi-  
bentur, magna ipsorum quantitas ex aqua  
mulsa diluta in potu sumatur. Sic etiam  
sedabis dysenteriam, abscessum, aliosque  
quosdā tumores, nisi uel in febres uel su-  
dore, apparētib; urinis crassis, albis, di-  
lutis, uel in tertianas uel uarices transierit,  
aut in testiculos, aut crura, aut coxā, dolor  
tanquā ad firmam stabilemque sedē permu-  
75 tetur. Si ante septimū diem febricitati su-  
perueniat morbus regius simul cum hor-  
rore, soluitur febris. si uerò sine horrore,  
atq;



atq; extra occasiones siue extra tépora ac-  
ciderit, perniciē denūtiat. Lumborū rigo- 76  
res, ac ob atram bilem factæ spirituum in-  
terceptiones detracto sanguine soluūtur.  
Sed quum per tendines uehementer in an- 77  
teriolem partem retrahuntur, ac ceruix, &  
facies sudauerit, utpote uellicatis, aridisq;  
ob laborem tendinibus, caudæq; uinculis,  
quæ uidelicet crassiora quum sint, spinam  
cōtinent, ubi maxima uincula exorta, ad  
pedes usq; tendunt, ibiq; finiūtur. Qui sic  
afficitur, si neque febris neq; somnus su-  
peruenerit, sed sequatur urina coctionem  
significans, atq; sudores decretorii, is ui-  
num Creticum uinosum epotet, edat po-  
lentam coctam, cerato ungatur illinaturq;  
crura in scapha, prius calida aqua perfusa,  
ad pedes usq; inuoluat. item brachia usq;  
ad digitos. Spinam etiā & lumbos à cerui-  
ce incipiendo ad coxas, mollem pellem  
salina subigens, ut exteriores quoq; par-  
tes contineat. Relictis deinde fomentis,  
uter aqua calida plenus ac linteo tectus  
adhibeatur. Alius non admodum soluenda  
est: satis enim fuerit glandem suppo-  
nere, ubi scilicet iampridem fuerit astri-  
cta. Quòd si nihil in melius proficere ui-  
deatur 78 4089v, Modi, radicem tritam

m 2 ex



ex uino odorato, & Daucum, mane ieiuno, ante fomenta, potui dato, idque celeriter. deinde polentam coctam, tepidam, liberaliter comedat, bibatque uinum temperatum quum uoluerit, atque sic fortasse melius ualebit.

78 Sin minus, ad præfagiū refugere oportet. \* Morbi omnes soluuntur,

\*Galen<sup>9</sup>  
addit, aut  
p<sup>r</sup> uterū,  
aut p<sup>r</sup> san-  
guinis e  
nari- 79  
bus 80  
eruptio-  
nes.

aut per os, aut aluum, aut uesicam, aut aliquam aliam huiusmodi particulam. Sudoris uerò species omnibus communis est.

79 Veratro purgare oportet eos, quibus à capite destillatio fertur. Quibus uerò uel ab-

80 scessus, uel uenæ ruptura, uel intemperantia, uel alia aliqua uehemens causa, supurationem fecit, iis ueratrum haudquam dandum est. quippe quod tum nihil præsidii affert. etenim si ob aliā forrē causam, æger quidpiā passurus est, id omnino ad Veratrum referetur. Si uerò corpus resoluitur, aut caput dolet, aut obstruæ sunt aures, aut nares, aut sputum non redditur, aut genua grauitate infestantur, aut corpus præter consuetudinem intumescit:

\*μαδ' ne-  
que

quicquid eiusmodi acciderit, \* siue ob potationē, uenerem, mœrorē, curas, siue uigilias, quodcunque horum causæ rationē habuerit, ad ipsum curationē dirigere oportet.

81 Doloress qui ab itinere proueniunt, uel  
in



in lateribus, aut dorso, aut lumbis, aut coxis, ac si aliquis inter spirandum dolet, aliqua habita occasione. nam sæpenumero lumborum, coxarumq; dolores ex crapula & cibis inflantibus, prouenire solent: itaq; qui huiusmodi accidentibus afficiuntur, urinam difficulter reddunt. Horum omniũ causa est iter, ac præterea destillationum quoque & raucedinis. Sed quæ ob uictus 82 rationem eueniunt, horum multa unusquisque, ut in uictu à consuetudine maxime aberrauit, ita apertissime declarabit. Etenim qui prandere non consueuerunt, si pransi fuerint, uenter eorum intumescit, somnolenti redduntur & pleni. Quod si præterea cœnauerint, uenter ipsis turbabitur. quibus utile fuerit à balneo dormire, expergestis uerò circuitione lenta illa quidem, sed crebra, inambulare: deinde deiectis alui oneribus, paulum uini meraci assumere. Si uerò aluus non fuerit soluta, calido unguento corpus ungere debet: mox uinum dilutum, album, aut dulce, si sitiant, bibere, atque sic conquiescere. Reliqua uero uictus ratio haud secus, quàm ubi crapula aliquem læsit, instituenda est. Potiones, dilutę quidem, tarde permeant, circunducuntur, & supernatant in præcor-

m 3 diis



diis, nec urinam mouent. Qui huiusmodi  
 potione plenus est, nullum opus, quod  
 uidelicet eliquato iam corpore, aut ui, aut  
 celeritate aggrediendum sit, celeriter perfici  
 cere ualet. Itaq; à cibo, donec concoctus  
 fuerit, quiescere oportet. Meraciores uerò,  
 austerioresq; potiones, corpori tremorē,  
 & capiti pulsationem inducunt. Proinde  
 sic affectus superdormire debet, & calidū  
 aliquod iusculum, quod quàm iucundis-  
 simum ei uideatur, sorbere. uix enim citra  
 noxam tolerat ieiunium is, quem capitis  
 dolor & crapula infestat. Qui uerò semel  
 duntaxat comedunt, ii imbecilli sunt, &  
 calidam emittunt urinam, utpote præter  
 consuetudinem exinaniti, os ipsis falsum  
 redditur, & amarū, & in quo uis opere cō-  
 tremiscūt, tēpora tendūtur, cœnā conco-  
 quere nō perinde possunt, ac si pransi fuif-  
 sent, quocirca minus quàm cōsueuerūt bi-  
 bere debēt. Et liquidiores\* mazam, panis  
 loco assumere, ac ex oleribus Rumicem  
 aut Maluam aut Betam, item ptisanā. At-  
 que dum cibantur, uinum modicum bibe-  
 re, idq; dilutius, à cœna parum ambulare  
 donec urina defluat & mingāt. Neq; inuti-  
 les sunt eis pisces elixi. Cæterum ex cibis  
 hi maximè notantur ut insignes. Allium  
 fla



flatum efficit, pectus calfacit, caput gra-  
uat, fastidium parit, dolorem qui antea  
infestare consuevit, iritat, urinam ciet.  
atq; hæc est eius utilitas, sed tum maxime  
conducit, ubi quis nel potationi, uel ebie-  
tati indulgere proposuerit. Caseus, flatum 85  
inducit & angustia, cibos accendit, crudi-  
tate parit, & coctioni resistit. his uero qui  
potu se repleuerunt, non alius cibus no-  
centior est. Legumina, & cruda & cocta 86  
& fricta, & macerata, & uiridia, omnia fla-  
tum excitant, quã ob rem, nisi cum aliis ci-  
bis, ipsis utendum non est. Præterea singu-  
le species sua habet uitia. Cicer siue cru 87  
dum siue frictum, flatum, laboremq; pa-  
rit. Lens, non detracto cortice, astringit, 88  
tumultumq; efficit. Lupinus uero ab ho 89  
rum uitis uel minimis, quàm maxime ab-  
est. Laserpitii tum caulis, tum succus, ut 90  
quibusdam maxime, ita inexpertis mini-  
me aluum ducit. Nominatur uero arida 91  
cholera. Id uero potissimum accidit, ubi 92  
cum multo caseo aut bubularum carni-  
um edulio miscentur. Quippe bubulæ car- 93  
nes, atrabilarios excitant morbos: superari  
enim natura \* non potest, sed uentrem nō \* Ipsarū  
mediocriter lædere natæ sunt, utpote co-  
ctu difficiles. Quamquàm facillime de- 94  
m 4 scend



scendunt, si coctis iplis, uetustisq; quis uta  
 95 tur. Caprinæ carnes magis cōducere ui-  
 derentur, nisi omnia bubularū carniū ui-  
 tia haberēt. Nam & coctu difficiles sunt,  
 & flatū magis suscitant, & ructū bilemq;  
 pariunt. Igitur ut odoratissimæ, & solidæ,  
 & suauissimæ, saluberrimæ sunt, siue co-  
 ctæ, siue frigidæ: ita iniucūdæ, odore gra-  
 ues, & duræ, pessimæ sunt. Nec secus de  
 recentibus dicendum est. Præterea ut per  
 æstatem optimæ sunt, ita per autūnum, ut  
 96 pessimæ damnantur. Porcinæ carnes,  
 siue subcrudæ, siue ambustæ sunt, malæ  
 sunt. Nam & bilem pariūt, & turbationē.  
 Suillis, nullæ aliæ carnes meliores sunt:  
 idq; si nō admodum pingues, neq; etiam  
 pertenuēs sint, ac neq; ueteris uictimæ æta-  
 tem sint assequutæ. At uerò reiecta pelle,  
 97 & subfrigidæ edendæ sunt. Arida chole-  
 ra uentrem inflat, strepitum & dolorem,  
 tum laterum, tum lumborum excitat, aluus  
 98 nihil deiicit, sed astringitur. Eum qui sic  
 affectus est obseruare oportet ne uomat,  
 sed aluus ducenda est. Proinde ex aqua ca-  
 2 Q. i. q̄ lida, eaq; quā pingui clysterem\* adhi-  
 citissime be: mox perunctū in aquam calidam de-  
 \* ex d- mitte, \* ita ut decumbere possit, ac paula-  
 q. id est, tim calida aqua perfunde. Si enim sic cal-  
 i scapha, pelui. facto



facto aluus subducitur, haud dubie soluitur morbus. Hunc somnus quoq; iuuat, 99  
 ac bibere uinum tenue uetus, idq; meracius. Dabis etiam oleum, ut & quiescat, 100  
 & aluus subducatur, atque soluatur affectus. à reliquis uerò cibus arceatur. Quòd 101  
 si dolor non remittitur, lac asinae, donec purgetur, potui dandum est. Soluta 102  
 aluo, si bilis deiciatur, & tormina, uomitiones, suffocationesq; infestant, quiescere oportet, mox aquam mulsam bibere & non uomere.

## DE AQUA INTER CUTEM.

**A** Quae inter cutem duo sunt\* genera, 104  
 unū subcarnosum: id hominem quū <sup>\*quodammodo</sup> aggreditur, inuitabile est. Alterū ex flatu <sup>naturae</sup>.  
 bus constat, quod multa, eaq; bona fortuna indiget. maxime uero erūnis, fomētis, tēperantiaq; curatur. Igitur sic affecto aridos, acresq; cibos exhibere oportet, ita enim citissime reddet urinā, & perquā fortis efficietur. Quòd si spiritus quoq; difficulter redditur, idq; uerno tempore, & in ætate uigoris, fuerintq; uires ualidae, ex brachio sanguinē detrahare, mox calidos panes, ex uino nigro ac oleo submersos edere, atq; ut potionē maxime minuire,  
 m 5 ita



ita plurimū exercitari cōuenit. Carnes uerò  
 suillas easq; crassas ex aceto coctas e-  
 dere ut arduas iambulationes tolerare ua-  
 105 leat. Qui uentrē inferiorē calidū habent,  
 atq; excrementa acria & inequalia deiici-  
 unt, ii ob eliquationē sic afficiuntur. quòd  
 si ualeant uires, albo ueratro diuertenda  
 sunt: sin minus, frumentacei tritici cremor  
 crassus, frigidusq;, & lenticula, & faba, &  
 panes subcineritii, & pisces exhibendi  
 sunt, febricitanti quidē elixi: non febrici-  
 tanti uerò, aspi. atq; huic uinū, nigrum, illi  
 uerò aquā aut à Mespilis, aut Myrtis, aut  
 \* *εινδνθ ης* malis, aut Sorbis, aut Palmulis, aut \* La-  
 \* *αμρσι-* bruscae flore dare oportet. Si uerò nō fe-  
 \* *Αωρ.* bricitantē tormina cruciāt, in primis qui-  
 106 dem paulum lactis \* bubuli calidi dandū  
 \* *αλς, ονδου* est, deinde augēda eius quāritas est. Itē li-  
 \* *αλινι.* ni semē & triticea polēta. Aegyptia quoq;  
 faba decorticata, madidaq;, amara parte  
 abiecta, potui detur. Edat uerò oua aspi  
 femicōcreta, similam, milium, chondrum  
 ex lacte coctum. Hæc, facta prius deco-  
 ctione, refrigerentur, ac sic deinde com-  
 edantur. Quòd si aliæ quædam uel escæ  
 uel pōtiones iis similētur, ipsæ quoq; ex-  
 107 hibeantur. Id uerò maxime pertinet ad  
 uictus rationē, ut obserues caueasq;, tum  
 in acut



In acutis tum diuturnis ægritudinibus, accessiones, inclinationesq; febrinum, ut quo tempore cibus exhibendus sit deprehendas: item quando plurimum ab impetus uehementia abesse uidentur. Ac consyderare quoq; oportet capitis dolores, aut ab exercitatione, aut cursu, aut itinere, aut uenatu, aut alia quadam intēpestiua ambulatione, aut uenere prouenientes. item decoloratos, raucos, splenicos, exangues, suspiriosos, sicca tussi laborantes, siriētes, flatuosos, uenarum clausuras, intenta præcordia dorsum & latera, item torpentes, obscure uidentes, aurium tinnitu uexatos, urinam non continentes, regio morbo affectos, cruda per aluum deficientes, sanguinem è naribus, aut sede profunden-  
tes, & inflatos, & quos fatigatio uehementer infestat. Eos itaque, si dictas affectiones uincere nequeunt, haudquaquam medicamento purgabis. nam & periculo ægrū expones, & nihil iuueris, & spontaneas etiam iudicationes, liberationesq; impedies. Si sanguinis detractio cui-  
piam conducere uideatur, alius in primis astringenda est, postea uerò sanguis mittendus est, famem quoque instituere & uinum auferre oportet. deinde decēti uictus



- Etus ratione, & fomentis & perfusionibus  
 110 reliquam curationem perfice. Si uerò astri-  
 cta fuerit aluius, mollem adhibe clysterem.  
 111 Quòd si medicamento opus esse ani-  
 maduerteris, exhibito Veratro, p̄ superio-  
 res partes tutò expurga, sed per inferiores  
 112 horum neminē. Ac mirifice prodest, urinā  
 ciere, sudores excitare, inambulare, leni-  
 ter perfricare, ne uidelicet habitū reddas  
 densiorem, id quod alii, ipso prono in cu-  
 113 bili iacente, facere debent. Si supra se-  
 ptum trāsuerſum pectus afficiatur, æger,  
 ut magna ex parte sedere, ita nequaquàm  
 decumbere debet, ut, quoad uires permisc-  
 rint, sedens calido fomento perfricetur. At  
 imum uentrem sub septo transuerso, infe-  
 stante dolore, infirmus neque moueatur,  
 neque fricetur, sed quietus iacere debet.  
 114 Quæ ab imo uentre per urinas, sudoresq̃;  
 soluuntur, si per se modice labuntur: debi-  
 les quidem affectus discutiunt, uehemētes  
 autem non tam facile. quippe qui ita la-  
 borant, aut pereunt, aut sine malis aliis sa-  
 nari non possunt. nam confirmari solent  
 eiusmodi affectus.

**A**D aquam inter cutem. Cantharides  
 tres, abiectis pedibus, & capite, te-  
 runtur in aquæ cyathis tribus, atq; ieiuno  
 potui



potui dantur. Quòd si dolor potantem affecerit, calido fomèto perfundatur, deinde unctus panem edat ex oleo.

**S**anguinem supprimentia. Fici succum <sup>II 5</sup> lana susceptum, intus ad uenam adhibe. aut inuoluto coagulo nares obstrue. aut chalcitim adhibens, digito comprime extrinsecus compressis utrinq; cartilaginibus, aut uetrem cocto asinino lacte solve. Item derafo capiti refrigerantia impone, si uidelicet calido id tempore contingat. Sesamoides sesquidrachinæ pondere tritū, ex aceto mulso potui datum, per superiores partes expurgat. Admiscetur quoque uerattris: ut tertiā faciat potionis partem, atque sic minus suffocat.

## AD TRICHOSIN.

**A** Cui foramen habenti filum subiice, \* Additū  
& superiorem tensæ palpebræ par- <sup>ex fide</sup>  
tem traiciens usque ad inferiorem, quod <sup>uetustissī</sup>  
superius est inferiori adliga: tum fila extē <sup>mi codi-</sup>  
dens consue & colliga, donec decidat. Et <sup>cis.</sup>  
siquidē satis fuerit, bene habet: sin aliquid  
deficit, eadem reficito. Mariscas, quæ hæ-  
morrhoides dicuntur, eodē modo psequeris. Acui crassissimum & quàm maximum  
lanæ succidæ filum adliga. tutior enim est  
huiusm



huiusmodi curatio, deinde comprime, & medicamento excedente utere: nec ante quàm decidat perfunde, atq; unam semper relinque: postea ueratro purgabis. Exinde exercitetur, & sudet ab exercitatione, & mane admodũ perfricetur. à cursu, remulencia, & acribus, præter Origanũ abstineat. Septē diebus, uel ter in mēse uomat. Sic enim corpus optime habebit. Vinũ fuluũ, austerum, dilutũ, paucum bibat. Suppuratis dissectos Scyllæ orbiculos in aqua excoque, cū uehementer ferbuerit effunde, aliamq; infunde & coque, donec percoctũ & molle tangēti appareat. deinde terito & Cuminum frictũ admisce, Sesama candida, Amygdalasq; recentes terens ex melle eclegma facito, datoq;. Post hæc uinũ dulce bibat, Papauerisq; albi triti acetabulũ aqua perfusum, & cum frumentacea farina melleq; coctũ, ac tepidum forbeat. Diemq; sic transigat. Deinde ad ea quæ contingūt attendens, cœnam dato.

AD TORMINA INTESTINORUM.

**F**abarum purgatarũ quadrantem accipe, & duodecim Rubiæ surculos admisce, diligenter excoque, & delingendum exhibe.

A D



## AD OCULOS.

**C**Inerē lotū accuratē maceratū simul  
adipem leuē non liquidā tere, unæq;  
acerbæ succo humecta, in sole sic deficca,  
ut unguenti instar humidū sit, cum exic-  
catum fuerit, leui, trito, & sicco oculos in-  
unge, angulosq; eorum consperge.

## AD HYMENTIA.

**E**Beni drachmam, æris usti ad cotē tri-  
ti obolos nouem, croci obolos treis.  
hæc ubi triueris, uini dulcis heminam at-  
ticam infunde. Deinde soli expone, obte-  
ge, cum excoctum fuerit, eo utere.

## AD DOLORES.

**C**halcitidis drachmam, unę passæ ex-  
pressæ partes duas, Myrrhā Crocūq;  
tere, mulsum admisce, ad solem coquito,  
eoq; dolentes perunge, sit autem in uase  
æneo.

QUONAM MODO VVLVÆ  
strangulatio cognoscatur.

**D**igitis preme, & si quidem sentiat, ea  
est, si non, conuulsia est.

## AD HYDROPICOS POTIO.

**M**Econii, id est, succi papaueris in  
pilas adformati acerabulum Atti-  
cum.

POT



## POTIO.

**S**quamæ melas tres latitudine cū fari-  
na triticea tenuissima adglutina, leui,  
tere, catapotii instar conuolue, datoq;.

VT VENTER INFRA PUR-  
getur & à stercore mundetur.

**I**N caricas singulas Tithymalli guttas  
septem instilla, etiā si pueris detur, de-  
inde in nouo uase compone, & reconde,  
sicq; affecto ante cibum dato. Meconium  
item tere, aquam infunde & percola, fari-  
nam subige, \* Itrium coque, mel coctum  
infunde, edendumq; hydropicis exhibe.  
bibant uinum dulce, aquosum uel aquam  
mulsam dilutam. Meconium ab excremen-  
tis collectum reconde & cura.

¶ i πρῶτῳ.  
quid sit,  
uide Ga-  
lenū lib.  
priorē  
πρῶτῳ  
πρῶτῳ  
πρῶτῳ

Hippocratis περὶ διαίτης ὁρίων,

de ratione uictus in morbis

acutis, libri quarti fi-

nis: quē Galenus

Hippocratis

esse non

putat.



## G A L E N I

T E X N H I A -

T P I K H.

id est,

A R S M E D I C I N A -  
N A L I S,N I C O L A O L E O N I -  
ceno interprete.

R E S sunt omnes doctrinæ, quæ ordini in-  
hærent. Prima quidē ex  
notione finis, quæ per re-  
solutionem fit. Secunda  
ex compositione cōstat  
eorum, quæ ex resolutione fuerint inuen-  
ta. Tertia ex diffinitionis dissolutione, cui  
nunc incumbimus. Licet autem huiusce-  
modi doctrinam appellare, non tantū dif-  
finitionis dissolutionem, sed & explica-  
tionem, ut nonnulli uocarunt, uel reso-  
lutionem, uel diuisionem, uel, ut nonnul-  
li alii, explanationem, uel expositionem,  
ut alii. Conati sunt & Herophiliorū qui-  
dam talem facere doctrinam, quemadmo-  
dum Heraclides Erythræus. Conati sunt  
n & eam



& eam quæ per compositionē, & ipsi Herophilii, & quidem Erasistrati sectatores, & Athenæus Attaleus. Neminem tamen ante nos, eam quæ oritur à notione finis, scripsisse comperimus, ex qua omnes artes uia quadam, atq; ordine cōstituuntur: sed illam quidem alio pertractauimus lo-

\*Lib. de co.\* Hic uero diffinitiuā faciemus doctrinam, quæ quantū ab ea quæ ex resolutione artis. ne consistit, & dignitate, & ipso docendi ordine linquitur, tātum & ad totius compedium, & ad singulorū memoriam præstare inuenietur. SuffICIENTER enim facillime memorię commēdantur ex diffinitionis dissolutione uniuersa. Quoniā totius artis capita in se optima diffinitio complectitur, quam quidam substantialem uocant, ex aduerso distiguentes aliis, quæ

\*Intelle-  
ctuales  
\*Substan-  
tia

\*notionales appellantur. Ille siquidem ab his quæ accidunt rebus diffinitis, hæ uero ab ipsa\* essentia constituuntur. Elaborata autem est à nobis particulatim, & in pluribus conscripta tractatibus totius medicinæ contemplatio, quibus uti quis possit ad triplicem doctrinam. Nunc uero diffinitiuam aggrediemur, hoc unum præfati, quòd solum capita, & quædam ueluti conclusiones eorum, quæ alibi  
\*lati



\*latius sunt demonstrata, nunc à nobis dicentur. \*κατὰ τὴν  
ἐξ ὁρῶν γαλ.  
lib. 3. ἐπὶ  
δημιῶν  
doctrinā

## Q U I D E S T M E D I C I N A .

C A P . I I .

**M**edicina est scientia salubrium, & insalubrium, & neutrorum: nihil uerò differt, & si quis ægrorum dixerit. Nomen uerò sciētiae communius, non autem propriè accipere oportet. Salubre autem, & insalubre, & neutrū, unumquodque tripliciter dicitur: hoc quidem ut corpus, hoc autē ut causa, hoc uero ut signū. Etenim corpus, quod sanitatem natura suscipere aptum est: & causam, quæ eandem efficere, uel conseruare: & signum, quod potest indicare: hæc omnia Græci salubria appellare consueuerūt. Eadem ratione & susceptiua morborū corpora, & eosdē efficiētes, conseruantesq; causas, & signa indicantia, insalubria uocāt. Nec aliter corpora neutra, causas signaue dixerunt. Et secundum primam quidem rationem, atque præcipuam causarum salubrium est medicina scientia, propter eas autem, & aliarum secundo quidē loco insalubrium, & tertio neutrarum. Et post has eodem modo corporum, primo quidem, & hic salubrium, secundo loco insalubrium, ter-  
per die-  
xodū fa-  
ctam ab  
ea distin-  
guit, qua  
in expo-  
nendis a-  
liorum li-  
bris uti-  
tur.

n 2 tio



tio neutrorum. Itidem de signis dicendum. In actionibus autem, prima quidem est corporum cognitio quæ habetur ex signis: post hæc earum quæ in ipsis inuentio causarum.

QUOT MODIS DICITUR  
effectuum, indicatum, & susceptum.  
CAP. III.

**S**ED quoniam & effectuum, & indicatum, & susceptum dupliciter unumquodq; dicitur, hoc quidem simpliciter, hoc uero ut nunc, nosse oportet amborum esse medicinæ scientiā. Ipsum uero simpliciter duobus dicitur modis, & quod semper & quod plurimum: de quorum utroq; medicina pertractat. Neutra uero & causa, & corpus, & signum, & quod simpliciter dicitur & quod ut nunc, tripliciter unum quodq; appellatur: hoc quidem quia neutrius contrariorum est particeps, hoc uero quia utriusq;, hoc uero quia aliquando huius, aliquando illius. Horum autem ipsorum secundum, rursus duobus dicitur modis, aut quia utrumq; contrariorum ex æquo participat, aut quia aliquando plus alterum. Est uero & in tota diffinitione, si uerba animaduertimus, ambiguitas quædam.



dam, quam & ipsam dissolvere oportet. Cum enim dicitur, medicinam esse scientiam & salubrium, & insalubrium, & neutrorum, significatur & quòd omnium particulariũ, & quòd quorũdam, & qualium. Sed omnium quidem infinitum quoddam est, atq; impossibile, quorũdam diminutũ, atq; artificio carens. qualium uerò artificiosum pariter, atque sufficiens ad omnia artis particularia, quod etiam dicimus in medicinæ diffinitione comprehendì. Primum igitur de corporibus dicere aggrediemur, qualia nam sint, & salubria, & insalubria, & neutra: post hæc de signis, & causis differemus.

## DE CORPORE SALVBRI.

## CAP. IIII.

**S**alubre simpliciter corpus est quod ab ipso naturæ ortu bonam habet temperaturā in simplicibus, & primis particulis, atque in his quæ ex illis componuntur instrumentis, est commoderatum. Salubre uerò nunc, est corpus quod in præsentì est sanum. Est uerò & hoc eo tempore quo sanum existit, bonam habens temperaturam, & commoderationem, non tamen optimam, at sibi propriam. Ipsius uero salubris simpliciter corporis, tale quidem

n 3 dem



dem est semper id quod est optima temperat̃ia præditum, ac maxime est commoderatum. Vt multum autem quod à constitutione optima non ualde admodum deficit.

DE CORPORE INSALUBRI.

CAP. V.

**I**NSalubre uerò simpliciter est corpus quod ab ipso ortu naturæ, uel in consimilibus partibus malam habet temperaturam, uel in instrumentariis incommode-rationem, uel utrunque uitium. Insalubre uerò nūc est corpus quod eo tēpore, quod tale dicitur, egrotat. Neque obscurum est, quòd & hoc ipsum, eo quo dicitur tempore ægrotans, uel in consimilibus malam habet temperaturam, uel in instrumentariis incommode-rationem, uel utrunq;. Est uero & semper insalubre, quod ex ipso naturæ ortu uel pessimam habet temperaturam in simplicibus, & primis particulis omnibus, uel aliquibus, uel his quæ obtinent principatum, uel in instrumentariis, incommoderatum existit. Similiter autem in his, uel omnibus, uel aliquibus, uel illis quæ obtinent principatum. Vt multū uerò insalubre est corpus quod ab huius quidem uitio recedit, nondum  
tamen



tamen mediocritatem attingit.

DE CORPORE NEUTRO.

CAP.

VI.

**Q**uoniam uero & neutrū corpus tripliciter dicebatur, unū quidē quod neutrius erat extremæ dispositionis particeps, aliud autem quoniam utriusq; , aliud quoniam aliquando huius, aliquando uero illius. Iuxta primū significatum neutrū erit corpus, quod exquīsīte medium est, & saluberrimi, & insaluberrimi corporis : & huius hoc quidem simpliciter tale , quod ab ipso ortu naturę ita est cōstitutum, hoc uero ut nunc , quod in præsenti tempore medium exquīsīte existit saluberrimi , atque insaluberrimi corporis. Ipsius autem simpliciter, semper quidē tale est id, quod in omnibus etatibus tale perdurat. Ut multum autem quod nonnullas recipit mutationes. Iuxta uero secundum significatum neutrū erit corpus quod ab ipso ortu naturę contrarium simul est particeps dispositionū, aut scilicet in una parte, aut in duabus differentibus . in una quidem si secundum alteram \* oppositionem effecti-  
uarum qualitatum bonam habuerit temperaturam, uel etiam secundum utranque, sed in formatione , uel magnitudine , uel

n 4 num



numero partium, uel situ delinquat, aut  
 contrà in his quidem recte se habeat, uel  
 omnibus, uel quibusdam, peccet autem  
 in temperatura: in differentibus uero par-  
 tibus, & iuxta omnes oppositiones po-  
 test quidquàm simul particeps esse con-  
 trariorum. Et semper quidem tale quod  
 per omnes ætates in eodem habitu perse-  
 uerat. Ut multum uerò quod aliqua ex  
 parte euariet. Ita uerò & nunc neutrum  
 erit corpus iuxta secundum significatum,  
 quia uel parte in una hæc quidem ipsi sa-  
 lubria existunt. illa uerò insalubria, uel in  
 differentibus ita afficitur partibus. Juxta  
 uero tertium significatū neutrum erit cor-  
 pus, quod aliquando quidem salubre, ali-  
 quando uerò insalubre \* existit, ut non-  
 nullis accidit, qui in pueritia salubritate  
 corporis uigent, quum uerò ad iuuentu-  
 tem peruenerint, insalubres euadunt, aut  
 contrà. In uno autem tempore quod ita  
 est neutrum consistere nequit: latius ue-  
 ro si accipiatur, contingit. Nouimus au-  
 tem quòd nunc, dupliciter dicitur. Salu-  
 bre igitur, & insalubre, & neutrum cor-  
 pus quot modis dicatur, & quale unum-  
 quodq; sit, sufficienter explicauimus. De  
 signis uerò deinceps dicendum.

\* *ἐν μέρει*.  
 id est, per  
 uices.

DE



## DE SIGNIS SALUBRIBVS.

## CAP. VII.

**S**Vnt autem & ex his salubria quidem  
quæcunque præsentem indicant sani-  
tatem, & futuram prænuntiant; & præ-  
teritam memoriæ subiiciunt: insalubria  
vero quæ & præsentem indicant ægritu-  
dinem, & futuram prænuntiant; atque  
præteritam memoriæ subiiciunt. Eadem  
ratione neutra dicuntur, quæ neutram di-  
spositionem ostendunt, prænuntiant, &  
memoriæ subiiciunt, & quæ nihil omni-  
no de dispositionibus indicant, uel nihi-  
lo magis salubrem, quàm insalubrem di-  
spositionem ostendunt, & partim quidem  
salubrem, partim uero insalubrem indi-  
cant dispositionem, & quæ aliquando  
quidem salubrem, aliquando uero insa-  
lubrem, & hæc quoq; secundum tria tem-  
pora, ueluti salubria, & insalubria appel-  
lantur. Vocantur autem nonnunquàm  
à uetustioribus medicis hæc omnia signa  
prænuntiatiua, quamuis præsentium, ac  
præteritorum indicatiua sint. Vfus uero  
non paruus ex prænuntiatiuis, atque in-  
dicatiuis: minor autē ex his quæ memoriæ  
subiiciunt. Cum uero sint salubria corpora,  
hæc quidem simpliciter, hæc uero ut nunc,  
n s quæ



quæ & bene ualentia dicuntur, salubrium simpliciter corporum duplicem diximus esse differentiam: quoniam nonnulla quidem semper, nonnulla uero ut multum essent talia, & semper quidem quæ optimam constitutionem sortita sunt, ut multum uero, quæ non magnopere ab illa recedunt.

DE SIGNIS OPTIMAE

constitutionis. CAP. VIII.

**H**orum autem dignotiones sumendæ sunt ab his, quæ secundum essentiae rationem ipsis insunt, & ab his quæ ex necessitate consequuntur, operationibus, casibusq;, qui proprie accidentia uocantur. Ab essentia quidē ipsa eorum quæ optimā habent constitutionem, commoderatione cōsimilium quidem, in caliditate, frigidityte, humiditate & siccitate. Instrumentalium uero, in quātitate, ac numero eorū ex quibus componuntur, ac præterea formatione, situ partium singularū, ac totius instrumenti. Ex his uero quæ ex necessitate consequuntur cōsimilia, quantum quidem attinet ad tactum à mediocritate, quæ in mollitie, ac duritie consistit. Quantum uerò ad aspectū, à colore optimo, & leuitatis, atq; hispiditatis mediocritate. In operationibus, à perfectione, quā & ipso



& ipsorum uirtutem appellamus. Ab his uero quę instrumentarias partes consequuntur, à commodatione, & pulchritudine omnium totius corporis instrumentorum, ac præterea earum quę ipsis insunt uirtute operationum. Optimæ igitur constitutionis corporum signa indicatiua sunt hæc. Eorum autem quę ab ipsa deficiunt, & adhuc tamē salubria existunt, nonnulla quidem in consimilium temperatura uitium aliquod paruum habent, nonnulla uero in instrumentariorum commodatione, & hoc quoq; perexiguū. Accidit autem hoc uel in omnibus, uel in aliquibus, aut in utrisq;. Vitiorum uero genera eadem sunt his quę uirtutem perficiunt. Temperatura quidē in consimilibus. Numerus autem, & formatio, & magnitudo, & situs, in instrumentariis. Vtrisque uero communis unitas, quam & ipsorum continuitatem appellamus. In his autem ipsis generibus sunt corporum insalubrium uitia secundum utrumque insalubritatis modum. Terminus autem qui utrumque distinguit, est operationis læsio sensibilis. Quę uero ab optima corporum constitutione breue aliquid deficiunt, re uera quidem & ipsa in aliquo sunt offensa, non tamē id sensu comprehen



\* Insalubribus

\* Insalubribus

prehenditur. Distinguuntur uero ex eo, quod magis, minusue in operationibus existit, ac quia causis \* quæ ægritudinem pariunt, non æque resistunt. Quæ autem simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ob id, quòd facile à causis \* quæ morbos committendi uim habent, superantur, & quoniam in uigore operationum plurimum deficiunt. In medio autem amborum collocantur ea quæ neutra simpliciter appellatur, & cum latitudine quadam. Quo fit ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non paruam, diuidatur. Erit autem prima quidem salubrium corporum, secunda neutrorum, tertia insalubrium. Post quæ deinceps sequuntur quæ iam ægrotant corpora, quæ sensibilibus operationum lēSIONIBUS distinguuntur. Quæ igitur dolore infestantur, & quorum motus sunt uitiosi, aut omnino interierunt, manifestas habent determinationes. Quæ uero imbecilles edunt operationes, in magnis quidem distantis facile discernuntur, in paruis uero ambigua sunt: atque idcirco in eo genere noxę collocatur, quę neutrius contrariorum participat dispositio, quam & ipsam neutram diximus  
appel



appellari, ita tamē ut horum omnium sensus sit iudex, non ipsa natura rerum inspicatur, ne periculum sit in dogma perpetuę passibilitatis incidere, & quidem signa sanorum corporū. Sed quę insalubria, salubriaq; , & neutra existūt quātitate distātię differēt duobus inuicē contrariis terminis à nobis statutis, optima uidelicet constitutione corporis, & nuper facta ægritudine, ac deinceps considerātibus utri eorum uiciniora sunt ea quę ad examen corpora ueniunt. Quę enim proximiora sunt optimę constitutioni, salubria: quę uerò ab hac longius distant, atque ad ea quę iam ægrotant magis accedunt, insalubria: quę autem intermedia, atq; æqualiter ab utrisque distare uidentur, neutra. Optimę igitur constitutionis corporis indicia explicauimus. Eorum uerò quę ab ipsa deficiunt, totidem sunt numero genera, quę in magis, & minus secari possunt. Cum autem in tres \* latitudines diuisa sint, corporis insalubris simpliciter indicia trademus. ex his enim & reliquę duę latitudines innotescunt. Generaliter igitur prius à nobis in eo quem de optima constitutione sermonem habuimus, specialiter autem nunc dicetur, si prius partes diuiserimus.

\* μίρη. ἰ.  
partes

Q V O T



QVOT SVNT DIFFERENTIAE  
partium. CAP. IX.

**S**Vnt uerò earum quatuor uniuersę differentię : quoniam nonnullę earum principia existunt, aliquę uerò ab ipsis originem habent, aliquę nec aliarum gubernationi pręsunt, neque aliunde gubernantur, quum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur : quędam uerò sunt quę insitas simul, & aliunde emanantes habent. Principia igitur sunt, cerebrũ, cor, hepar, testiculi. Ab illis uerò ortum habent, atque eisdem subministrant, nerui quidem, & spinalis medulla cerebro: cordi uerò arterię, hepati, uenę: ipsa uerò seminaria uasa testiculis. Quę autem à seipsis gubernantur, sunt, cartilago, os, copula seu ligamentum, membrana, adenes, adeps, caro simplex. Reliquę uerò partes, cum unā cum istis habeant ex seipsis \* regimen, arteriis, neruis, & uenis insuper reguerunt. Capillorum autem, atque unguium neque regimen ullum est, sed generatio tantummodo. Hę igitur sunt partium differentię.

DE SIGNIS CEREBRI.

CAP. X.

In



**I**ndicia autem singularum temperaturę sumpto à cerebro initio, deinceps dicemus. Sunt uerò quinq; insita genera quę ipsius naturam ostendunt. Primū quidem totius capitis dispositio. Secundum uerò sensibilibus operationum uirtus, & uitiū. Et tertium actiuarum. Quartum earum quę tenent principatum. Et quintum naturalium. Aliud uerò genus præter hæc omnia, ea quę extrinsecus aduenit alteratio. Et quidem totius capitis dispositio ex magnitudine, & figura sumitur, atque capillis.

DE PARVITATE ET MAGNITUDE capitis. CAP. XI.

**P**aruum igitur caput uitiosę constitutionis cerebri proprium est indicium. Magnum uerò non necessario indicat bonam cerebri composituram. Sed si quidem ob insitę uirtutis robur, quę multam, atque optimam materiam afformauerit, eueniat, optimum est signum. at si ob materię tantum multitudinem: haudquaquam bonum. Distinguenda uerò sunt hæc, & ex figura ipsa, & ex his quę ab eo habent ortum. A figura quidem ipsa, si concinna: semper enim hoc bonum est signum. Ex his autem quę ab eo ortum habent, si ualida



lida est ceruix, & si aliis ossibus optimè constet, atque omnis præterea neruosa substantia boni sit habitus, ac robur habeat intentum. Propria autem capitis figura est, ueluti si excogitares sphaeram exquisitè rotundam, ex cera constructam, paulatim utrinq; depressam. In hac enim necesse est, ut posteriores, priorésue partes plus gibbæ fiant, quàm sphaeræ cōueniat. Quæ uerò utrinq; cōsistunt, magis rectæ. Quòd si ea quæ secundū occiput eminentia minuatur, simul intueri oportet neruos, atq; ceruicem, unà cum ossibus aliis. Nam si secundum naturam cōstiterint, materiæ defectu, non uirtutis imbecillitate cōtingit. Illis uerò non recte se habētibus, principium est debile, sed magna ex parte defectus qui occipiti eueniunt, consequitur eorum quæ ante diximus imbecillitas, rarissimeq; aliter euenire consueuit. Caput etiam quod secundum occiput in acutiem tendit, animaduertere oportet, iisdem adhibitis distinguendi rationibus, quibus antea in capite grādiori factō utebamur. Vt plurimum uerò, & hic optimum est signum figura cōcinna eius partis, quæ cerebro adhæret, quam nonnulli medici posterius cerebrum appellare consueuerunt



runt, quemadmodum & posterius existit ea futura quæ Græcæ literæ A formā habet præfinitam. Est uerò huiusmodi pars spinalis medullæ principium, & eius ratione neruorū omnium qui actionibus obseruiūt. Ipsa autē pars posterior per se ipsam paucos admodum sensitiuos obtinet neruos, plurimos uerò actiuos: sicuti & anterior, sensitiuos quidem plurimos, paucos admodum actiuos. Quare ubi bene fuerit affecta utraq; pars, robustas habebunt eas quæ ab ipsis deriuationes. Eædem quoq; distinctiones adhibendæ sunt ad partes capitis anteriores ad frontem attinentes, quæ etiam ad posteriores, earundemq;, & paruitatem, & magnitudinem inspicere oportet, atque itidem figuram, & sensus ibi collocatos, uisum, gustum atq; odoratum. Hæc enim se inuicem indicant, atq; attestantur, & quæ à principiis oriuntur, principii uirtutem, uel uitium, & principium eorum quæ ab ipso nascuntur.

DE OPERATIONIBVS OBTI-  
nentibus principatum.

CAP. XII.

**E**Arum autem operationum quæ obtinent principatum, uirtus, ac uitium sunt ipsius principii seorsum tantummodo indicia

o

dicia



dicia. Voco autem operationes principatum obtinentes, quæ à solo principio pro-  
ueniunt. Ingenium quidem igitur, subtil-  
lem cerebri substantiam indicat: tarditas  
uerò intellectus crassam: discendi uerò fa-  
cilitas, formarum facile susceptiuam: me-  
moria autem stabilem, ac firmam: sicuti &  
discendi difficultas, formarum non facile  
susceptiuam: & obliuio, fluidam. Mobili-  
tas quoque in opinionibus, calidam: sta-  
bilitas autem frigidam. Adhuc autem duo  
indiciorum genera mihi uideor præter-  
misisse, de quibus sum ab initio me dictu-  
rum pollicitus, quorum alterum ad opera-  
tiones attinet naturales, alterum uerò ad  
ea quæ extrinsecus occurrant. Erit autem  
in utrisque sermo communis.

## SIGNA BONAE TEMPERA-

turæ cerebri.

CAP. XIII.

**S**I quidem cerebrum fortiatur bonam  
quatuor primarum qualitatuum tempe-  
raturam, omnia quæ diximus habebit mo-  
derata, & excrementa quæ uel per pala-  
tum, uel aures, uel nares, uel oculos expur-  
gantur, hæc quoque modice se habebunt,  
atque ab his quæ extrinsecus occurrant  
minime lædetur, quæ scilicet uel calefa-  
ciunt, uel frigefaciunt, uel humectant, uel  
exic



exiccant. Talibus igitur capilli capitis, cum adhuc sunt infantes, subruffi: cum uerò pueri, subflauii: cum iam adoleuerint, flauii sunt, mediiq; sunt inter eos qui omnino sunt crispi, & simplices: non tamen facile caluitium patiuntur. Quæ uerò dicuntur ac posterius dicenda indicia sunt, accipere oportet, ut in bonam habentibus temperiem habitationibus. Quæ autem ad capillos attinent, non ad locorum tantum, sed ad humorum quoque temperaturam, qui cerebri temperaturæ proportionem respondent, sunt referenda. Si uerò calidius sit quàm oporteat, in altera uerò oppositione bonam habeat temperaturam, si quidē in caliditate excesserit, omnia quæ dicuntur, ualidiora erunt indicia, sed si paruus fuerit excessus, imbecillia. Communis autem hæc ratio statuatur in omnibus partibus, quarum intemperaturis uniuersis indicia sumus tradituri.

## SIGNA CALIDI CEREBRI.

## CAP. XIII.

**D**Einceps igitur signa cerebri caliditatis, præter ea quæ nuper diximus, sunt, quòd ea quæ circa caput omnia rubicunda, & calida magis, & quæ in oculis uenæ sensui patēt. Capilli quoque, in his

O 2 stat



statim in lucem editis habet in capite ortum. & quum plurimum in caliditate à mediocri temperatura recesserint, nigri, & robusti, & crispi fiunt. Cum uero non multum, subflavi quidē ab initio fiunt, deinde nigricant, ac progredientibus ætatibus caluitium patiuntur, atq; eò magis qui plus modico sunt calidiores. Excrementa uero quæ per palatum & nares, & oculos, & aures, pauca, & \* concocta ipsis existunt, quum integram habuerint sanitatem. cum uero eis caput repletur, continuo enim actum præsertim, cum nullam uictus serauerint rationem, tale quid eis accidit, plura quidem in ipsis excrementa, atq; inconcocta generantur, implenturq; : atque aggrauantur eorum capita à calidis cibis, & potibus, odoribus, atque hisce omnibus quæ extrinsecus occurrant, in quorū numero est, & qui nobis circumfunditur aer: sed præterea magis, si non solum natura calida, sed etiam humida talia extiterint. Breuib; autē somnis huiusmodi tēperaturæ contētæ sunt, neq; admodū pfundis.

## SIGNA FRIGIDI CEREBRI.

## CAP. XV.

**F**Rigidioris uero, quàm oporteat, cerebri indicia sunt, plura in propriis meatibus



tibus excrementa, & capilli recti, & ruffi, & stabiles, & qui longo post natiuitatem tempore nascuntur tenues, atque ab initio male nutriti, & facile à causis frigidis offenduntur, atq; hoc ipso offensionis tempore distillationibus, & grauedinibus capiuntur, neque si tetigeris, partes ad caput attrincentes admodum calide sentiuntur, neque si inspexeris, rubicundæ apparent, & oculorum uenæ omnino uisum effugiunt, & somnolenti quodammodo sunt.

## S I G N A S I C C I C E R E B B R I .

## C A P . X V I .

**S**iccioris autem cerebri indicia sunt paucae superfluitates effluentes, & sensuum perspicacitas. Sunt autem ad uigilias prompti, & capillos habent robustos, & qui celerrime eis statim innascuntur. Crispi autem potius sunt, quàm recti. Citò autem calui fiunt.

## H Y M I D I C E R E B B R I

## indicia.

## C A P . X V I I .

**H**umidioris uerò cerebri indicia, capilli plani, & nequaquam calui fiunt. sensus autē\* turbulēti, & excrementorum\* ἀχλὺς multitudo: somni multi, atq; profundi. Et δὲ tenebræ quidem simplices sunt intemperaturæ. βριση.



SIGNA CALIDI, ET SICCI  
cerebri. CAP. XVIII.

**C**ompositæ autem, primum calida, & sicca, secundum quam, & superfluitatibus carent, & sensibus uigent, & plurimum uigilant, & cito calui fiunt, & prima quidem capillorum generatio celerrima est, ac plurimo abundans alimento. Capillos uero habent nigros, & crispas, & tangentibus caput, calidi sentiuntur, & sunt rubicundi usque ad ætatem consistentiæ.

SIGNA CALIDI, ET HUMIDI  
cerebri. CAP. XIX.

**S**i uerò humiditas adiungatur caliditati, parū utrisq; qualitatibus superantibus mediocritatē, color bonus, & quæ circa oculos calidiora, uenę magnæ, & plura excrementa, & mediocriter cocta, & capilli recti, subflauī, & nō facilē calui fiūt. Implentur uerò atq; aggrauantur eorū capita à calidis. At si humectentur, protinus multo magis excrementorū habent multitudinem. Et si plurimū caliditas, atq; humiditas creuerit, his caput est ægritudinibus obnoxium, atque excrementis abundans, & quod facilē à calefacientibus, atq; humectantibus offendatur. Auster uerò semper eis aduersatur, atq; optime in aquilone



lone se habēt, nō tamen diu uigilare possunt: & cum se ad somnum conuerterint, simul graui somno tentantur, & uigilant, & somnia habēt imaginationibus plena, uisus eis turbulenti, neq; satis sensibus uigent. Quod si plurimum in caliditate cerebrum à mediocritate recesserit, paululum autē humidius extiterit, calidæ temperaturæ indicia præ se feret, cum quibus leuia quædā humiditatis signa coniungentur, ueluti si longe quidem humidius, paululū uerò calidius, uehemētia quidem erūt, ac manifesta humiditatis indicia, debilia autem caliditatis. Cōmunis uerò hæc ratio in omnib<sup>9</sup> cōpositis intēperaturis existit.

SIGNA FRIGIDI, ET SICCI

cerebri.

CAP. XX.

**F**Rigidæ uerò, & siccæ cerebri intemperaturæ, frigidum & minime coloratum sui ratione caput reddunt. Semper enim memoria repetenda quæ à nobis ab initio est distinctio posita, ut præterea aduertamus quantum ex humorum temperatura alterentur quæ circa ipsum consistunt. Protinus autem huiusmodi temperaturæ uenis carentes habent oculos, & à causis frigidis facilè læduntur. Quare & inæquali sanitate fruuntur, quoniam



niam nonnunquam leuissima habent capita, & excrementorum moderatos effusus, nonnunquam uerò, & grauedinibus, & distillationibus minima ex causa capiuntur.

## DE SENSIBVS.

## CAP. XXI.

**S**ensus autem eorum in iuuentute quidem omnes uigent, atque omni uitio carent, sed progrediente ætate citò marcescunt. Et ut summatim dicatur, omnes celerrimam circa caput senectutem ostendunt. Quare & citò cani fiunt. Capilli uerò ipsis quidem genitis uix exeūt, & male nutriuntur, & ruffi sunt: in progressu autem ætatis, superante magis frigiditate caliditatem, quàm siccitate humiditatem, multum non caluescunt. Econtra uerò si contigerit siccitatē quidem plurimum dominari humiditati, frigiditatem uerò caliditati, parum calui fiunt hi.

## SIGNA CEREBRI FRIGIDI,

&amp; humidi.

## CAP. XXII.

**H**umidæ uerò, & frigidæ cerebri in-  
temperaturæ faciunt homines\* gra-  
ni somno tentari, & ad somnū facile con-  
uerti, sensibus quoque minime uigentes,  
atque excrementis redundantes: & qui ca-  
put

\* καὶ μα-  
κρὸς τις.



put frigiditati, ac repletioni habet obnoxium, ac distillationibus, & grauedinibus facile tentantur, neque tamen hi calui fiunt. Hæc igitur indicia sunt cerebri temperaturæ, à quibus si progrediaris ad unumquodque sensorium dignotiones transferre licebit.

## DE OCVLIS. CAP. XXIII.

**S**ed sufficiet de oculis duntaxat facere mentionem. Quicumque tangentibus quidem manifeste calidi existunt, & facile à crebro motu cientur, & uenas latas habent, hi calidi omnes sunt. Frigidi uerò, his contrarii. Et humidi quidem molles simul, & multa humiditate pleni. Sicci uerò duri simul, & aridi. A similibus autem suæ temperaturæ causis facile offenduntur, iuuantur autem à modico contrariorum usu. Sed hoc quidem commune in omni cuiuscunque partis temperaturæ dignotione oportet meminisse.

## DE MAGNITVDINE OCV-

## lorum. CAP. XXIIII.

**M**agnitudo oculorum quidem ubi cōcinnitas, & operationū uirtus, multitudinem bene temperatæ substantiæ ostendit, ex qua sunt conformati: quæ si desint, multam quidem substantiam, non  
o s tamen



tamen bene temperatam ostendunt.

DE PARVITATE OCULORUM.

CAP. XXV.

**P**aruitas uerò oculorū, adiuncta quidem concinnitate, ac uirtutum operatione paucam quidem, sed bene temperatam substantiam ostendit, ex qua sunt conformati. Si uerò sociam habuerint inconcinnitatem quandam, atq; operationum uitium: tunc paucam simul ac uitiosam materiam ostendunt.

DE COLORE OCULORVM.

CAP. XXVI.

**Q**uæ uerò ad colores attinent, ita distinguere oportet. Glauci quidem oculi, qui pura humiditate, ac non multa præfulgent, tales sunt ob splendidi luminis abundantiam. Econtra uerò nigri, & qui intermediam naturam seruant, causas quoque intermedias habent.

DE GLAUCEDINE ET NIGREDINE Oculorum.

CAP. XXVII.

**G**laucus igitur oculus fit, uel propter magnitudinem, uel propter splendorem humoris, qui à Græcis crystalloides nominatur: uel propter situm prominentē, aut propter tenuis & aquei humoris,



ris, qui in pupilla existit, paucitatem, & puritatem: atque omnibus quidem in unum conuenientibus, fit glaucissimus oculus. Quòd si aliqua adsint, aliqua uerò non, tunc maior, minorue glaucedo contrahitur. Niger uerò oculus fit, aut ob paruitatem crystalloidis, aut propter profundū situm, uel quoniā splēdidus, ac fulgidus exquisite non est: uel quoniā tenuis humor, uel superabundat, uel purus non existit, uel propter unā aliquam ex his, aut propter omnes fieri cōsuevit. In ipsis autē magis, & minus, ut antea diximus, reperitur. Tenuis igitur humor quò magis ad aquæ naturā accedit, & supabundat, humidiorē oculū ostendit: quēadmodū si crassior, ac minor fiat, sicciorē. Crystalloides autē, si quidē durior existat, sicciorē efficit oculum: si uerò mollior, humidiorē. sic & si plus modico tenuem humorē excesserit, sicciorē: si autem defecerit, contrarium.

DE CORDIS TEMPERATURIS. CAP. XXVIII.

**D**E cordis autē temperaturis deinceps dicendū est. Si prius hæc in memoriā reuocauerimus, quòd unāquanq; partē seipsa, uel calidiorē, uel frigidiorē, uel sicciorē, uel humidiorē dicimus factam, non



non alicui rei alteri comparantes. Vt cunq;  
enim extiterit cor natura frigidius, multò  
fane calidiorem temperaturam possidebit  
calidissimo cerebro.

## SIGNA CORDIS CALIDI.

## CAP. XXIX.

**C**alidioris igitur cordis, ut admodum  
qui ei proprius est, atq; conueniens,  
indicia quædã sunt inseparabilia, & pro-  
pria, magnitudo respirationis, & pulsus  
uelocitas, & frequẽtia, & audacia, & ad a-  
ctiones natura prompta. quòd si multũ in  
caliditate excesserit, tũc furibunda quẽdã  
iracundia, & temeritas adsunt. Est autem  
his thorax hispidus, & præsertim pectus,  
& quæcunq; illis partes proximiores. Ma-  
gna uerò ex parte calidi cordis tẽperatu-  
ra, uniuersum corpus calidum reddit, nisi  
hepar uehemẽtius obstiterit. Dicemus au-  
tem paulò inferius totius corporis indi-  
cia. Est quidem & latitudo thoracis cali-  
ditatis indicium, nisi & hic quoque cere-  
brum plurimum obstiterit, quoniam ei ma-  
gna spinalis medulla respondet: tantæ ue-  
rò erunt uertebrae, quanta & spinalis me-  
dulla, quare & spina uniuersa. Configitur  
uerò thorax ad eã spinæ partẽ quæ meta-  
phrenon, id est, dorsum dicitur, tanquàm  
ad car



ad carinā nauiſ:quare neceſſariò eiꝯ lon-  
gitudò æquabitur dorſo, latitudò uerò  
erit pro uertebrarum ratione, quando ad  
proportionem earum craſſitudinis fuerit  
conſtitutus. cum uerò cordis caliditas ſu-  
perans perflauerit, ac dilatauerit, in primo  
ſui ortu thoracē, erit eiꝯdē caliditati pro-  
portione reſpondens. Quare cum caput  
paruum, thorax autē latus extiterit, maxi-  
mum hoc tibi fuerit cordis caliditatis in-  
diciũ. Cum uerò magno exiſtente capite,  
paruus fuerit, propriiſſimum hoc erit cor-  
dis frigidioris ſignum. Si uerò capiti fue-  
rit proportionē reſpondens, tunc aliis ſi-  
gnis de corde diſtingues, ex ipſius thora-  
cis amplitudine nihil aſſumens.

## SIGNA CORDIS FRIGIDI.

## CAP. XXX.

**I**N frigidiore uerò corde pulſus mino-  
res exiſtunt, quàm modo naturæ cōue-  
niat: non tamen neceſſariò tardiores, uel  
rariores. Reſpiratio autē, ſi quidem tantò  
thorax minor extiterit, quantò cor frigi-  
dius, pulſibus erit proportionalis. Si uerò  
maior fuerit, quàm pro frigiditatis uehe-  
mentia: non minorem tantum, ſed etiā tar-  
diorem, & rariorem naturam oſtēdit. Ta-  
les autem timidi ſunt, & ſine audacia, &  
ſegnes,



segnes, & nudum pilis habent pectus. De eius uerò paruitate distinguendum ut diximus prius. Eodē modo & de totius corporis caliditate.

## SIGNA CORDIS SICCI.

CAP. XXXI.

**C**Or autē ficcius pulsus efficit duriores, & iram non promptam quidem, sed feram, & quæ non facile sedari queat: magnaq; ex parte uniuersum corpus ficcius existit, nisi hepar obstiterit.

## SIGNA CORDIS HUMIDI.

CAP. XXXII.

**C**Ordis uerò humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidē procliuēs, sed talem, quæ facile sedari possit: & uniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obstiterit. Secundum uerò coniugationem qualitatum primarum uitiosę cordis temperaturæ ita se habent.

## SIGNA CORDIS CALIDI,

&amp; ficci.

CAP. XXXIII.

**C**Alidi, & ficci cordis, pulsus duri sunt, & magni, & ueloces, & frequentes, & respirationes magnæ, & ueloces, & frequentes, & multò magis ad uelocitatē, ac frequentiam uergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Hi uerò præ cunctis



Etis pectus habet maxime hirsutum, & ilia. Ad actiones autem prompti sunt, & iracundi, & subiti, & mores tyrannicos habent ad furorem faciles, non facile uero placabiles. De totius autem corporis temperatura, & thoracis amplitudine, his que ante diximus proportionaliter est distinguendum.

SIGNA CORDIS CALIDI,  
& humidum.

CAP. XXXIIII.

SI uero caliditas una cum humiditate dominabitur, minus quidem his quos antea diximus, hi sunt hirsuti, ad actiones uero nihilominus prompti, non tamen ferior est animus, sed ad iram procliuus tantummodo: pulsus uero magni, ac molles, & ueloces, & frequentes existunt. Et respiratio, cum thorax cordi fuerit proportionalis, eandem pulsibus formam seruabit. Si uero minor extiterit, tanto illis uelocior erit, & frequentior, quanto & thorax minor extiterit. Si autem multa facta fuerit euersio in temperatura, ac si hoc praesertim in humiditate contigerit, praeter ea quae diximus, continget etiam ex putredine morbi his qui in ipsis fuerint humoribus corruptis, ac putrefactis. Expirationes autem maiores



maiores sunt, ac uelociiores īspirationib⁹,  
& submissio arteriæ in pulsibus uelox.

SIGNA CORDIS HVMIDI,  
& frigidi. CAP. XXXV.

**H**Vmidioris uerò, & frigidioris cor-  
dis, pulsus quidem molles, moribus  
autē nequaquā audaces, sed timidi, & se-  
gnes existunt. Tales etiā glabrum pectus  
habent, minimeq; iram retinēt, sicuti & ad  
iram non admodum sunt prompti. Quæ  
uerò ad thoracem, & uniuersum attinent  
corpus, distinguere oportet, sicuti ea quæ  
ante diximus.

SIGNA CORDIS FRIGIDI,  
& sicci. CAP. XXXVI.

**F**Rigidius uerò cor, & siccius, pulsus  
quidē duriores reddit, & paruos: respi-  
rationē autem, si quidem thorax paruita-  
tem cordis frigiditati proportionalem ha-  
buerit, moderatam, si uerò maior extite-  
rit, raram ac tardam. Hi uerò præ omnibus  
minime ad irascendum prompti. Cum  
autē coacti fuerint irasci quibusdam, re-  
tinent iram. Habēt autem maxime omni-  
um nudum pilis pectus. De paruitate au-  
tem thoracis, ac præterea totius corporis  
frigiditate similiter distinguendum. V-  
num illud cōmune in hisce omnibus me-  
moria



moria repetētibus, quòd quæcunq; de moribus, siue nunc, siue quouis alio sermone explicata sunt ad tēperaturæ cognitionē, non de optimis moribus, ac uitiōsis, qui ex philosophia hominibus adueniunt, sed de insitis, ac naturalibus nos exposuisse.

## S I G N A C A L I D I H E P A T I S .

C A P . X X X V I I .

**H**epatis calidioris indicia, uenarum latitudo, \*ruffa bilis abundantior, in consistenti uero ætate etiam atra: calidior ipsis sanguis, atque eadem ratione corpus uniuersum, nisi obstiterit cor. His uenter, & ilia hirsuta.

\*ἐρυθρὰ. flaua.

## S I G N A H E P A T I S F R I G I D I .

C A P . X X X V I I I .

**F**rigidioris uero, angustia uenarum, pituita abundātor, sanguis frigidior, & totius corporis habitus, nisi à corde calefiat, uenter illis glaber est, atque ilia.

## S I G N A H E P A T I S S I C C I .

C A P . X X X I X .

**S**iccioris autem, sanguis quidem crassior, & minus abundans, uenæ duriores, & totius corporis habitus siccior.

## S I G N A H U M I D I H E P A T I S .

C A P . X L .

P H u m i



**H**umidioris autem, sanguis quidem abundatior, atq; humidior, uenę autem molliores, ita uero & uniuersum corpus nisi partes ad cor attinētes obstiterint.

SIGNA CALIDI ET SICCI

hepatis.

CAP. XLI.

**C**alidioris uero simul, ac siccioris hepatis indicia, ilia plurimum hispida, sanguis crassior simul, ac siccior, ruffa bilis plurima est, consistente autem ætate & atra, uenarum autem latitudo, & durities. Sic uerò & uniuersum corpus se habet. Nā quæ ex corde caliditas originem habet, potest obtundere eam quæ ab hepate nascitur frigiditatem, sicuti & frigiditas caliditatē. Siccitatem uero nō potest humidius cor ad cōtrarium habitum transferre. Media uero inter has quæ dictæ sunt, est ea quæ ab hepate humiditas oritur. Magis enim à cordis siccitate superatur, quàm siccitas ab humiditate: minus autem caliditate, adhuc uero multo minus frigiditate. Hæc enim inter omnes qualitates quæ ab hepate eueniūt, facillime uincitur. Liquet autem quòd cum in unū conuenerint utriusq; principii temperaturę, totum exquirite secundum illas afficitur corpus. paulò uero inferius ipsius dicentur indicia.

SIG



## SIGNA HEPATIS CALIDI,

&amp; humidi.

CAP. XLII.

**H**Umidius autem, ac simul calidius hepar, minus quidem quàm calidius, & siccius ilia reddit hispida. Plurimum uero sanguinis, & uenas amplas, habitumq; calidiorem, atq; humidiorē facit, nisi obstiterit cor. Si uero amplius in ambabus qualitatibus à naturę modorecedat, à morbis qui ex putredine, ac \* uitiosis humoribus sunt, facillime capitur. Ahuc autem magis si plurimum augeatur humiditas, caliditas uerò non ita. Si autem contra, parum quidem humiditas crescat, plurimum uerò caliditas, minime uitiosis humoribus laborant.

\*κακοχολοίς

## SIGNA HEPATIS HUMIDI,

&amp; frigidi.

CAP. XLIII.

**H**Umidius autē, & frigidius hepar habet ilia glabra, sanguinem uero ad pituitę naturam accedentem generat, cum uenarum angustia: sic & reliquum afficit corpus, nisi à corde ad contrariam naturam transferatur.

## SIGNA HEPATIS FRIGIDI,

&amp; sicci,

CAP. XLIIII.

P 2 , Frigi



**F**rigidius autē, & ficcius hepar cum paucō sanguine, & uenarum angustia efficit corpus, atque frigidius, & ilia glabra, nisi & hic cor dominetur.

SIGNA CALIDAE, FRIGIDAE, humidæ, & siccæ temperaturæ testiculorum.

CAP. XLV.

\* ἀφροδισιαστική .i. uenerea

**T**emperatura uero testiculorum, calida quidem\* ad uenerem procliuis est, & masculorum generatrix, & fœcunda, celerrimēq; genitales partes obsepit pilis, simul autem & circumiacentes attingit partes. Frigidior uero contraria efficit. Et humida quidem multo & humido semine abundat. Sicca paucum, & modice crassum generat semen.

SIGNA CALIDAE, ET siccæ temperaturæ testiculorum.

CAP. XLVI.

**C**alidior uero, ac ficcior, & crassum semen habet, & fœcundissima est, quæ celeriter ab initio protinus ad coitū excitat animal. Sed & his genitales partes citissime hispidae sunt, atque omnes quæ circumstant supra quidem usq; ad umbilicum, infra uero usq; ad media femora. Petulca igitur est, & ad libidinem pron-

na



na huiuscemodi temperatura, statim uero  
satiatur, & si cogatur, offenditur.

SIGNA CALIDAE, ET HV-  
midæ temperaturæ testiculo-  
rum. CAP. XLVII.

**S**I autem caliditas humiditati coniūga-  
tur, hirsuti quidē tales minus, plus ue-  
rò semine abundant: non tamen plus cæ-  
teris appetunt, sed minori detrimento præ-  
ter modum uenereis indulgent. quod si sa-  
tis excreuerint & caliditas, & humiditas,  
non sine detrimento à uenereis abstinent.

SIGNA FRIGIDAE ET HV-  
midæ temperaturæ testiculo-  
rum. CAP. XLVIII.

**S**I uero frigidiorē, & humidiores tem-  
peraturā testiculi habuerint, partes cir-  
cūpositę glabrę sunt, & tardè rē ueneream  
exercere incipiunt, \* neq; proni ad actum \* *ἔδ' ὀργασ*  
huiuscemodi sunt. Aquosum uero, & te- *τιχοί*  
nue ipsis est semē, & infœcundum, & fœ-  
minarum generatiuum.

SIGNA FRIGIDAE, ET  
siccæ temperaturæ testiculo-  
rum. CAP. XLIX.

**F**Rigidior uerò, & siccior temperatu-  
ra similis quidem in reliquis est ante  
dictæ. Crassius uero in ipsa semen existit,

p 3      atque



atque omnino paucum.

DE HABITU TOTIVS COR-

poris.

CAP. I.

**T**Otius autem corporis habitus diximus, & superius quomodo & hepatis, & cordis naturam sequantur, ei autem magis assimilantur, quod unam aliquam ex primis qualitatibus potentiores habuit, quas & effectivas appellant. Totius vero corporis habitus in illis maxime dicitur partibus quæ primæ oculis subiiciuntur. sunt vero hæ, musculi, qui omnia ambiunt ossa, carnes quædam compositæ ex prima & simplici carne, & filis quibus innascuntur: propria enim musculorum substantia his duobus constat. quæ vero ad ipsos, uasa pertingunt, ueluti riui quidam sunt: qui non substantiam complent, sed eis subministrant, ut in uita permaneant. Dicuntur igitur, & horum temperaturæ indicia, in bene temperata habitatione. Nam quæ male temperatæ sunt cutem permutant ex seipsis formantes, & quædam ex indiciis corrumpunt: ita & in bene temperata regione, si quis se tempore æstatis nudum soli exposuerit, permutabit indicia quæ ex calore, & duritie, & mollitie sumuntur. si uero quæadmodum bonam temperiem obtinet locus,

cus,



cus, ita & ipse bene temperato uictu usus fuerit, ut qui neq; se plurimū singulis diebus in sole torrefaciat, neq; sicuti pleriq; more puellarum cōtinue in umbra degat, hic certa atq; exquisita temperaturę indicia præ se feret. tanquam igitur de hoc futuro sermone nunc ad ipsum accedemus.

S I G N A M O D E R A T A E T E M -  
peraturæ. CAP. LI.

**M**Oderatæ temperaturæ indicia secundum totum animalis habitum. Color quidem ex rubro, & albo commistus, capilli uerò flauī, & ut plurimum mediocriter crispī. Carnositatis autē mediocritas in qualitate, & quantitate. Medium est enim exquisite huiusmodi corpus inter omnes excessus, ut qui ad ipsum dicantur, & cognoscantur. nam & crassum corpus ad hoc comparatū dicitur crassum, & tenue ad hoc eodē modo, & carnosum, & macilentū, & pingue, & durum, & molle, & hispidum, & glabrū. nullius igitur horum mediocritas est. Sed qualis Polycleti regula ad summū totius peruenit mediocritatis, adeo ut neque tangentibus molle uideatur, neq; durum, neque calidum, neque frigidum: inspicientibus uero, neque hirsutum, neque glabrum, neq; crassum,



sum, neque tenue, aut aliquem alium ha-  
 \* ἀμετρί- bens \* excessum, uel defectum.  
 αἷ

DE CORPORE CALI-  
 diore.

CAP. LII.

\* ἢ, i. uel

**Q**Uecunq; autem in caliditate à me-  
 dio recedunt, non tamen in humi-  
 ditate, \* & siccitate, hæc quantum ad car-  
 nosum genus attinēt (de hoc enim præsens  
 est sermo) uidentur quidē tangentibus ca-  
 lidiora tantum quantum & eorū tempera-  
 tura calidiora. Tanto uero magis hirsuta  
 sunt, quanto & calidiora, & minus pin-  
 guedinis habent, colorem autem rubrum,  
 & capillos nigros habent.

SIGNA FRIGIDAE TEMPE-  
 raturæ.

CAP. LIII.

**F**Rigidioris autem temperaturæ indi-  
 cia sunt pilorum carentia, pinguedo,  
 & frigiditas quæ tangentibus obuiat. Co-  
 lor autem unā cum capillis rufus. Et ubi  
 frigiditas excesserit, liuidus quodammo-  
 do existit, quem nōnulli medici colorem  
 plumbeum appellant.

SIGNA SICCAE TEMPERA-  
 turæ.

CAP. LIIII.

\* αἷς, ἰσχυ-  
 ρότερα,  
 ἰσχυρ-  
 ὁρ

**S**iccior autem temperatura tanto \* gra-  
 uilior est, & durior bona temperatura,  
 quanto maior est siccitas. In reliquis au-  
 tem



tem eodem modo se habet.

SIGNA HUMIDAE TEMPERATURÆ. CAP. LV.

**E**T humidior etiam in reliquis quidem eodem modo se habet, melius autem carnosæ, & mollior: & quidem secundum coniugationem qualitatum primarum, factæ intemperaturæ compositam habent indiciorum formam.

SIGNA CALIDAE ET SICCÆ TEMPERATURÆ. CAP. LVI.

**C**alidior simul, ac siccior est hirsuta magis, ac calida, & dura existit, & pinguedine caret, tenuisque est, & capillos nigros habet. Si uero multum in caliditate excedat, color quoque niger illi adest.

SIGNA CALIDAE ET HUMIDÆ TEMPERATURÆ.

CAP. LVII.

**C**alidior autem, & humidior temperatura mollior, & calidior, & carnosior tanto est bona temperatura, quantum & utrisq; qualitatibus aucta fuerit. quod si plurimum augeatur, cito à putredinis corripitur morbis: quoniam & humorum initio promptè laborat. Si uerò parum quidem humidior sit, multo uerò calidi-

P S or,



or, molliores quidem parum huiusmodi sunt his, qui bonam habet temperaturam, & magis carnosius, non parum uero hirsutiores, & tangentibus non parum calidiores. nigri uero eis capilli, & caro pinguedine caret. Si uero paulo quidem calidior, multo uero humidior, mollis his caro est, & multa: & color comistus est ex albo, & rubro, & tangentibus paulo calidiores. Et ut summam dicatur, in omnibus temperaturarum coniugationibus semper superexcedentis qualitatibus indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET HUMIDAE temperaturarum.

CAP. LVIII.

**F**Rigidior autem, atque humidior temperatura, si parum quidem utraque augeatur pilis nuda est, & alba, & mollis, & crassa, & pinguis. Si uero magis excesserit, reliqua quidem sunt secundum proportionem augmenti qualitatibus, color autem una cum capillis rufus, quemadmodum si plurimum utraque augeatur, luuidius. Si uero qualitatibus augmentum fuerit inaequale eius quae superexcesserit, indicia eminebunt.

SIGNA FRIGIDAE ET SICCae temperaturarum.

CAP. LIX.

Si



**S**I autem frigiditas una cum siccitate  
æqualiter augeatur, natura durū ac te-  
nue, & glabrum corpus habent, & tangen-  
tibus frigidum: pinguedo tamen ipsis, & si  
graciles sint, per carnes dispersa. Capilli  
autem, & color frigiditatis modū, ac pro-  
portionem sequuntur. Vbi uerò calida,  
& sicca temperatura in tempore decremen-  
ti, in frigidum, & siccum labitur habitum,  
tunc hi graciles fiunt, & duri, atque atra-  
bilis in eis dominatur: & ob id nigri si-  
mul, & hirsuti euadunt. ubi igitur altera  
qualitas plurimum dominatur, altera ue-  
ro parum à mediocritate recedit, supera-  
bunt eius quę dominatur, exilia autem e-  
runt altera qualitatis indicia. In omnibus  
uero de quibus supra diximus, & postea  
dicemus, commune est temperaturę indi-  
cium, si membrum facile frigeat, uel frigi-  
ditatis, uel raritatis. Si uero non facile, uel  
caliditatis, uel densitatis. Si uerò à desic-  
cātibus offendatur, & aridū, & siccum, &  
nō facile mobile fiat, siccitatis quęadmo-  
dum & si ab humectātibus grauiter se ha-  
beat, humiditatis. Inspecere autem oportet  
si eandem omnes musculi seruant tempe-  
raturam, uel minime eandem, atque in o-  
mnibus animaduētere subiectorū ossium  
quan



quātitatem. Nonnunquā enim gracile uideretur membrum, cum tamen non sit gracile, quoad musculos attinet, sed propter ossium tenuitatem tale uidetur, sic & crassius quibusdam plerunque apparet, nō ob ossium amplitudinem, sed ob multitudinem carnis, quę uel aucta, uel comminuta, uel durior, aut mollior effecta, siccus, aut humidus membrum ostēdit. Pauca igitur, ac dura, siccus: multa autem, & mollis, humidus. Sic & intermedia spatia similium corporū, uel plus, uel minus humidę substantię in se ipsis continēt, & uel crassius, uel tenuius, uel humidus, uel siccus membrū ostendūt. Humidus quidem ubi subtilior, & plurima est humiditas, siccus uero ubi crassior, simul, & minor. Ipsę enim solide corporis partes quę uerē solide sunt, ac primę, nullo modo possunt effici humidiores: at satis est, si quis eas celerius exiccare prohibeat. Intercepta autē in ipsis spatia, hac uel illa humiditate complere possibile. Hęc uero est propriū partium similium alimentum, quod ex appositione fit, & non per uasa attrahitur. Communis autē hęc ratio & omnium partium existit. Et iterum in salubrium, atq; insalubrium causarū doctrina repetetur:  
nunc



nunc autem ea quæ ordine sequuntur. attingamus.

## SIGNA SICCI VENTRI-

culi.

CAP. LX.

**V**entriculi\*indicia, eius quidem qui\* *†asp* *Q* natura ficcior existit, si celeriter sitibundi fiant, & paucus eis sufficiat potus, à plurimo autem aggraentur, fluctuationibus infestentur, aut superfluitet id quod abundat ipsis, & cibis delectantur ficcioribus.

## SIGNA HUMIDI VENTRI-

culi.

CAP. LXI.

**H**umidioris autem, si neque sitibundi fiant, & superabundans humidum facile toleret, & cibis gaudeat humidioribus.

## SIGNA CALIDI VENTRI-

culi.

CAP. LXII.

**C**alidior uero natura uenterculus, melius quidem concoquit, quam appetat: & multo magis quæcunque dura sunt, & non facile alterationem suscipiunt. nam quæ facile alterantur in ipso corrumpuntur, gaudetque calidis potibus, ac cibis: neque à frigidis ullam percipit noxam, si modice ipsis utatur.

## SIGNA FRIGIDI VENTRI-

culi.

CAP. LXIII.

Fri



**F**Rigidus uerò natura uentriculus, ad appetendum quidem plurimum uiget, ad concoquendum autem minime, tales præsertim cibos qui frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Cito itaq; in ipso acescunt, atq; ideo aridis eructationibus talis uentriculus plurimum abundat, & gaudet quidē frigidis, sed facile ab eorum usu immodico offenditur, ita & ea quæ extrinsecus frigida occurrant, nequit tolerare, quemadmodum neq; calidus, calida. Malæ uerò temperaturæ quæ morbi ratione uentriculum occupant, hoc differunt ab his quæ naturales existunt, quoniam contraria, non autem similia appetunt, quemadmodum naturales.

## DE MALIS TEMPERATURIS

in uentriculo coniugatis.

## CAP. LXIIII.

**M**alæ autem temperaturæ in uentriculo coniugatæ, ex compositione simplicium cognoscuntur. Oportet autem eas quæ iam sunt dictæ diligenter aduertere, easdem ab his quæ dicuntur, distinguentes. Non solum enim uentriculus siti bundos, & minimè sitiētes facit, & frigidi, calidiūc potus appetētes, sed ea quoq; \*uiscera quæ in thorace sunt, ut cor, & pulmo, sed

\*σπλα-  
γνα



sed qui ob horum sitiunt caliditatem plus inspirant, & longius expirant, atq; æstum in thorace sentiunt, non sicuti qui uentriculi ratione in iliis caliditatē patiuntur, & cum potauerint non statim sedatur sitis, & magis cum frigidum hauserint, quàm calidum nimis. Refrigerat autem eosdem, & frigidi aëris inspiratio, quæ nihil eos inuat qui uentriculi ratione sunt sitibūdi, ita & hi qui contrario modo se habēt à frigida inspiratione sensibilē sentiūt affectum.

## SIGNA PULMONIS FRI-

gidi.

CAP. LXV.

**E**T hoc maximum sit frigidi pulmonis indicium. ut uerò frigidum inspirantes manifeste dolorem sentiunt & frigiditatem, ita & caliditas est ipsis amica, sed & pituitæ excrementa cum sreatu, & tussi expuunt.

## SIGNA PULMONIS SICCI.

CAP. LXVI.

**P**ulmonis autem siccitates excrementis uacant, & pituita & uocem claram efficiūt, quemadmodum humiditates obscuram reddunt, ac raucam: & cum uehementius, aut\* accuratius loqui studuerint, tunc intercidunt excrementa.

\*ὀξύτερον  
acutius.

## DE VOCE.

CAP. LXVII.

Non



**N**ontamen ipsa uocis magnitudo à caliditate, sicuti neq; paruitas à frigiditate inest, sed altera quidem asperæ arteriæ latitudinem sequitur, & uehementiorem efflatum, paruitas uerò à cōtrariis aduenit causis. Quare neq; semper, neque primum, sed ex accidenti, & solas naturales temperaturas, non autem aduentitias uocis magnitudo, aut paruitas sequitur. Quoniam etenim talia instrumenta temperaturæ ratione sunt facta, ad hæc cōsequitur huiusmodi uox. Idcirco contingit ex uoce de naturali tēperatura ratiocinari.

DE LENI, ET ASPERA

UOCE. CAP. LXVIII.

**N**am & lenis uox, arteriæ lenitatem consequitur, sicuti & asperitatem. Lenitas igitur, arteriæ moderatam sequitur temperaturam, asperitas uerò siccitatem. Asperitas etenim fit ab inæqualitate duri corporis: Arteriam uerò duram, similiarium partium ex quibus constat, siccitas: inæqualem uerò dispersæ in eisdem humiditatis defectus.\*

\* ἰσότη-  
ται, efficit

DE VOCE ACUTA.

CAP. LXIX.

**E**odem modo, neq; acuta natura uox sine angustia faucium, neque grauis sine



sine latitudine fieri potest. Angustia igitur ab insita, atque innata nascitur frigiditate, latitudo autem à caliditate. Differentiis igitur naturalium uocum hæ quæ ex affectu aliquo fiunt, sunt proportionales, quæ & ipsæ indicia sunt causarum à quibus oriuntur, de quibus in libris de uoce sufficienter distinximus. Reliquæ uerò partes animalis interiores exilia habent temperaturæ indicia. Tentandū tamen ea ex iuuatibus, atq; nocentibus agnoscere: ac præterea naturalium potentiarum operationes. Dictū uerò est in tertio de causis accidentium, quòd cuiusque potentiæ uirtus, & uitium temperatura principalis existat. Temperaturarum itaq; indicia iam explanauimus.

S I G N A N A T V R A E I N S T R U -  
mentariæ. C A P. L X X.

**C**irca magnitudinem uerò uel formationem, uel numerū, uel situm, quæcunque quidem sensibus subiiciuntur errata, cogniti facilima sunt: quæ autem sensu percipi nequeunt, quædam cognitionem habent difficilem, quædam uerò facilem. Capitis igitur magnitudo, ac figura, & cerebri simul, in propatulo sunt, & de his antea diximus: sic & quæ thoracis sunt, & quæcunque ad scapulas, & hume-  
q ros



ros, uel brachia, uel cubitos, uel extremas manus, uel coxas, uel femora, uel tibias, uel pedes attinent non est difficile agnoscere, siue secundum formationem, siue secundum magnitudinem, ex his aliquid nō recte se habeat, siue secundum numerum, uel partium, ex quibus constant compositionem, singularum etiam operationis detrimenta facile patent. Quæ autem intra corpus sunt non omnia possunt agnosci.

## DE VENTRIVLO.

## CAP. LXXI.

**C**uiusdam enim uentriculum adeo paruum ac rotundum, ac pronum secundum ilia situm habentem inspexi, ut manifeste ex circumscriptione propria, & uidentibus, & tangentibus appareret.

## DE VESICA. CAP. LXXII.

\*ignominia  
in lucu-  
bentē re-  
positam,  
molestā.

**S**ic & cuiusdam uesicam cōtigit intueri, ita\* expositam, ac paruum, ut si quando urinam tardius excerneret, tumor quidem circumscriptus manifeste cerneretur. Non tamen aliud ex interioribus quidquam mihi unquam manifestum præbuit indicium. Tentare autem oportet quàm maxime fieri potest uirtutem ipsorum ac uitium: & si non certissima scientia, artificiosa saltem coniectura comprehendere, uel



ueluti, exempli gratia, in hepate.

DE HEPATE. CAP. LXXIII.

**V**idi enim aliquos, & quidem quàm plures quibus uenæ erant angustæ, & totum corpus colore priuatum, quòd si plusculum cibi assumpsissent qui præsertim flatibus excitandis aptus esset, & crassus, ac tenax: nonnulli quidem ueluti pondus quoddam insidens atque suspensum in profundo dextræ iliorum partis sentiebant: nonnulli uerò quandam cum dolore tensionem. In his quidem uerisimile est hepar esse paruum, atque angustos meatus habere.

DE HOMINE PITUITOSO,  
uomente bilem.

CAP. LXXIIII.

**A**lterum uidi cuius totus habitus pituitam præ se ferebat, quotidie tamē bilem \* ruffam euomebat. Censui igitur \* *ωχρῆμα* inspicienda alui excrementa, in quibus mi *pallidam* nimum bilis apparebat. Quare coniectura quadam comprehendi eum meatum qui biliosum egurgitat humorem non minimam eiusdem partem ad inum uentriculi locum, quem Græci pyloron id est ostiarium uocant, effundere, ut in quibusdam apparet animalibus. Ex quibus id constat,

q 2 quòd



quòd plurimum ad eorum quæ latent sensum, confert cognitionem, ea quæ ex sectionis inspectione habetur peritia, & operationum, atque utilitatum inuentio. Quicunq; igitur facultatem dignoscendi huiusmodi corpora quæ ita lapsa sunt  
 \*ἐν ταῖς ἀνατομαῖς\* consequi cupit: oportet ipsum\* in sectionibus, ac in operationum, atque utilitatum inuentionibus exercitari. Scripsimus uerò de omnibus seorsum in tractatibus aliis, de quibus in fine libri omnino proposuimus facere mentionem: ut discendi cupidi intelligant quæcunq; discere optauerint, ex quonam possint haurire tractatu, sed tamen de hisce satis.

QVOMODO COGNOSCAN-  
 tur corpora ægrotantia.

CAP. LXXV.

**Q**Uæcunque uerò ut nunc insalubria sunt, hoc est quæ iam ægritudinem patiuntur, dignoscere & hæc ipsa oportet. Quæ quidem subiiciuntur sensui, ex eorum quæ ipsis insunt, secundum naturam permutatione, in magnitudine, colore, figura, & numero, & situ, & ea quæ est secundum duritiem, & mollitiem, & frigiditatem, & caliditatem differentia. Quæ autem uisum effugiunt, ut summatim dicam



cam, ex operationum læsionibus, aut his quæ excernuntur, aut doloribus, aut tumoribus præter naturam, aut horum quibusdam, uel omnibus.

## SIGNA CEREBRI PATIEN-

tis.

CAP. LXXVI.

**P**articulatim autem quæ quidem sunt in cerebro ægræ dispositiones, aut dementiæ speciebus, aut sensuum, uel imaginationum læsionibus, aut actuum qui secundum electionem fiunt, aut ex his quæ excernuntur, per palatum, uel nares, uel aures, aut horum, qui ei dolores eueniunt differentiis.

## SIGNA CORDIS PATIEN-

tis.

CAP. LXXVII.

**Q**uæ uerò in corde fiunt, ex difficilis anhelitus speciebus, & tremulis motibus qui ipsi contingunt, ex pulsibus quoque eius, atque arteriarum, \*ab excādescēdi \*δξυθυμίας celeritate, aut tarditate, à febribus, & refri- τὴ καὶ ἀθυμίας generationibus & in colore differentiis, ac eis qui ipsi adueniunt doloribus.

## SIGNA HEPATIS PATIEN-

tis.

CAP. LXXVIII.

**Q**uæ autem in hepate, ex defectu humorum, atque abundantia, & ad id quod præter naturam euerfione, & colore

q

3

malo



malo, ac præterea ex permutatione nature in his quæ ad alimenti diductionem, aut superfluitatum attinent excretionem: sed & ex grauitatibus, & tumoribus & doloribus, non modò his qui in eo ortum habent, uerũ & illis qui compatiendi ratione proueniunt, quemadmodum in aliqua, uel spiritus grauis, uel tussis specie.

SIGNA VENTRICULI PATIENTIS. CAP. LXXIX.

**S**ic & uentriculi affectus agnoscitur ubi in cõcoctione, & appetitu humidi, uel ficci alimeti, uel superfluitatũ excretionem delinquitur. Ita etiam, ex singultibus, eructuationibus, nauseis, uomitibus, & ipsis eorum quæ euomuntur speciebus.

SIGNA THORACIS PATIENTIS. CAP. LXXX.

**I**Ta & thoracis agnoscuntur affectus ex spirandi difficultatibus, tussibus, & doloribus qui in ipso fiunt, & ex eorum quæ expuuntur differentia. Sic & asperæ arteriæ ægritudines, difficiles anhelitus, & dolor in loco, & quæ expuuntur, & uocis offensiones ostendunt. Secundum uerò eandem proportionẽ, & in aliis omnibus accidit partibus: nã ex tumore, dolore, & operationũ læsione, & excrementorum



rum differentia, sumentur indicia. Excre-  
scentiæ autē non naturales, in inflamma-  
tionibus, durisq; ac laxis tumoribus, sunt  
explorandæ. Dolor autē quemcunq; ob-  
federit locū, aut cōtinuitatis solutionem,  
aut subitam alterationem ostendit. Solui-  
tur autē continuitas incisione, exesione,  
tractione, & tentione. Alteratur uerò sub-  
stantia à caliditate, frigiditate, humidita-  
te, siccitate. Læditur autem operatio tripli-  
citer, aut quia uix, aut quia uitiose, aut  
quia nullo modo fit.

DE DIFFERENTIA EORVM  
quæ excernuntur.

CAP. LXXXI.

**Q**Uæcunq; autem excernūtur, non-  
nulla quidem sunt uelut partes pa-  
tientium locorum: nonnulla uerò tanquā  
excrementa. Quæ uerò in ipsis naturaliter  
continentur, singula propriam facient in-  
dicationem. Dictum est autem plenius de  
hisce omnib<sup>9</sup> in tractatu de \*membris pas \*Locis  
fis, quem nullus ante nos, aut in artem re- affectis,  
degit, aut ad absolutam perfectionē dedu-  
xit: quæadmodum & in omnibus aliis eue-  
nit, quibus initium quidem aliquod ab  
antiquis est datum, non tamen absolutum  
est opus. Aegrotantium itaque corporum

q 4 ex trac



ex tractatu illo indicia sunt sumenda. eorum autē qui in egritudinem lapsi sunt, & qui sanitati restituendi, præsens doctrina complectitur.

SIGNA FUTURE AEGRI-

tudinis. CAP. LXXXII.

**E**orum igitur indicia quibus ægritudinis periculum imminet, mediam formam habent inter ea quæ sanis, & quæ ægrotantibus eueniunt. si quidem sanis omnia secundum naturam insunt, præter naturam uerò ægrotantibus. In confinio autem horum ea quæ sunt corporum neutrorum indicia, quorum nonnulla quidem sunt ex eorum genere quæ secundum naturam, sed uel qualitatibus, uel quantitativibus, uel temporibus permutata. quædam autem ex his quæ præter naturam, ac minora his quæ ægritudinibus adsunt. Atq; idcirco hæc quidem corporum dispositiones, quæ in ægritudinem casura monstrauimus, sunt ex neutrorum genere, atq; una ea quæ ipsa indicant signa. Primo enim hæc sanitatem ostendunt, secundo autem ægritudinem: & sunt eadem signa secundum ad aliquid habitudinem, neutra, & insalubria. quæ quidem præsentem dispositionem ostendunt, neutra: quæ uerò  
futur



futuram præmonstrant, insalubria. Eadem uerò ratione, & quæcunque ægrotantibus signa salutaria apparent, dicentur quidem salubria, quia futuram sanitatem ostendunt. dicentur etiam ægra quatenus præsentem ostendunt ægritudinem. Neq; in ambiguo est, quòd quæ sunt utrorumq; indicatiua, neutra dicentur, secundum unum quoddam neutri uocabuli significatum. Neque uero mirari oportet eadem signa tres in diuersis habitudinibus seruare rationes, quæ & salubria, & ægra, & neutra dicuntur. Secundum uerò alterũ significatum, quæcunque his qui à morbo referuntur insunt, signa neutra appellamus. neq; in alio significato accipiunt ea quæ senibus insunt, hæc quidem omnia pluribus, & conceptibus, & rationibus subiiciuntur. Quæcunque uerò his qui integra sanitate fruuntur, inter salubria tantũmodo computantur. Et quæcunque ægrotantibus insunt, neque futuram prænuntiant sanitatem, soli & hæc ægrorum conceptui subiiciuntur. Sed de his quidem postea dicetur: nunc quæ futuram præmonstrant ægritudinem prius exequamur. Cum uerò sit eorum differentia duplex, prius ea pertractemus quæ quantitatibus, qualitatibus

q s            tibus



tibus, temporibus, nō autem propriis speciebus ab eo, quod secundum naturā, euariant, ueluti ciborum appetentia intenta, uel dissoluta, aut quæ non seruet tempus consuetum, aut quæ ad edulia non usitata feratur, aut excretiones cibi superfluitatum quæ aut pauciores, aut plures, aut humidiores, aut duriores existant. Sic humorum excrementorum, uel defectus, uel superabundantia præter consuetudinem naturalem, aut in colore, aut in consistētia uarietas aliqua, aut in tempore excretionis, & uigiliæ plures, ac somnus, aut non consueto tempore. Eodem modo potus pluris, aut paucioris, calidi, aut frigidi, insolens appetitus, sicuti & circa rerum uenerearum usum immodica, aut intempestiua concupiscentia, & plures, aut pauciores sudores his qui sint opportuni, & ad motus torpor, aut si moueri tenterint grauitas, aut uehemens \* exolutio, menstruorum \* occultatio, uel immodica, aut diminuta euacuatio. Sic & quæ \* per ora uenarum, Græci hæmorrhoidas appellant, sit sanguinis effusio, \* sed non eadem quæ prius in cibo, potuq; uoluptas, sunt futuræ indicia ægritudinis: hebetudoq; \* animi non naturalis, aut obliuio

\* αλλοσις,

\* Sup-  
pressio,\* Per ma-  
ris cas,

\* καὶ

\* τῆς δια-  
πολεως,



uio quædam inconsueta, aut somni qui pluribus imaginationibus abundât, quàm prius auditus, & odoratus uisusue hebetiores, aut turbulentiores. Et, ut simpliciter dicam, quæcunque secundum naturam inerant, hæc quidem augmentata, hæc uerò comminuta, hæc uerò temporibus quibusdã, aut qualitatibus immutata. Siquidem & ipsius corporis moles, aut maior, aut minor, aut magis alba, aut magis rubra, quemadmodũ liuidior, aut nigrior, ructusq; ac sternutamenta, & flatus plures, aut pauciores his qui secundum naturam: sic & quæcunque per nares, uel palatum, uel aures, per quos meatus cerebrũ expurgatur, uel temporibus, uel quantitatibus, uel qualitatibus immutata. Hæc igitur omnia ex genere eorum sunt, quæ secundum naturam morsus quoq; uentris, uel in ore uentriculi, uel in aliquo intestinorũ, aut cum alius subducitur, aut cum uomitus excitatur, aut cum mingitur, siue aliquis alius \* dolor moderatus ex genere quidem existit eorum quæ præter naturam: non tamen qui ita se habent, ægrota- re dicuntur, sicuti neq; qui capite grauan- tur, aut dolent, cum nondum in consuetis impediuntur operationibus. Hic enim in  
huiusc



huiusmodi dispositionib<sup>9</sup> terminus est. Atq; idcirco in eo quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram atq; neutram appellabimus. Nam pro uigore potentiaë quæ uel facile sustinet, uel uincitur, unaquæque ex his, quas antea diximus, uel morbus est, uel neutra dispositio: sic & quæcunq; in sensibus, nō in eo quod magis, aut minus inuicem differunt, sed eo q̄ toto genere sunt præter naturam. Et hæc sunt signa morborum, donec modica fuerint, & nondum hominē à consuetis operibus sufficiunt amouere. talia uerò sunt in gustu quidē, cum uel salis, uel amaræ, aut  
 \* *ἡμῶν*. alicuius alterius qualitatis \* sapor nobis  
 id est, ex- indicatur, siue in omnibus quæ bibuntur,  
 pressio. aut manducantur, aut præter quòd aliquid assumatur, salina ipsa talis sentiatur, In odoratu autē quando alicuius unius qualitatis sensum habemus, nullo odore præsen-  
 te, aut quū plura & differētia naribus ad-  
 mouemus, omnia ueluti similia sentimus. Sæpius uerò nihil sentim<sup>9</sup>, aut aliquid fœ-  
 tens, etiā si nihil adsit quod fœteat. Quā-  
 tum uerò ad auditū, soni, et strepitus ad id  
 quod præter naturā pertinent. Quēadmo-  
 dum in uisu quæcunq; ante oculos appa-  
 rere creduntur nigra, & atra, & cærulea, &  
 ruffa,



ruffa, & rubra, & nonnulla rotunda, nonnulla autē oblonga, quædā gracilia, quædam crassa oculis prætendi uidentur. In sensu autem tactus quum inæqualitas aliqua, uel spissitudo, uel grauitas, uel tentio, uel torpida, uel ulcerosa dispositio in toto corporis habitu sentitur, sic & in singulis partibus, uel tentio, uel compressio, uel morsus, uel grauitas, quando modicæ fuerint, ac minime firmæ, neutram quidem dispositionem adesse demonstrant, futuram uerò ægritudinem prænuntiant.

SIGNA CORPORVM AEGROTANTIVM, CAP. LXXXIII.

**A**T quæ iam in ægrotantibus signa uidentur, ex quibus nonnulla salutem, nonnulla mortē portendunt: prima quidē salubria, altera uerò genere quidem egra, secundum speciem autem perniciofa dicuntur. Sumuntur autem, ut uniuersaliter dicamus, ex operationū uirtute, ac uitiis: secundum partē uerò ex particulariū operationibus, quarū genera antea diximus. Primum quidem eorū quæ principia existunt, secundum uerò, illorum quæ à principiis ortum habēt, & tertium eorum quæ ex seipsis gubernantur, à principiis autem quasdam deriuationes habent. quartum



tum siquidem genus eorum quæ tunc diximus, ex se quidē ad aliquid prænoscendum inutile est: secundum accidens autē, & ex his aliquando præcognitiones erūt, quemadmodum, & ex excrementis: \* ex  
 \* *διὰ τὸν* id est, his quidem \* compatiendi ratione: ex ex-  
 \* *οὐ μὴν* omnino. crementis autem quoniam coctionis, &  
 \* *θείας*. id incoctionis signa continent. Quare fieri  
 est, cōdo non potest quin omnino significant, aut  
 lentia. naturam materie, aut materiam naturæ, aut neutrum neutro dominari. Salubria quidem signa dicuntur, natura superante: infalubria uerò superata, neutra autē quæ pugnas habent æquales. Sed quæ quidem manifestam indicant coctionem ex salubribus sunt: sicut quæ cruditatem, ægra: quæ uero neque coctionem, neque cruditatem \* ostendunt, ex neutrorum sunt natura. Sunt uerò & neutra quæcunq; nunc quidem hoc, nunc uerò contrarium significant, ueluti digiti denigrati. Talia sunt etiam critica, id est, decretoria \* accidentia, de quibus omnibus in libris de crisi-  
 \* *οὐ μὴν* bus dictum est: sicuti etiam de his quæ ad unamquamq; attinent operationem, in his libris in quibus \* de causis accidentium agitur. Quare omnem horū singulorū materiam ex eisdem libris colligere oportet.  
 \* *περὶ τῶν*  
 \* *ἐν τῶν*  
 \* *ἐν τῶν*  
 \* *ἐν τῶν*  
 Ego



Ego uerò prolixitati parcens, hic sermoni de signis finem faciam, trāsgrediar autem ad illum qui de causis.

DE CAUSIS SALUBRIBVS,  
insalubribus, ac neutris.

CAP. LXXXIII.

**Q**uoniam uerò & harū hæ quidem salubres, hæ autem insalubres, hæ uero neutrae, primum de causis salubribus erit sermo. Quia uerò, & harū nonnullæ quidē conseruatrices, nonnullæ uerò effectrices sanitatis, sunt autem & tempore, & dignitate priores \* conseruatrices, incipien- \* Effectri-  
dum est à conseruatricibus. Quū igitur nō ces,  
unum tantū sit sanum corpus, sed plura, ut supra diffiniuimus, in eorū singulis propria erit causa conseruatricis. Siquidem omnis causa in eo quod ad aliquid existit. Hic igitur denuo sumendum initium ab optima corporis constitutione, ac quæ ei salubria sint considerandum. Eorū autem inuentionem ipsius rei natura insinuat. Si enim impatibile, atq; inalterabile esset corpus, semper optima cōstitutio perduraret, neque artis præsidio indigeret. Quoniam uerò alteratur, corrumpitur, & uertitur, neq; eūdem seruat prioris status tenorem,  
ca rat



ea ratione auxilium desyderat.

QVOT MODIS NOSTRVM  
corpus alteretur.

CAP. LXXXV.

**S**ECUNDŪ quot igitur alteratur modos,  
tot auxiliorum, hoc est causarum con-  
seruatricum genera habebit, quas ex his  
quæ dicta sunt liquet esse ex correctiua-  
rum genere. Sed quia paulatim correctio-  
nes faciunt, antequam omnis ingruat no-  
xa: nō præseruātes à futuro malo, sed præs-  
entis status conseruatrices medici appel-  
lant. Alteratur igitur corpus à nonnullis  
quidem necessario, à quibusdam uerò nō  
necessario. Dico autē necessario, quæ nul-  
la est euitandi ratio: nō necessario autem  
reliqua. nam aërem quidem nos ambien-  
tem semper,\* attingere, comedereq;, ac bi-  
bere, & uigilare, & dormire est necessa-  
rium. Ensisibus autem, & \* exitialibus fe-  
ris obuiare, non necessarium. Quare circa  
primū causarum genus uersatur ars corpo-  
ris conseruatricum, circa secundū autem mi-  
nime. Quot igitur numero sint ea quæ ex  
necessitate corpus alterant distinguen-  
tes, proprium in singulis eorum, causa-  
rum salubrium genus inueniemus. Inest  
igitur unū quidem ex ambientis aëris ad-  
hæsu:

\* τῷ πρὸς  
χρῆσιν ὁμι-  
λῶν.  
\* διὰ τῶν



hæsu: alterum uero ex motu, & quiete, & totius corporis, & partium singularum: tertium ex somno, & uigilia: quartum ex his quæ assumuntur: quintum ex his quæ excernuntur, & retinentur: sextum ex animæ affectibus. ex his enim necesse est aliquo modo affici corpus. Ab aëre quidem ambiente, quia aut calefit, aut frigesit, aut exiccatur, aut humectatur, uel secundum horum patitur coniugationem, aut in tota alteratur substantia. Ex motu uero, & quiete, cum utraque modum excefferint, aut calefactum, aut refrigeratum, aut humectatū, aut exiccatum, uel aliquid secundum horum patiens cōiugationem. Sic & ex somno, & uigilia ipsum pati est necessariū, secundum eandē rationem, & ex animæ affectibus. Ex his quæ assumuntur, aut excernuntur, aut retinentur, hæc siquidem omnia partim quidem euidenter, partim uerò per alias causas medias alterant corpus, & sanitatem corrumpunt. & de horum singulis seorsum scripsimus in tractatu qui de salubribus inscribitur. Omnia igitur nunc dicta genera materiæ quædam sunt salubrium causarum. At usu opportuno adhibito causæ fiunt conseruatrices, atque salubres: sed ubi à modo deli-

r      que



querint, insalubres redduntur. Vnde etiam liquet ex his non alias præter has, aut salubres, aut insalubres à nobis existimari oportere, at easdem potius quandoque quidem salubres, quandoque uero insalubres, in eo quod ad aliquid esse. Nam ubi motum corpus desiderat, exercitatio quidem salubris, otium autem insalubre. quum uerò eget quiete, otium quidē salubre, exercitatio autem insalubris. Eodem modo de cibis, & potibus, & de aliis omnibus statuendum. Horum enim singula quando, ut necessitas corporis exigit, cum mēsurā, ac qualitate opportuna adhibentur, salubria fiūt, at cum citra omnem necessitatem, ac præter modum afferuntur, insalubria. Atq; hæ duæ sunt circa salubre & insalubre intentiones, rei scilicet quæ adhibetur qualitas, ac quātitas. Neq; enim est rationi cōsentaneum, etiam temporis occasionē, quæ in his quæ dicta sunt continetur, ueluti tertium aliquod ab eisdem diuersum, introducere. Si enim tali, & tāta re allata egeat corpus, nemini dubium quinetiam in tempore opportuno afferatur occasio. Siquidem \* temporis inde ortum habet, quoniam fluxibile, ac facile mutabile est mortale corpus, ac pro transmutationis modo aliis

\* Occasionis



do aliis alio tempore, eget auxiliis. Quare non est tertium aliquod præter ea quæ dicta sunt, \* tempus. Sæpius autem eo tanquam tertio quodam ob eam quam diximus causam ad docendum uti consuevimus. Quoniã uerò in his ipsis intentionibus, & alię causę salubres, & id quod propositum est genus continetur, rursus easdẽ repetamus. Optimæ igitur corporis constitutioni cum circũfusus aër fuerit in temperie positus, earum rerum de quibus nuper diximus, quietis scilicet ac motus, somni, uigilię, et eorum quę assununtur, atque excernuntur, quãtitas moderata conueniet. Cum uero aër à temperie recesserit, tãtum à mediocritate euariare oportet, quãtus fuerit ab optima temperãtia recessus. Hi uerò sunt mediocritatis \* termini, in aëre quidem ambiẽte, \* ut neq; horreat propter frigus, neq; sudet propter æstũ. In exercitiis autẽ cum primum \* lassari cœperit corpus, cõfestim quiescere. In cibis autem coctionis perfectio, & excrementorũ modus, in quali quãtoq; cõueniens, equalis uero in his quodammodo est coctioni appetitus: quare neque præside egent, qui singulorum quę assununtur quantitatem metiatur. Optima siquidẽ natura, quãtum

\* καὶ πλε. i. occasio

\* οὐδὲ πλε  
\* ὥς μὴ  
τε φρίσσῃ  
διὰ τοῦ  
οἷ . i. ut

neque ob  
frigus in-  
horrescas  
neque su-  
des ppter  
æstũ  
\* πλε. i.

r 2 appe



appetit, tantum etiam cōcoquit. Sic & somno modum ipsa natura præfinit, his qui optimā corporis constitutionem sunt sortiti: & tunc à somno excitantur, cum corpus ampliori quiete non eget. Cumq; talē uictus rationem adhibuerint, nullum est in eorum excrementis delictum, quæ uel per uentrem, uel per urinæ meatus, uel per totum corpus egeruntur. Nam priora quidem ex modo eorum quæ assumuntur temperantur, totū uerò corpus salubriter perficere facit exercitii usus moderatus. Liqueat autem ab ipsis cauere oportere, omnes animi immodicos affectus, uidelicet, iræ, tristitiæ, furoris, timoris, inuidiæ. Hæc enim alterant, atque à naturali statu corpus auertunt.

## DE VENEREIS.

## CAP. LXXXVI.

**V**Enereorum uerò, iuxta Epicuri sententiam, nullus est usus salubris. Reuera autē confert, si tantū interualli in eorum usu adhibeatur, ut neq; resolutio aliqua sentiatur, & ipse se ipso homo quodā modo leuior factus, ac melius spirare uideatur. Tempus uero ad utēdum opportunum, cum in excessuum omnium mediocritate corpus fuerit constitutum: cum scilicet



licet neque supra modum plenum, neque uacuum extiterit, aut in calore, aut frigore, aut siccitate, aut humiditate excesserit corpus. quod si aberrare contigerit: paruus sit error. Melius autē illi calefacto magis, quā in frigidato: & pleno, quā uacuo: & humecto potius corpore, quā exiccato uti ueneris. Horū autē singulorum quę dicta sunt, qualitas in optima corporis constitutione est eligenda. exercitii quidē in quo totius corporis partes æqua proportionē mouentur, ita ut non aliæ quidem ultra modum fatigentur, aliæ uerò citra. cibi autem & potus optimam habeant temperiem. Sunt enim naturæ convenientiores quæ optima fuerint prædita temperatura. Eadem in reliquis etiā est ratio adhibenda. At si quod ab optima constitutione defecerit corpus, non autem uehementer, & hæ quę ipsius sanitatem causæ conseruant, proportionē mutabuntur. Sed cum multa sint huiusmodi corpora, per singula genera seorsum dicendum. Quod igitur in temperatura euariat, instrumentariarum autem partium seruat commodationem, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidem earum quæ ipsius conseruant tempe-



raturam, alteram uerò eam, quæ ad optimam transferunt. Quæ itaque ipsius temperaturam conseruant, tantū à causis optimæ temperatæ naturæ distabunt quantum & totius corporis temperatura ab illa euariabit. Calidiora siquidē corpora calidioris uictus rationem exposcunt. Frigidiora autem frigidioris, & sicciora siccioris, & humidiora humidioris, ac secūdum coniugationem calidiora, ac sicciora calidioris, ac siccioris, eadē in reliquis etiā coniugationibus proportionē seruata. Recte siquidē causarū utetur materia, qui naturales earum potētias agnouerit, ueluti quod motus, defectus alimenti, uigiliæ excretio, & omnes animi affectus corpus exiccant, at quæ his contraria existunt, humectāt. Ita uerò & calefacientia, & refrigerantia uitæ instituta, & ciborū, ac potuū, atq; ut simpliciter dicam, omniū, quæ corpori afferūtur, materias quis noscēs, atq; potērias, salubribus utetur causis, similia similibus afferēdo: siquidem eius propositum fuerit in eodem in quo acceperit, corporis seruare temperaturam. Quod si permutare, atque ad melius traducere statuerit, alterum est hic salubrium causarum genus, his quidem quas nuper diximus contrarium:



rium : æqualiter uerò declinans ad alteram partem, à bene temperatis & mediis, quæ optimis cōuenire naturis dicebamus. Calidior siquidem, ac siccior temperatura, à calidioris, ac siccioris uictus ratione ad exactissimum bonæ temperaturę habitum minime trāsferitur. At talium erit usus necessarius, quæ tātum eis, quæ bene temperata existunt, frigidiora sint, atque humidiora, quātum & natura naturā in caliditate, & siccitate superabat. nam tale causarum genus naturales corrigit intemperantias, alterum uerò de quo supra diximus temperaturam conseruat. Est autem utriusque uicissim apud medicos usus necessarius. nam cum plurimum suppetit otii, corrigere oportet, ac sensim ad meliora transferre. Neque enim natura patitur eas quæ subito sunt alterationes : hominem autem necessariis occupationibus distrectum, in eodem præstat habitu conseruare. Quo pacto igitur & hoc ipsum primum causarum genus conseruatiuum appellamus? nam forte magis alteratiuum, & curatiuum & naturalium defectuū correctiuum uocare conueniat. Quoniam ad uniuersum sanitatis genus referentes; non ad eas quæ secundum speciem differen-



\*ἐπιμέ-  
λησ. i. cu-  
ra;

tias quæcunq; sanos conseruāt, conserua-  
tiua omnia uocamus: siue præter id quòd  
sanitatem conseruant ad melius totam, tra-  
ducant temperaturam, siue pristinum tan-  
tummodo habitum tueantur: at quæ de-  
teriores statum efficiūt, insalubria. Quæ-  
cunque igitur similem habent in omni-  
bus corporis partibus intemperiem, ea-  
dem egent \* procuratione: quæ uero dissi-  
mitem, dissimili. Nam fieri potest ut uen-  
triculus frigidior sit quàm oporteat, caput  
uerò calidius, atq; utrunq; propriis egeat  
auxiliis, ac ratione eadē singulæ alię par-  
tes cum fuerint aut præter modum humi-  
diores, aut sicciore, aut calidiores, aut fri-  
gidiores, suæ intemperiei uictum exigunt  
accommodatum. Neque igitur modo co-  
dem omnes tales corporis partes exerce-  
bimus, neque æqualiter humectabimus,  
aut exiccabimus, aut tale aliud quidpiam  
agemus. Plenius uerò de his diximus  
uolumine illo, quod de salubribus inscri-  
bitur.

DE CAUSIS SALUBRIBVS  
partium instrumentariarum.

CAP. LXXXVII.

**I**Nstrumētariarum autē partium causæ  
salubres, quemadmodū & hic ab opti-  
ma



ma constitutione delinquitur, ita & inuicem distabunt. Alię enim sunt salubres erroribus qui in formatione consistunt, alia his qui in magnitudine, uel numero, uel positu. In formatione igitur plures contingunt errores: nam & figura partis, & si qua in ea cauitas est secundum naturam, uel meatus, uel orificium, uel asperitas, uel lenitas, quādo à naturali mediocritate recesserit. Si quidem parum hoc patiantur, salubrium corporum retinent appellationem: si uerò amplius, insalubriū. Quod si tantus fuerit recessus, ut operationi afferat detrimētum, iam ægrotare dicētur. Secundum quantitatem autem excessus, atq; defectus ad easdē ducit differētias. In numero uerò, siue una, siue plures quæcunq; ex similaribus partibus fuerint, aut deficient, aut superabundent. Ex hoc genere etiam sunt quæcunq; in nobis substantiæ præter naturam consistunt. Reliquum est aliud genus, quod ad sitū cuiuslibet simplicis attinet partis, in quo & ipso quatuor sunt omnes differētiae. prima quidem quæ optima existit: secūda uero quæ parū euariat, atque ideo salubre adhuc efficit corpus: & tertia quæ insalubre, quando amplius à modo recesserit: & quarta quæ

r   s   iam



iam ægrum recessu plurimo reddit. Quæ-  
 cunque igitur partes in figura delinquant,  
 \*ἐλαττω. i. ueluti quæ \* βλάσæ, uaræ, & obliquæ ap-  
 ualgi seu pellantur: hæ quum nuper natus & adhuc  
 uatii, ui- tenellus est, formatione, atq; alligatione,  
 de Gal. ad naturalem traducuntur habitum. quòd  
 libro, de si iam aucto infante ad duritiam peruene-  
 morboru causis. a- rint, emendari nō possunt. Sic errores qui-  
 lii legūt, dem qui ad cavitatem attinēt, cum adhuc  
 Bruma augeri perseverant, correctionem admit-  
 tūt: cum autem iam ad ultimum peruene-  
 rint, nullus est remedio locus. Cavitates  
 igitur, quiete, atq; alligatione paruæ red-  
 dūtur: magnæ uerò partiū operatione, &  
 spiritus retentione: sic & quęcunq; forami-  
 na oraq; . Et quidem quæ naturalem ma-  
 gnitudinem partes exupurāt, quiete, & ac-  
 commodata alligatione minores reddūtur,  
 augentur autem & naturali motu, & fri-  
 ctione moderata, & quibuscūq; aliis plus  
 sanguinis attrahere natura aptis. Deficien-  
 tes uero partes quęcunq; ex sanguine or-  
 tum habuerint, corrigi quidem nō est im-  
 possibile. quæ autē ex semine, propemo-  
 dū impossibile existit: licet tamē aliquan-  
 do loco eorum alia facere quę usum haud  
 dissimilem præstent. Earum uero omnium  
 natura opifex est, medicus autem mini-  
 ster.



ster. Quæ uero numero excedunt, his ablatio causa salubris existit. inspicere uero oportet in quibus id fieri possit. Nam si impossibile appareat, transponere tendendum est. Eadem est & eorum quæ in situ uitia sunt emendatio, neq; in obscuro est quòd duo sæpius, aut tria uitia eandem partem possunt occupare, sicuti in eo qui uentriculum paruum simul atq; rotundum, atq; aduersus septum habuit incumbentem. In ipso etenim, magnitudo, formatio, ac situs erant deprauati, temperatura quoq; frigidior existerat, hic nullo artificio ad naturalem habitum transferri poterat: at ne adeò infestaretur erat remedio locus. nam quoniam repleto uentriculo difficultate spirandi premebatur, minus cibi, at magis alimento opportuni, & qui nō difficulter subduceretur, ter die assumebat. Alteri uerò cui obstructio in hepate ob uasorum angustiam sæpius cōtingebat, extenuans uictus pro remedio inuentus est.

DE SOLVTIONE CONTI-  
nuitatis. CAP. LXXXVIII.

**R**eliquum igitur id morbi genus est, quod & similitibus & instrumentariis partibus commune existit. solutio scilicet  
conti



cōtinuitatis quam quispiam forte his unquam adesse negaret qui integra sanitate fruuntur, quoniam semper sit passio. quem sane latet eandem in omnibus generibus fore dubitationem. Nisi enim operatio- nis læsio sensibilis, sanitatem ab ægritudine separet, sed qualitatem tantummodo dispositionis introspeciamus, perpetue passibilitatis dogma necessario recipiemus, cum nullus sit qui omnes operationes optimas habeat. Sed de hoc quidem, ut quod ad logicam potius pertineat contemplationē, seorsum consideretur. Salubres uero causas, ut his quos nemo dubitat ægrotare, deinceps percurramus à mala temperatura exordiū faciētes. Hic uero prius distinguamus quæ omnes ferè medici prætermittūt, alias quidem esse salubres causas eius intēperature quæ iam facta est, alias autē illius quæ & adhuc fit, sicuti etiam alias eius, quæ futura est. Huius itaq; postremæ, hæ quidē in præseruatiua artis parte continentur, hæ uerò in salubri. Primæ autem inter omnes in curatiua tantummodo, sed eius, quā mediam inter utrāq; locauimus, in præseruatiua, & curatiua. Iam enim factam, atque existentem ægritudinem curare oportet: sed quæ nondum  
qui



quidem adest, at futura est, prohibendum est ne fiat ab ea quæ est in corpore dispositione. Eius autem quæ adhuc fit, quod quidem factum est curare opus est: quod autem futurum, prohibere ne fiat. Prohibetur autem sublata ea dispositione, quam sequi natura apta est. Talis uerò dispositio causa antecedens appellatur. Facta autem ægritudo curabitur soluta ea dispositione à qua primū, ea quæ secundū naturam læditur operatio, quam quidam & ipsam morbi \* essentiam dicimus esse. \* αἰτία, i. causam

DE COMMVNISSIMA INTENTIONE curatiua.

## CAP. LXXXIX.

**C**uratio uerò unam præcipuam, ac cōmunissimam habet intentionem, ad id quod est dispositioni auferendæ cōtrarium. Ex hoc siquidem genere sunt causæ illæ omnes quæ sanitatem efficiunt. Secundum partem uerò, ex unicuique dispositioni contrariis. Calido igitur affectui, causa frigida contraria existit, frigido autem calida: eademque in cæteris proportionem. Etenim si omne immoderatum est præter naturam, moderatum uerò secundum naturam: necesse est omnino, ut immoderatum ab immoderato contrario ad modum



mediocritatem redigatur. At manifestum est quòd secundum potentiam, nō autem imaginationem, & calefaciens, & refrigerans, & quæcunq; alia huiusmodi oportet assumere. Voco autem secundū potentiam quod re ipsa uere tale existit, quale esse dicitur. Secundū imaginationē autē, quod ex prompto quidem sensu tale esse imaginamur, cum tamen uere tale non sit. Sed qua sint hæc ratione distinguēda, diximus in his libris, in quibus de simplicium medicaminum potestatibus agitur. Ad inuentionem autem salubrium causarū, quæcunq; quidem, ut ad eam quæ iam facta est ægritudinē, causæ salubres existunt, uia illa doctrinæ utendū, qua id quod imaginamur, ab eo quod talē habet potestatem, separetur. Quæcunq; uerò, ut ad eam quæ adhuc fit, & hac eadem uia, neq; non illa præterea, ex qua ægritudinum causæ inueniuntur. Esto enim si ita contigerit in humoribus putrescentibus accendi febrem.

\* *Indicatio* in huiusmodi est euacuatio, atq; alteratio, hæc quidē quæ putredinem finiat manente adhuc substantia, euacuatio uerò quæ totā ex corpore substantiam educat. Sed dicta quidem alterationis species concoctio existit, quam ubi inuenerimus



mus à quibus nam causis fieri contingat, tunc utiq; eorum quæ hoc pacto salubria sunt scientiam tenebimus. Euacuationes autem fiunt, & per sanguinis emissionem, & clysteris usum, & per urinæ uias, atque eam quæ per cutem fit transpirationem, ac præterea per eam quæ fit ad partes oppositas attractionem, atque ad alias propinquas deriuationem. Nam & ad hoc idem genus pertinet citare menstrua, atque ora uenarum, quæ Græci hæmorrhoidas appellant, aperire, ac per palatum, naresque expurgare. Cum igitur & hic materias inuenerimus, quibus in qualitate, & quantitate, & modo usus adhibitis, euacuatio fit, in ipsa artis parte salubria inuenientur, atque eorum omnium inuentio traditur in eo uolumine, quod de arte curatiua inscribitur. Eadem ratione in aliis tribus intemperaturis, si unum commune præceptum obseruabimus, ut unamquamq; prius quæ efficit causam rescindamus: deinde ita ad illam, quæ ab eadem causa facta est, ægritudinem accedamus, causarum salubrium inuentionem faciemus. Secundum uerò compositas intemperaturas ex simplicibus compositio commonstrabit salubria præcepta, cum hic quoque studuerimus



mus pro magnitudine intēperature eidem  
cōueniens inuenire remediū. Veluti si ita  
contigerit quòd in decem quidem nume-  
ris ad caliditatem maiorem ea quæ natu-  
ræ conueniat, decidat corpus, septem ue-  
rò ad siccitatem maiorem: tunc salubrem  
causam in huiusmodi affectibus esse o-  
portebit, decem quidem numeris frigidio-  
rem, septem uerò humidiorē. Si igitur  
ipsi particule patienti admoueatut tale re-  
medium: tanto erit frigidius, atque hu-  
midius, quantum exigit partis affectæ in-  
dicatio. Quòd si particula affecta in peni-  
tioribus locis sita sit, machinari oportet  
insuper tale inuenire salubre remedium,  
cuius uis nequaquam in itinere antea sol-  
uatur. Si itaque calidius esse oportuerit,  
eo quod est moderatum, non solum tan-  
tam habeat caliditatem, quantam exigit  
morbus: sed ultra eandem mensuram tan-  
tum adiciatur, quantum ex situ, ut pertin-  
gere possit ad locum patientem, sit neces-  
sarium. Si uerò frigidius: non simpliciter  
tantum frigiditatem oportet augere, sed  
& materia quoque prius est animaduer-  
tenda. Si enim crassa sit, non admodum  
poterit ad profunda penetrare: at potius  
contrarium præstabit effectum, spissando  
sup



superficiem, atque densando. At si tenuioribus partibus cōstet, poterit sane plurimum subire profundum. Idem in humectantibus, atque exiccantibus accidit, in quibus crassitudo atq; subtilitas partium substantiæ est inspicienda. A situ quidem loci, ut nuper diximus, inuenit indicatio salubre remedium. A formatione autem, & situ simul, quando effluxus sensibiles, atque ad alium locum foraminibus patentes habuerint, aut his omnino caruerint. Quos enim effluxus ad principales deferri partes cognouerimus, auertemus: atque ad illas impellemus quæ nullum habent principatum. Illud uerò manifestum, quod earum quæ intemperaturam efficiunt causarum, curatio fit per euacuationem. Nam ipsæ intemperaturæ sola alteratione sanantur.

CURATIO SOLVTIONIS CONTINUITATIS IN PARTE CARNOsa.

C A P. X C.

**C**ontinuitatis autem solutionis curatio, intētionem quidem habet unionem, quæ in partibus quidem instrumentariis impossibilis est: in similibus uerò nō semper possibilis. At quandoque, sicuti in carnosissimas sanitas conglutinatione perficitur

s tur



tur, nil uerò differt, neque si coalitum appellaueris. Ipsam uerò antecedit, quando uulnus maius extiterit partium applicatio distantium, quæ ex formationis genere existit. Vt autem hæc ipsa firma, ac stabilis fiat, & alligatio cogēs in unum quæ distant, & fibulæ, & futuræ utiles sunt. Coalescere autem facit ea, quæ inuicem distant, ac pristinā restituit unitatem ipsa natura. Nostrium uerò opus est, ut diximus, applicare extrema distantium partiū, atq; ita ut in unum coacta sunt, conseruare: & tertio loco cauere ne quid labris ulceris intercidat: & quarto ipsam partis substantiam conseruare salubrem. Sed quo pacto & primum, & secundum impleamus officium, dictum est. Tertium uerò in cogēdo in unum partes distātes exequemur, si nihil extrinsecus incidere permittamus, quoniam sæpius usa euenit, ut pilus, aut oleū, aut aliqua alia humiditas interneniēs, earum quæ copulandæ sunt, partium, unitatem impediat. In eo autem quod sequitur tempore per suffluxiones tertia intērio retinetur. Ipsam uerò suffluxionem ex eiusdem, & contrarii loci diuisione, & figura opportuna comparandum. Partis autem substantiam salubrem cum mediocriter  
exic



exiceantibus cōservabimus. Hæc quidem est solutæ continuitatis curatio, cum ipsa sola seorsum in carnosâ parte constiterit. Quòd si alicui alteri morbo coniungatur, plures sunt indicationū intentiones: quas in compositorum uel complicatorum, siue ut cuique appellare libuerit, doctrina deinceps trademus. In præsentī autem sermone ad reliquas unitatis solutiones accedendum.

DE SOLVTIONE CONTINUITATIS IN OSSE.

CAP. XCI.

**F**\* Ractio igitur est cōtinuitatis in osse <sup>\*καταγμα</sup> solutio: quæ quātum ad intentionem primam insanabilis existit: quo ad secundam uerò quodāmodo sanabilis fit. Prima igitur intentio est coalitus partiū, qui ob ossis duritiem fieri nō potest. Secūda, alligatio quæ fit callo supernato partes fractas alligante. Calli autem generatio quæ quidem ex materia, & à natura fit, est et ad alia communis. Qua uerò formā ossi uicinam habet, ex eiusdem fit alimēto. Mollē uerò, & puerile os coalescere potest. Sed perraro fit talis affectus, quin cum altero societur. Magna enim ex parte musculi adiacentes unā corporibus aliis, fractis ossibus, patiuntur. Quare & curationis

s 2 inten



intentio oritur duplex, quarum altera quidem circa ossa, altera uerò circa corpora adiacentia uersatur. Sed hæc quidem in carnosarum partium complicatis dicetur affectibus, nunc uerò de fractionibus dicendum. Quoniam enim harum sanitas callositate procuratur, ut callus generetur, proprii ossis alimenti superfluitatem naturæ suggerere oportet: hanc uerò superfluitatem in qualitate, ac quantitate seruare modum est necessarium. unde & ratio uictus est adhibenda: quæ tantum ac talem influere ossibus sanguinem præpareret, qualis, & quantus generando callo sit opportunus. Quoniam uerò per fracti ossis cauernas idem effunditur sanguis: eiusdem qualitatem, & multitudinem animaduertere oportet: atque ita uel sicciorum, uel humidiorum uictum instituere. Sed hæc omnia in libris, in quibus de curandi ratione tractatur, plenius sunt explicata.

DE PUNCTURA NERVI, ET  
chordæ. CAP. XCII.

**N**ervi uerò, & chordæ punctura, propter sensus uehementiam, & quoniam hæc pars principio continuatur, prompta est ad neruorum conuulsionem  
exci



excitandam : ac tum præsertim, cum nihil extrorsum expirat, obcæcato cutis uulnere. Aperiendum est igitur, atque exiccandum substantia tenui, quæ usque ad imum nervi offensi possit penetrare. De his uerò exacte dicimus in libris de arte curandi conscriptis. In simplicibus quidem huius generis affectibus, salubrium causarum forma talis existit. In compositis uerò complicatur ulceribus prima quidem cautitas, quam non alterum\* affectum, sed ulceris \* *si dicitur* differentiam esse arbitrantur. Est autem *o/n* non differentia huiusmodi res, sed alterum aliquod totius ægritudinis genus, in quo ipsius substantiæ iactura facta est. Et quidē curatio in duplici morbo, duplicem exigit intentionē. Nam cōtinuitatis solutio, unitate: substantiæ autē iactura, generatione indiget. Paulo uerò supra generationis intentiones expositæ sunt. Quod autē primū quidē hunc affectū oporteat sanare, demū unitatē restituere tentare, ipsa rerum natura cōmonstrat. Cum itaq; repletū quidē fuerit cauum, ulcus uerò ad æqualitatē perductū, alterā intentionem aboleri contingit. Nam media existente inter labia ulceris ea carne quæ nuper est genita, partes quidem distantes uniri est impossibile



bile, unde fit ut alia sit intentio perquiren-  
 da. Intentionem autem consequemur, ex  
 eo quod est secundum naturam ipsi parti  
 comparando, erat autem eidem cute ob-  
 duci naturale. Quare hoc ipsum à nobis  
 procurandum, aut si hæc intentio effe-  
 ctum sortiri non potest, simile aliquid cu-  
 ti, carnem scilicet\* quæ cutis naturæ uici-  
 na sit, instaurandum. Est autem huiusmo-  
 di quæ & sicca & calli similitudinem præ-  
 se fert. Ad cicatricem igitur obducendam  
 necessaria erunt exiccantia, ac sine mor-  
 dacitate adstringentia medicamina. Ita &  
 si sordities aliqua fuerit adnata, intentio  
 quidem erit abstergendi, & erit medica-  
 men salubre abstersivum. Eorundem uerò  
 materiam in libris, in quibus de medica-  
 minibus agitur, scripsimus. Et quidē si ali-  
 qua inflammatio, uel attritio, aut \* tumor  
 prædurus, uel mollis, & latus cum ulcere  
 fuerint, prius eorum curationi intendere  
 oportet, eas sequendo uias, ac rationes  
 quas prius exposuimus. Sic & si aliquid  
 ulceri illabatur, ad illabētium curationem  
 intendendum. Eodem pariter modo si ali-  
 qua intemperies ulceratum locum obse-  
 derit, ad eiusdem intemperiei remedia an-  
 tea ueniendum. Sed de his quidem satis.

D E



DE SPECIEBUS MORBORVM  
secundum formationem.

CAP. XCIII.

**N**Vnc uerò transeundū est ad formationis genus, quod in plures secatur differentias. At ab eo quod euidentissimū existit, exordiū est sermonis faciendum, quod ex figuræ permutatione contingit. In his igitur qui adhuc crescunt, possibile est pluriū partiū figuram emendare: in his autem qui iam aucti sunt, minime. Intentio tamen quoad fieri potest, curationem adhibere ad contrarium euerſionis adducendo. Si uerò fractione aliqua non recte cōformata, alicuius membri figura fuerit uitata, cui substātia callosa innasce præuenit, siquidem hæc adhuc recēs extiterit, perfringere oportet, ac rursus recte afformare, deinde callum superinducere.

## DE OBSTRUCTIONE.

CAP. XCIIII.

**E**St uerò & \* obstructio ex eodem genere ægritudinū, quæ quidem ex lentis, & crassis humoribus fit, unam & ipsa habens intentionem morbo contrariam: dico autem \* apertionem. Causæ uero salubres sunt abstergentiæ, atque incidentia medicamina. Quæ uerò fit à stercore du-

\* ἰμφοξίς

\* ἰκφαξίς.



\* & τῷ  
παρῳτι  
κα. statim

\* θῶρακ

ro, quod intersepit intestinum, primum quidem habebit duritiei remedium ex humidis, pinguibusq; clysteribus, demum ex acribus euacuationem exposcet. Quæ autem à lapide fit in uesica, \* in presenti quidem transpositione requirit, integræ uerò sanitatis causa, incisionē, & extractionē. Humiditatis autem quæ præter naturam continetur, sanatio, in omnimoda euacuatione cōsistit, quemadmodū etiam in suppuratis. Immodica autem repletio immodica euacuatione curatur, ut cum sanguis intra uenas redundat. Sic & quibuscunq;, in uētriculo, uel intestinis, uel arteria aspera, uel pulmone, pus, aut sanguis continetur, integra euacuatio est necessaria: supflui autē cibi, aut potus adhuc recentis assumptio euacuatione corrigitur. Quæcūque igitur in pulmone, \* uel pectore cōtinentur, cū tussi educūtur, aut à medicamentibus extenuantibus. Quæcunq; uerò in hepate, uel uenis, uel arteriis, uel renibus, aut per urinā, aut per uentriculū. Sed per urinam quidē, ab his quæ uehementer extenuant: per uentrē uero, ab his quæ attrahendi, aut aperiēdi ora uim habēt. Quæcunq; uerò in superiori uentre comprehendantur, per uomitum, quæ autem in inferiori,



riori, per subductionem. Sed quæcunque sub cute per sectionem, uel ignem, aut per medicamina adurentia. Sic uerò aliquando quæcunque in aliqua naturali cavitæte, ut in thorace. Et, ut summatim dicam, quicquid præter naturā in aliquibus partibus continetur, sanationis intentio est ablatio: quæ si fieri non possit, transpositio. Quæ uerò non sunt ex genere, præter naturā, at quātitate damnantur, in his intentio est abenuacuatio. At inuentio eorū quæ ad ipsorū sanationem perducāt, partim quidem ex affectu, sed præcipue ex ipsis affectis particulis sumitur.

## DE ASPERITATE ET LÆ-

uitate.

CAP.

XCV.

**Q**Uæcunq; partes uero ob id quod exasperatæ naturalē amiserint habitū, his læuitas naturalis est restituenda, ossa quidē leuigando, arteriā autē, & linguam leniendo, humidis quæ nihil mordeant, & lentorē habeant. Sed quibuscūq; læuitas inest nō naturalis, asperitas est reuocanda medicaminibus, quæ sufficienter abstergāt, & parū adstringant. Quæcunque uerò, uel obstructions, uel \*angustiæ\* <sup>si uox ab</sup> meatuum alias sequuntur ægritudines, ab <sup>pior</sup> illarum curatione prius est incipiendum.

s s

Osten



Ostensum siquidem est in libro de differentiis morborū, quòd & inflammationibus, & duris, laxisq; tumoribus, & siccitatibus, aliquando immodicis, ac præterea uitiosis partiū continentium figuris, ea quæ nuper diximus, sæpius adueniunt: sicuti & quibusdam tumoribus eorū quæ sunt in ambitu corporū. Quòd si nōnulla ex proxime dictis inuicem complicentur, uarias habebūt indicationes. Sufficiet autem in uno exemplo habuisse sermonē, quoniam de omnibus in libris de arte curandi plenius sumus exequuti. Supponatur cuipia particula multitudinem sanguinis influi, adeò ut intendantur in ea uenæ, non maiores tantum, sed etiam paruæ, quæ prius sensum effugiebant, nunc uerò iam plenæ uisu comprehenduntur, sicuti plerunq; in oculis ob tunica albedinem manifestissime patet: par siquidem est quòd & alia uasa quæ latent sensum, iam plena distendantur, nondum & ipsa ob paruitatem uisui manifesta: & iam periculum imminet, ne quod ex uasis exudat, ad spatia uacua, quæ in medio sunt, effundantur, aut ne iam paucum aliquod sit effusum. Huius quidem affectus sanatio intentionem habebit euacuationem, aut, ut manifestiori

uoc



uocabulo utamur, ab uacuationem: si quidem morbus erat immoderata partis repletio. Necessarium igitur est, ut aut superfluitas retrocedens euacuetur, aut per ipsam patientem particulam. Retrocedet autem, uel impulsam, uel attractam, uel transmissam, uel horum uno aliquo modorum, uel omnibus. Per locum uero patientem euacuabitur, partim quidem manifeste, & sensibilibiter, partim uero in uapores resoluta. Si igitur uniuersum corpus plus æquo plenum fuerit, per patientem locum minime euacuandum. Nam si scarificationibus, aut sectionibus sensibilibiter euacuabimus, plus ratione excitati doloris attrahemus. Si uero calefacientibus dispergere tenebimus, plus erit id quod uel caloris ad partem attrahetur, quam dispersum. Quod si in eo elaborabimus, ut quod influxit retrocedat, corpus plenum non admittet. Ad hæc igitur ambo totum corpus euacuare oportet, aut omnino ad contraria loca retrahere quod patienti particulæ influit: quo perfecto opere, prius à parte repellendum, mox dispergendum. Quanto enim per minora fit, tanto expeditior est euacuatio. A patiente uero loco adstringendo, ac refrigerando, repellamus: sed & exinanita loca attrahunt ad se ipsa quæcunq;



cunq; reperiuntur. Hoc siquidem ostensum est in eo volumine, in quo de potentiis naturalibus agitur, & uasa præterea uigore ex medicaminibus adstringentibus addito, à se ad alia remittet. Si igitur hac uia superfluum omne retrocesserit, bene se res habet. At si aliquid fuerit in parte retentum, coniecturandum erit id lentum ac crassum existere: atq; ea ratione iam coactum, atq; adstrictum, ut cum difficultate solui possit. Fieri autem potest, etiam si non eius naturæ sit, ut ad spatia quæ in medio, sit effusum: in quo casu tunc ad id ueniendum esse tempus suadet, ut hoc ipsum quod reliquum est per patientem locum euacuemus, imponendo supra iacentibus partibus ea, quæ influentem humorem repellendi uim habent. Maxime uero euacuabis, si in spatiis intermediis aliquid contineri coniectura assequeris, & scarificationum auxilio, & medicaminum quæ uim habeant, dispersendi. Sed quoniam hæc omnia uires calidas habent, eiusdem uero temperaturæ opus est, mordere quando modum excesserit, cauenda ex eis sunt uchementiissime calida, ac tum præsertim, cum patientis locus inter summa fuerit: neque enim paruus excitabitur dolor, si præter  
prop

\*ἀποκρυσ-  
σικά.

\*διαφορι-  
στικῶν



proprium affectum insuper mordeatur, omnisq; præterea dolor fluctiones commouet. Quòd igitur mediocrem caliditatem obtinet, \* in his sensum doloris non inuehit: atq; eo amplius omni dolore uacat, si humidum extiterit. Et quidem quicquid per summa hæret, potes est id medicamen dispergere: quòd etiã ualidas nō habuerit ad dispergendum uires. Quòd si summæ quidē partes omni noxa caruerint, id uerò quod euacuari oporteat in penitioribus partibus fuerit: intēdendus, atq; augendus dispergentis medicaminis calor, cū dubitandū sit ne priusquā, profundas attigerit partes, interim uires amittat: neq; tamē ex eo superiores partes aliquē dolorē sentient, cū omni uacent affectu. Quare nūc hæc duo simul inuitant ad calidiorū pariter, atq; acrium medicaminum usum, & summæ partes quæ tolerant, & profundæ quæ egent. Hæc igitur ex patiente particula indicatio assumebatur. Deinceps uerò, si quid ad sanitatē deficiat consideremus, neque enim paruum aliquid deesse uidetur. Affectæ partes, in quibus fluctionis superfluitas retinetur, nonnullæ quidem raræ, & laxæ, & molles natura existunt: nonnullæ autem densæ, & pressæ,



pressæ, ac duræ. Priores igitur facile euacuantur, reliquæ autē acrioribus euacuantes, ac præterea tenuiores partes habentibus, egent: atq; eò etiam magis quando profundiorē situm habuerint. Hæc igitur tibi rursus fit indicatio, altera à particulæ patientis substantia: alia uera à formatione simul, ac situ. Supponatur enim,

\* si ita contigerit, in hepate esse proxime dictum affectum, in angustis uasorum finibus intrusis humoribus, qui uel lenti, ac tenaces, uel crassi existant, uel superabundent. Nōne in promptu est, primum quidem crassitiem, unā cū lentore, & tenacitate, cibis, ac potibus extenuantibus, ad subtiliorū partium substantiam transferri oportere? Secundo autem loco non per angustos, atq; inuisibiles, sed latiores meatus quicquid infestum existit, esse euacuandum? Sunt enim in hepate uenæ nō minus amplitudine, quā numero excedentes: terminantur autem hæ quidem in gibbis ad uenam canam, hæ uerò in canis ad portam. Vnde haud difficile tibi futurum ubicunq; \* pressi, ac stipati humores fuerint, eosdem expedite euacuare, trahendo quidem ad uentrē cum his quæ attrahendi uim habent medicaminibus, quicunq; ex ipsis

\* ὡς οὕτως  
ἐτυχεῖν,  
exempli  
causa.

\* ἐφ' ὅσον  
ἔστι,



ex ipsis in uenis ad caua hepatis pertinentibus acervati, ad urinæ uerò meatus promouendo per cauam uenam quicunq; in uenis ad eam pertinentibus sunt. Sed præter supradictas alia est indicatio ab hepate ipso, ueluti à uenarum principio: nam cum non tantum seipsum regere natura aptum sit, ut pleræq; animalis partes, sed uenis præterea uirtutem largiatur, periculum imminet, ne si eius uigor madefacientibus, ac relaxantibus cataplasmatibus fuerit resolutus: & ipsum primum, ad sui opus, atq; omnes subinde uenæ eius ratione imbecilles efficiantur. Quare in eius curationibus aliqua ex astringentibus medicaminibus miscere oportet. Sed quoniā in profundo admodum loco situm est, dubitandum erit ne adstringentis medicaminis uis debilitetur: nisi ab aliqua altera subtilium partium substantia qualis aromatum est, traducatur. Melius uerò fuerit, si & ipsum adstringens medicamen unum protinus ex aromatum genere fuerit: nam si duas habuerit natura insitas qualitates ac potestates, ualētius operabitur. Et quidem euacuetur quod præter naturam in membrū confluit. Seruet autem humiorū modū naturæ cōuenientem. Quare & illa  
anim



animaduersione à nobis est adhibenda, ne quid ab humoris confluentis qualitate, eiusdem membri temperies sit alterata: si pituitæ naturam tenuerit, ad frigiditatem: si uerò bilis, ad caliditatem, ut hanc ipsam curantes intemperiem sanitati restituamus. Curabimus autem<sup>1</sup>, contrariam ex aduerso afferentes qualitatem: quemadmodum in intemperaturarum curationibus<sup>9</sup> diximus, quantum unumquodque calidius, aut frigidius factum est, tantum refrigerantes, aut calefacientes. Quare ut hic rursus agnoscenda est ipsius secundum naturam temperies. Nam quo pacto sciemus quantum in frigiditate, ac caliditate à naturæ modo recesserit, aut quando à frigefaciendo supersedebimus, si nos latuerit, ea quæ est secundum naturam caliditas? Ita uerò & si frigidius effectum calefaciemus, ignorantes frigiditatis naturalis modum: neque opportune calefacere, neque in tempore à calefaciendo desistere poterimus.

DE MORBO SECUNDVM  
numerum.

CAP. XCVI.

**S**ed quoniã de his satis diximus, transire iam tempus ad ea in quibus numerus non est secundum naturam. Cum uero duplex



plex sit eorum differentia, quibus quidem aliqua particula deficit, his intentio est alteram efficere subministrando naturæ, eo quo diximus paulo ante, modo. At quibus superabundat, hanc resecare oportet, aut ferro, aut igne, aut medicamine, quod urendi uim habet. Hæc igitur omnia sanare possibile est: at non æque omnia generari possunt, ut in libro de semine diximus. Quædam uerò sunt, quæ & si generari nō possunt, licet tamen pro ipsis alterum efficere: quemadmodum in osse ex toto sublato, alteram substantiam in eius sede reponere, à carne, atq; osse differentem: est enim quæ in eius gignitur loco quædam ueluti caro callosa uel callus carnosus, & processu temporis magis, ac magis ad calli duritiem trāsferitur, cum ab initio carnis potius imitetur naturam. Quacunque parte sublata, cum neque eandem secundum speciem substantiam, neque similē efficere possumus, tertia nobis intentio quædam decorem inuenire, quemadmodum in mutilationibus.

DE MORBO SECUNDVM  
magnitudinem. CAP. XCVII.

**C**ommunicat autem hoc genus totum  
Cum eo quod ad magnitudinem per-  
tinet.



tinet. Nam quodcumq; ex eo est secundum naturam, illi propinquum exiit. Id uerò tantum seiunctum est, ac separatum, quod inter ea quę sunt è genere nō naturali connumeratur: in quo quidem prima intentio est ablatio: si uerò hæc impossibilis existat, secunda est transpositio, quemadmodum in suffusionibus. Quęcumq; uerò nō integris partibus, sed partium tantummodo particulis deficiunt, aut excedūt naturę modum: resectio quidem, uel generatio in his quę deficiunt, ablatio uerò, & abolitio in his quę superabundāt. Quare neque in ipsis altera inuentio, neque medicaminum forma genere diuersa.

DE MORBO SECUNDVM

situm. CAP. XCVIII.

**S**Ed iam ueniendum est ad reliquum fabrium causarum genus, quod ea corpora emendat, quę in situ sunt uitiata: ueluti \* luxationes, & intestinum in scroto. *ἡ ἀρθρική κατὰ* Fit autem hoc ex uiolenta tentione, atq; impulsu. Hoc uero ex dilatato, ac rupto continente. Quare & duplex sanandi modus: alter quidem ad oppositam partē ei à qua facta est permutatio intendendo, atque impellendo: alter uerò id quod continet firmitus solidiusque reddendo. Quibus uero



uero uis, ac rationibus singula inueniri possunt, in libris de arte curandi explanaui-  
uimus.

DE CAUSIS PRAESERVA-  
tiuis.

CAP. XCIX.

**C**onsequens est, ut ea omnia exequa-  
mur, quaecunque in superiori sermo-  
ne dicere distulimus. Vocat autem ea dem  
praeseruatiua. Est autem horum triplex se-  
cundum genus differentia. Prima quidem  
hominis qui integra fruitur sanitate: secun-  
da uero eius qui non integre ualet: tertia  
eius qui ægrotat. Primum igitur genus ad  
salubrem attinet artem atq; in duas, ut an-  
tea diximus, diuiditur partes: secundum  
uero ad praeseruatiuam spectat: tertium ad  
curatiuam. Hoc autem uniuersum genus cir-  
ca humores precipue negotiatur, quos ne-  
que lentos esse oportet, neq; crassos, neq;  
aquosos, neque plurimos, neq; uehemen-  
ter calidos, aut frigidos, neque mordaces,  
neq; putredini obnoxios, neq; \*ueneni na  
turæ affines. Nam ubi aucti fuerint, gene-  
rant morbos. Augetur uero nonnunquam  
eadem ex causa quæ eos ab initio generauit.  
Illud autem plerumq; accidit, ut sua alteratio  
ne inficiant eos qui sunt in corpore humo-  
res. Intentio uero, & horum sanationis du-  
plex

\*δηληται  
εις

t 2

plex



plex existit, alteratio, atq; euacuatio. Alterantur igitur, uel ab ipso corpore concocti, aut ab aliquibus aliis facultatibus quæ uim medicatiuam habent: è quorum numero etiam sunt ea quæ exitialium ferarum uenenis aduersantur, ac præterea pharmaca quæ uenena appellantur transmutant. Euacuantur autē satis calidis medicaminibus, & purgationibus, & clysteribus, & sudoribus, & uomitibus. Hæ quidem igitur sunt communes euacuationes. Propriæ autem ex locis in quibus coaceruantur, assumuntur, ut in libris de salubribus ostendimus: tertio præsertim, ac quarto, in quibus de lassitudinibus egimus, ac reliquis dispositionib<sup>9</sup> quæ lassitudini natura proximæ sunt. Promptius enim euacuantur per uentrē quęcunq; in primis uenis continentur superfluitates. quę autē in his quæ in hepate sunt, per urinæ meatus. at quæ in toto corpore, per sudorem: sicuti quæ in capite, uel per palatū, uel per nares, uel per utrunq;: quæ uerò sunt in spatiis pectoris laxioribus, per guttur simul cum tussi, quæ in renibus sunt, uel uesica, per urinam. Attrahendi ex omni loco ad oppositas partes communis indicatio est, ad quàm maxime distantia: deriuatio  
uero



uerò ad uicina. Quæcunq; uero huiusce-  
modi curant dispositionem, causas salu-  
bres appellamus: sicuti insalubres eas quæ  
adaugent: & neutras, quæ neque obsunt,  
neq; iuuât. Posset uerò quispiam, neque  
omnino causas appellare, quemadmodum  
maior pars sophistarum, qui rerum qui-  
dem differentiam inuenire contemnunt:  
plurimum uero temporis in nominibus  
conterunt, cōtra quos in aliis uberius dis-  
seruimus. At pars quidem artis præserua-  
tiua talis est.

DE PARTE ARTIS QUÆ  
conualescentes reficit, & senibus  
congruit.

C A P. C.

**Q**UÆ autem reficit, atq; restaurat, in  
conualescentibus, ac senibus lo-  
cum habet. Quæ uero sit horum disposi-  
tio, & à quibus præcipue causis, ad natu-  
ralem reducitur habitum, in libris in qui-  
bus de medendi arte tractauimus, abun-  
de explicauimus, sed nunc per capita di-  
cetur. Dispositio quidem igitur talis est,  
optimus quidem, sed exiguus est sanguis,  
atq; unâ cū ipso spiritus animalis, atq; ui-  
talis. Ipsæ uero particulæ solidæ siccio-  
res, & idcirco eorū uires sunt imbecillio-  
res,



\*κατὰ μί-  
 ρον, par-  
 ticulatim

\*ἡ δὲ ἰα-  
 τρική, for-  
 ma

res, atq; earundem ratione corpus uniuersum frigidius. Causæ uerò salubres quæ hanc emendant dispositionē, ut uno comprehendam capite, sunt quæcunque præsentaneum, atque securum exhibent alimentum.\* Secundum partem autē, in motibus moderatis, & cibis, potibusque, ac somnis consistunt. Sunt uero motus materiæ, uehicularum, ambulationes, frictiones & balneæ: & ubi non parum se ex his processisse senserint, paulatim se ad consueta opera transferant. Cibos autem assumant, in principio quidem humidos, & concoqui faciles, neq; frigidos, ac cum progressi fuerint, eos etiam qui plurimum præstāt alimentum. Potus uero opportunus est uinum, ætatem quidem habens mediocrem,\* in substantia autem purum, atque perlucidum: quod scilicet uel subflauū, uel subalbum existat, atque suauiter olens: gustui uerò, neque aqueum omnino, neque cum aliqua insigni qualitate, aut dulcedine, aut acritudine, aut amaritudine sentiatur. Vt autem proxime diximus, de hisce omnibus in libris de arte curandi conscriptis, plenius differuimus. Nunc enim neq; omnia particulatim recensere est nostri propositi institutum, sed solum capitulum



tum mentionem facere intendimus, eorum quæ in aliis voluminibus latius explicauimus. Quorum omnium si prius & numerum & qualitatem exposuero, finem libro imponam. Diximus itaque prius, quòd alter est liber in quo de constitutione artis medicinæ differuimus: antecedunt autem eum alii duo de constitutione artium, sed hi quidem unà cum hoc cui nunc extremam manum adiecimus, seorsum sunt ab aliis libris in quibus plenior doctrina explicetur. Illi uero talem inter se ordinem habent. De elementis quidem secundum Hippocratem liber unus. Post hunc autem tres de temperaturis, ex quibus quidē duo sunt de temperaturis animalium, tertius uero de his quæ simplicium medicaminum sunt. Quam ob rem & tractatum illum in quo de simplicium medicaminum potestatibus agitur, nemo recte intelligētia assequi potest, nisi prius tertii libri de temperaturis integram cognitionem fuerit adeptus. Est & alius liber paruus, qui ordine sequitur duos priores alios de temperaturis, inscribitur autem de inæquali temperatura. Similiter autem, & hunc alii duo parui, alter quidē de optima corporis constitutione, alter de bono habitu. Alius uero



ro tractatus est qui tres cōplectitur libros de potentiis naturalibus : quem si quis legere uelit, post librum de temperaturis, siue post librum de elementis, utrunque erit consentaneum. Post hunc in pluribus aliis libris de operationibus animalibus differuimus, sed quoniam ad earū demonstrationes non parum conferunt quæ per sectiones ostenduntur, in illis exercitari oportet. Est autem maxime inter alios utilis ille tractatus qui de sectionum aggressibus inscribitur. Alii autem sunt post eum plures, duo quidem de discordia sectionis, unus uero de sectione mortuorū: post quos sequuntur hi in quibus agitur de sectione uiuorum. In aliis uero quibusdam particulatim ob eos scripsimus qui introducuntur de ossibus : sectio quoque musculorum, & neruorum, & arteriarum, & uenarum, & quædam alia huiuscemodi ex eodem numero existunt. & liber etiam in quo quæritur, nunquid in arteriis continetur sanguis naturaliter. Qui uero earundem partium operationes demonstrāt, duo quidem sunt de motu musculorum: tres autem de pectoris, & pulmonis motu: post quos sequitur liber de causis respirationis, post hunc liber de uoce. De principatu



patu autē animæ, & de omnibus aliis quæ  
 de naturalibus, uel animalibus operatio-  
 nibus in quæstionem trahuntur, in longo  
 uolumine scripsimus, qui de dogmatibus  
 Socratis, & Platonis inscribitur. Ad eius-  
 dem generis cōtemplationem pertinet li-  
 ber, de semine seorsum cōscriptus, & am-  
 plius de sectione secūdum Hippocratem:  
 quos omnes ordine sequitur tractatio de  
 utilitate partium. Ad dignoscendas autem  
 ægritudines, utilis est liber in quo de mē-  
 brorum \* passionibus agitur: itidem & il-  
 le in quo de pulsibus scribitur, in quo &  
 præcognitiones edocemus. Librum uerò  
 de pulsibus præcedūt alii duo, alter qui de  
 usu respirationis, & qui de usu pulsuum.  
 Is uerò de pulsibus in quatuor diuiditur  
 partes, primam quæ eorum differētias, se-  
 cūdam quæ dignotiones, tertiam quæ co-  
 rum causas, quartam quæ illam quæ per  
 eosdem fit, continet præcognitionem. Ex  
 eodem genere est ille qui his qui introdu-  
 cuntur, de pulsibus scriptus est. At uerò in  
 animo est alium scribere librum, ueluti  
 quoddam omnium istorum compēdium,  
 quem inscribam, uel artem de pulsibus, uel  
 compēdium. Ad hanc quoq; iunant con-  
 templationem, quæ à me exponuntur, &  
 simul

\* περιπε  
 των θέρων  
 τόνων,  
 de locis  
 affectis.



simul iudicantur in libro Archigenis de  
pulsibus. Ad præcognitionem autem plu-  
rimum confert liber de crisi-  
bus, id est de  
cretis naturæ, quem præcedit alter de de-  
cretoriis diebus. Sed liber etiã qui de dif-  
ficili anhelitu inscribitur, & ad digno-  
scendum præsentem affectum, & ad præ-  
scienda bona, uel mala quæ ægrotati sunt  
euentura, conducit. Hi igitur omnes, at-  
que unà cum ipsis tractatus quidam\* uno  
tantum libro comprehensi cognitu utiles  
sunt, sicuti illis qui de præincipientibus  
causis inscribitur, & de medicinali expe-  
rientia, & de extenuante nictu, & qui de  
uenarum sectione ad Erasistratum, & qui  
\*de tumoribus præter naturam, & qui de  
multitudine, atque alii præterea similes.  
Præ cæteris autem ad curandi scientiam  
maxime necessarius existit qui de morbo-  
rum differentiis agit, & de accidentibus,  
& tertius præter illos in quo morborum  
causas explicauimus: post quos sunt tres  
alii qui accidētium causas explanant. sunt  
etiam de medicamentorum simplicium ui-  
ribus libri, de quibus supra meminimus,  
& qui de medicamentorum compositio-  
ne: quos sequuntur libri de arte curandi,  
his qui de salubribus inscribuntur, seor-  
sum

\*μονὸς  
βλῆ

\*περί  
πληθύνσεως,  
de plenitudine



sum à nobis conscriptis. Quòd uerò ante  
 hosce omnes prius exercitari oporteat, in  
 libris de demonstratione, Si quis hanc ar-  
 tem cum ratione sit tractaturus, monstra-  
 tum est à nobis in libro qui de optima in-  
 scribitur hæresi. De aliis autem libris, &  
 commentationibus à nobis scriptis, trāsi-  
 gere nunc minime necessarium, cum  
 de hisce omnibus alibi simus tra-  
 ctaturi in uno fortassis, aut  
 duobus libris, qui ita in-  
 scribētur, Galenus \* de  
 uoluminibus ab  
 eo conscri-  
 ptis.

\* περί  
 τῶν ἰδίων  
 βιβλίων,  
 de libris  
 proprijs

F I N I S.







## HIPPOCRATA

TIS COI DE ME-

DICO, MEDI-

CIVIS OFFI-

CIO LI-

BER.

\*



ITERA quidem medi-  
ci moderatio est, prosta-  
sia'ue mādatumque, quo pa-  
cto medicum munus parari,  
tractari, & exerceri conue-  
niat. Medici quidem moderationem, pro-  
stasiam'ue hanc esse ducimus, prospicere,  
quatenus suapte natura possit, corpore sa-  
no, ualido'ue, colore optimo, habitioreq;  
uti esse studeat: siquidē uulgo cēsetur, qui  
male sui corporis curā habeat, cæteros nō  
bene curaturū. Præterea corporis mundi-  
tia, uestiū nō suspectis ad omnia odora-  
mentis utatur, quod languētibus gratissi-  
mū est: deinde prudēti, pudēti, & integro  
animo, moribusq; esto. Nō solū taceat quę  
tacēda sunt, mores autem probi & optimi  
sint: sed etiā quantū ad uītā pertinet, mo-  
deratā, beneq; dispositā habeat, quod plu-  
rim



rimum ad auctoritatem comparandā facit: mores autem probi & optimi sunt, quod omnibus colendū & amandū reddit. Petulantia namq; & garrulitas despicitur, & si admodū usui, utilis'ue uideatur, & sit: facultates autē, opes'ue respectato, considerato'ue, quæ apud habentes raro æstimantur, amantur'ue. Schemasi uerò, formis'ue, siue figuris, gestibus'ue cōpositis languentes addito: prudentiā quidem uultus præ se ferat lenem, mitem'ue, non asperā, acerbam, amaram'ue: nam hoc non probi, sed improbi & audacis, hominisq; perosi, spernentisq; esse uidetur. Qui autē in risum solutus est, & nimis lætus est, molestus languentibus est. Quamobrem mediū seruato, parq; & æquabilis in omni consuetudine esto: nam languentibus paritate quadam, & iustitia in multis succurrendū est: nec parua est conciliatio, beneuolentia'ue languentiū erga medicos, siquidē totos sese illis dedunt. Præterea medicus omnibus horis, fœminis, uirgunculis, rebusq; non parui momenti occurrat, quibus omnibus manus, oculosq; abstinētes habeto, sicq; & corpus & animū paratū, dispositū habeto: mandata uero, præcepta'ue, quæ ad medicam artem pertinent, per quæ eius artifex



tifex dicendus est, hæc sunt, uti cum disce-  
 re, medicamq; artē exercere cœperit, stu-  
 deat, discat, sciat'ue, quæ ad munus medi-  
 cum pertineant. Primū habitationis locum  
 ægro cōmodum deligat, quo nullus ma-  
 lus uentus molestat, solisque lumē, splen-  
 dor'ue per ortum nō deferat. Lumen enim  
 procul & perpetuo tenore lucēs, & his qui  
 curant necessarium est, & his qui curantur  
 molestū. Lucemq; eam omnino scētetur,  
 quæ nihil oculis officiat, noceat'ue. Lumē  
 autē, uti scētemur, mandatur quòd contra  
 faciē uisumq; nō sit, nam aciem oculorum  
 debilitat, perturbatque: minima siquidem  
 causa debilitatos oculos perturbat: lumine  
 itaq; sic utatur. Sedilia postea æque alta  
 habeto, ut qui in illis sedeāt, sibi æquali-  
 ter cōueniāt respondeāt'ue, nihilq; enēum  
 habeto præter instrumēta ad rem medicā  
 necessaria. Siquidē hic luxus molestus, &  
 ambitiosus mihi uidetur his apparatibus,  
 uasibus'ue uti. Puram autem, limpidam,  
 bonam, potui cōmodam his qui curantur  
 aquam præbeto. Linteis autē pannis qui-  
 bus tergantur, mudentur'ue, puris, mun-  
 dis, mollibus, utitor: causa autē oculorum  
 ad oculos'ue tenuibus, mollibus linteolis,  
 spongiis autem ad uulnera: hæc enim per  
 sese



fese probè auxiliantur. Cuncta autē instrumēta usui necessaria parata sunt, magnitudine, pondere, tenuitate, subtilitate'ue commoda: quæ uerò porriguntur cuncta uti conferant, operam dato, potissimum autem quæ parti alicui laboranti admoventur, quæ sunt uincula, medicamenta, circaque uulnera linteola, lineamenta'ue, emplastra, linimenta'ue. Hæc enim plurimum temporis in partibus, et locis affectis cōmorantur: siquidem post hæc, horū remotio, refrigeratio, perpurgatio, aquarum ablutio, parui cuiusdam temporis sunt. Si quidq; præterea aliud plus, minus'ue alicubi peragendum sit, considerato. Hæc enim si fiant uel non fiant, cum usus est, magnam habent differentiā: colligatio quidem, deligatio'ue, peculiaris & propria est medicæ artis qua deligatus iuuatur. Hæc autem duo potissimum profunt, quibus crebro utendū est premere, stringere'ue, cum & ubi oportet laxiusque superligare. quo autem ad anni tempora, quando supertegere, optimeq; conuoluere, & quādo nō oporteat diligēter cōsiderato, ne quauis horū obliuione lædatur, debilitetur'ue languens, uel quod affectū est, quod cum usus fuit, factū nō est. Superligationes autem

tem



tem, deligationes'ue pulchras, spectandasq;  
 contemno. Molestum enim hoc est & o-  
 stentatorium, iactabundum'ue, sæpiusque  
 curatū lædit. languēs enim utilitatem non  
 ornatum captat. Manuū autem operæ chi-  
 rurgiæ'ue est, quæ secanda uel urēda sunt  
 celeriter, uel tarde pro usus necessitate  
 peragere: quæ æque laudantur. Nam horū  
 utrorumq; usus est, quoniam in quibus o-  
 pus est unica secatione, manuū opera ce-  
 leriter peragatur, diuisio, separatio'ue, siue  
 secatio prodest. Siquidem quod sectos iu-  
 uat uel molestat peruciter, celeriter'ue tol-  
 litur: quare hæc ne differto, hoc enim per-  
 nici, celeri'ue secatione, ueniet. Cum autē  
 plures incisiones fieri necesse est, tarda ma-  
 nuum opera utitor: celer enim in his con-  
 tinuum & multum laborē dolorem'ue fa-  
 cit. Quod si aliquatenus intermittat, lan-  
 guenibus aliquam requiem dat: quod &  
 de instrumentis dicatur, scalpris, gladio-  
 lis'ue latis, exacutis utitor: sed hoc non in  
 omnibus æque mandamus. Quædā enim  
 corporis partes sunt, quæ celerem sangui-  
 nis fluxionem faciunt & habent, quod nō  
 facilè comprimitur, compescitur'ue, quē-  
 admodum sunt uarices, quædamque aliæ  
 uenæ, quæ non late secandæ aperiendæ'ue  
 u sunt



sunt, nunquam enim defluere cessarent, sanguinem tamen ex his mittere confert quandoque, sed in locis non periculosis, & in quibus sanguis tenuis non est scalp-  
pris latioribus utitor: sic enim latius defluet, & copiosius, minime autē aliter: turpe quidem est ualde cum ex manuum opera, chirurgia'ue, quod quis uelit, non euenit. Cucurbitularum uero modi duo sunt utiles & in usu, nā cū destillatio reuma'ue, procul à superiore carnis parte colligitur, circulus huius paruus sit, nec uentriosa, sed oblonga sit, manibus uti melius tractetur, nec grauis efficiatur. Talis enim si sit, san-  
niem ex carne ad superiora recta melius trahet, maiore uero dolore, labore'ue per carnem sparso: alteram similem facito, circulum autē maiorem huic circūducito: sic enim ex pluribus partibus quod molestat ad locum quē oportet, eam adducere inuenies. Non enim oportere putatur magnū cucurbitulæ circulum esse, cū ex pluribus locis humores caro nō traxit, quæ si grauis sit, de superiore ad inferiora detru-  
det, cum cōtrā expediat, sæpiusq; morbos relinquit: siquidem cum destillationes, reumata'ue subter & procul à superioribus locis colliguntur & consistunt, lati magni'ue  
circ



Circuli multa de reliqua carne trahunt, & cōuellunt: quod facit, uti humiditas illinc deducta ad collectā in loco inferiore saniem addatur, quæq; uexāt, relinquuntur: quæ uero nihil molestāt, demātur & auferantur. Quænam cucurbitulæ magnitudo usui sit, de corporis parte, cui admouenda est, cōsiderato, cōiecturam'ue facito. Cum uero locū pertruderis incideris'ue, de parte inferiore sanguinē trahito, & excipito. Sanguis enim pateat oportet in locis manu tractatis, alioqui circulū cōtractum ne pertundito: caro nanq; laborātis tenacior est. Scalpris autē, gladiolis'ue recuruis retortis'ue in summo utitor, nec ualde angustis: nam sanies quādoq; crassa, & glutinosa exit, quæ si in angusta pertusione remaneat, subsistat'ue, periculū est. Quæ autem uenæ in brachiis sunt, cōpressionibus captentur. nam caro quæ tegit uenas, in multis uenæ non bene quadrat, coaptatur'ue: cum enim caro fluxa sit, per eā sæpe utrumq; fallit incisio. Tecta siquidem uena sufflatur, sanguinisq; defluxus impeditur, plurimis aut & puris, saniei'ue, quapropter in hac re insisto. Si quidē hæc duo detrimēta talis manuū opera chirurgia'ue defert, secto quidē dolorem, laborem'ue, se-

u 2      canti



quanti uero paruum gloriā, honorem'ue, sed summū dedecus: quod & in omnibus seruari, fieri'ue mādatur. Quæ quidem in munere medico necessaria sunt instrumenta, quæq; eū scire oporteat, qui hāc artē didicerit, profiteaturq; hæc sunt. quilibet enim, dentiū uolsellis', odontagresim'ue, & uue uolsellis staphylagresim'ue scit uti: nam earum usus simplex est, & facilis. De tuberculis autem, hulceribusq;, quæq; maiorum morborū sunt maius negotium est. Tubercula siquidē posse discutere, collectionesq; eorum compescere, magis artificiosum est. consequens autē est hæc in patientē, & parū locū deducere, tuberculiq; coactionē collectionem'ue planā, æqualen'ue reddere. Nam si plana, æqualia'ue non sint, periculum est ne dehiscant, hulcusq; cum difficultate curetur, sanetur'ue. Quare cuncta complanentur, coæquantur'ue, maturenturq;, nec ante pertundantur, aperiantur'ue, sua nec sponte dehiscere sinātur, quā matura sint. Quæ autem hoc faciant, in aliis dictum est. Quatuor autem uias hulcera habere uidentur, quarum una tendit alte, in profundum'ue, quæ fistulosa sunt, quæque sub cicatrice putria, & intrinsecus caua sunt: secunda autem



tem in altū, & superna tendit, quæ super-  
crescentem carnem emittunt: tertia uero  
late spargitur, quæ serpentina hulcera di-  
cuntur: quarta sola naturaliter mouetur, &  
procedit. Hæ quidem sunt carnis calami-  
tates, quibus omnibus fermè eadem confe-  
runt: quorum quidē signa in aliis demon-  
strata sunt, quo'ue pacto curentur, quo'ue  
congestum conflatum'ue discutiatur, ple-  
numq; uacuetur, cauum cōpleatur, quodq;  
in latum tendit, decore compescatur, de-  
que horum signis, notis'ue, & curatione,  
in aliis dictum est: de linimentis uero seu  
emplastris, cataplasmatibus'ue sic habet. Lin-  
teorum quidem, quæ superponuntur, præ-  
cipuus & accuratus usus esto, qua mor-  
bo & hulceri commodum erit, superpo-  
nuntor. Circa uulnus autem emplastro,  
cataplasmate'ue utitor, quod eius usus  
artificiosus est, quodque plurimum pro-  
dest, quod circumponitur. Nam quod  
circumponitur, uulneri, hulceri'ue adiu-  
mento est. Lintum autē seruato, quæ qui-  
dem extra uulnus, hulus'ue sunt, cata-  
plasma, seu emplastrum linimētum'ue ad-  
iuuat. Horū autē usus, talis esse debet. De  
temporibus autē quibus hæc usui esse de-  
bēt, facultatesq; uires'ue, quēadmodumq;

u 3 hæc



hæc quæ scripta sunt, discēda & exequē-  
da sunt, nunc prætermittitur: quoniam rei  
medicæ plurimam & longiorem procura-  
tionem exigunt, quæ plurimū artem ex-  
cessit. Horū autem consequens est de vul-  
nerum, quæ in militia, bellis'ue fiunt, ma-  
nuū opera, chirurgia'ue dicere, telorumq;  
spiculorum'ue extractione, quæ in urbiū  
obsidione, expugnatione'ue cadunt. Sed  
horum parvus est usus, nam raro longoq;  
tempore ciuiles, & hostiles expeditiones  
fiunt, sæpius hoc in publicis, seu generali-  
bus expeditionibus euenit. Quam ob rem  
qui manuū opera, chirurgia'ue in his uo-  
let uti, hos sequatur, cumq; his tanquam  
cōmilito degat, & militet: sic enim melius  
in hac re sese exercebit. hoc profectō ui-  
detur esse circa hæc, aut de his artificio-  
sius dixisse. Signa uerò telorum existen-  
tium, prompte, cumulate'ue cognoscere  
pars est artis maxima, circaq; hæc manuū  
operæ, chirurgiæ'ue: quod si inerit, nun-  
quam saucius ignoratus præteribitur, cum  
nō rite curatur. Solus enim horum signo-  
rum peritus, his, quemadmodum decuit,  
manus admouebit. De his autem omni-  
bus, in aliis scriptum est.

Hipp



## HIPPOCRATA

TIS LIBER

DE

LEGE.

\*



EDICA quidē ars cum  
 ctis profectō artibus præ-  
 stat, sed eorum inscitia, qui  
 ea utuntur, ac eorum iudi-  
 cio, qui de his hominibus  
 non bene sentiunt, cunctis iam artibus in-  
 ferior habetur. Horū autem erratio hanc  
 mihi potissimum causam habere uidetur:  
 quoniam soli medicę arti nulla alia pœna  
 in urbibus posita est & irrogata, præter-  
 quàm uituperationis, infamię uē: quę qui-  
 dem errantes non punit, qui personis ma-  
 xime similes sunt, quæ in tragœdiis pro-  
 ducuntur. Figuram autem, formam uē &  
 habitum eorū, quos agunt, habent, tamen  
 illi non sunt: sic medici plurimi quidem  
 uerbis, sermone, fama uē sunt, opere autē,  
 & re uera perpauci. Nam qui uere medicæ  
 artis cognitionem, prudentiam uē sibi pa-  
 raturus est, cōmode uē ad eam sese accin-

u 4

get,



get, hæc nanciscatur & habeat oportet. Naturam, ingenium'ue, puerilem disciplinam, bonos mores, laboris amorem, tempus. Primū quidem omnium, natura, ingenio'ue opus est. natura enim repugnante & cōtrafaciente, cūcta cassa & uana sunt, quæ si ad optima ducat, scientia artis facile paratur & fit, quam cum prudentia acquirere oportet, discendo in puerili ætate loco ad disciplinam cōmodo: laboris autem amorem, laboriositatem'ue in multū, longum'ue tempus producere & cōferre. Disciplina hæc uti naturaliter insita uideatur, dextereq; & opportune maturos fructus ferat, cuius similitudinē & in his, quæ terra gignuntur uidere est. nam nostra natura, seu ingenium tanquam seges & ager est, doctorū uerò præcepta, dogmata'ue, semina sunt: disciplina autem & scientia puerili ætate comparata suo tempore est semina in segetem, agrum'ue sationi paratū iactata fuisse. Locus autem, quo discitur nutrimentum est aëris, quod segeti & satis accedit: laboris uerò cupiditas est opera, tractatio'ue, & subactio agelli: tempus autem hæc omnia corroborat, pleneq; nutrit, præbet'ue quæ ad medicam artem, ueramq; eius cognitionem confer



conferūt. Sicq; hi, qui per urbes uagantur  
& uersantur, non solum uerbis & sermo-  
ne, sed opere & re medici censebuntur.  
Nam ignoratio & imperitia malū condi-  
torium, & thesaurus est, malumq; deposi-  
tum his qui habent, somniumq; est & eius  
quædam imago, cogitationisq; ueræ, pru-  
dentiaq; expers est, timiditatisq; & igna-  
uiæ & audaciæ nutritrix. Timiditas enim &  
ignauia præ sese impotentiam fert, sed au-  
dacia artis ignorationē. Duo enim sunt,  
scientia, persuasio ueræ & opinio: quarum  
altera scire facit, secunda autem ignorare.

Hæc itaq; cum sacra sancta ueræ nego-

tia sint, sacris, sanctis ueræ uiris

demonstrantur, prophanis

uerò fas non est, prius-

quam disciplinæ

sacris initi-

entur.

u s

Hipp



## HIPPOCR A

T I S L I -

B E R,

De specie, acie, uisu'ue,  
 & oplos oculo=  
 rum corru=  
 pta.

\*



VM quidem species, acies,  
 & uisus oculorū suapte na-  
 tura, sponte'ue corrumpun-  
 tur, ueneti coloris, cyaniti-  
 des'ue fiunt: quod cum ue-  
 nit, curationē non suscipit. Quæ uerò ma-  
 ris coloris thalassioidees'ue fiunt, sensim  
 longo tēpore perduntur, corrūpuntur'ue,  
 sæpeq; longo tēpore alter oculus perditur  
 corrumpitur'ue. Quamobrē huius caput  
 purgato, uenasq; perurito, quiq; sic per  
 exordia curatur, huius malū sistitur, in pe-  
 iusq; non procedit. Quæ autem inter ue-  
 neti marisq; colorem sunt, si quidem pue-  
 ro fiant, cū adoleuerit, sistuntur & abeūt:  
 fin autem septem annis maiori, melius ad-  
 modum magna, clara, proculq; uidet, non  
 tamen



tamen clare perspicit, si quidq; admodum  
 oculis admoueat, aliud uerò nihil. Huic  
 purgatio capitis perustioq; conferet: san-  
 guinem uerò his mittere non confert nec  
 in colore ueneto, nec marino. Lumen au-  
 tem in oculis sana specie & acie puerorū  
 mas fœmina'ue sit, crescēte adhuc corpo-  
 re, nunquā iuueris. Cum uerò non cre-  
 scet, oculum spectato, palpebrasq; radens  
 extenuato, sicq; egere uideatur, & intus  
 urito ferramento non admodum canden-  
 ti seu ignito, deinde crura distendito col-  
 ligatoq; sellamq; mensulam'ue subter po-  
 nito, qua manibus firmetur, medium ali-  
 quis teneto, postea scapulares uenas ca-  
 ptato, considerato, consignato'ue, deinde  
 crassioribus ferramentis placide perurito,  
 ne sanguis cum ures prorumpat. Sangui-  
 nem uerò, si tempus uideatur antemittito,  
 posterioraq; ad os usque perurito: postea  
 spongiam oleo tinctā oleatam'ue super-  
 ponito, & inurito non ualde ad os usq;: si  
 uerò spongia ustione cauterio'ue consu-  
 meretur, pinguiorem & crassio rem alte-  
 ram indito & inurito, postea melle tinctū  
 arum superponito. Cum autem uenam pe-  
 nitus nō uisseris, cum crusta decidet, simi-  
 liter uena tenditur, tumet, completur, salit,  
 puls



pulsat'ue, cum sanguis subterfluit. Si uerò  
penit' uulneris, minus hæc omnia patietur.  
Quod si primo minus perusseris, rursus  
perurito, spōgiāq; uehementius sup uenā  
fluentē positā perurito. Crustę nanq; bene  
perustæ citius decidunt, cicatricesq; ad os  
perustæ pulchrius ueniunt. Cum autē ul-  
cera sanescunt, rursus inflantur, tolluntur,  
rubent plusquā cætera : sicutiq; eleuatæ  
tumentes'ue comparent, donec tempus su-  
perueniat transeat'ue, capite, pectore peru-  
sto similiter toto corpore ubi quid peru-  
stum sit. Cum autē oculi palpebras rades,  
terges'ue, milesię lanę puro flore circa su-  
sum cōuoluto, radito tergito'ue, coronāq;  
oculi cōseruato custodito'ue, ne'ue ad car-  
tilaginē usq; peruras caueto. Signū autem  
erit te satis ussisse tersisse'ue, cum sanguis  
non syncerus purus'ue, sed cruenta aquo-  
sa'ue sanies defluet. Tunc medicamento li-  
nimento'ue aliquo, in quo æris flos sit, li-  
nito: post autē unctionem terfionemq; cum  
crustæ deciderint, ulceraq; purgata fue-  
rint pullulabūtq;, lineam per uerticē, fron-  
tis'ue supremam partem ducito secatoq;  
cumq; sanguis defluerit, medicamento  
quod sanguinem sistat conglutinet'ue, li-  
nito. Huius autem & omnium ultimū siue  
prim




primū opus est, caput purgare, palpebrasq;  
cum crassiores turgidiores'ue sunt, quā  
suapte natura esse consueuerint, subterse-  
care quā lenissime potest. Postea ferra-  
mentis non admodum candentibus cōser-  
uata non lēsa'ue pilorum natura radice'ue  
superurere, tenui'ue æris flore perusto spar-  
gere: cum uerò crusta deciderit, sicuti cæ-  
tera curato. Cum autē palpebræ scabie la-  
borabūt prurient'ue, æris floris glebulam  
cote terito, deinde palpebras eo linito  
spargito'ue, postea squamam æris tenuis-  
sime tritam succo uuæ acerbæ percolato,  
uase rubri æris commisceto, donec sicuti  
moretū, polenta'ue crassescat: postea cum  
aruerit, trito tenuiter utitor. Luscius ny-  
ctalopus'ue medicamentum elaterium po-  
tato, caput purgato, cervicem posteriore  
parte scalpro aperito, diuq; sic purgato  
premito'ue, deinde crudū bouis iecino-  
ris frustulum unū duo'ue quā maximū  
poterit melle tinctum deuorato. Si quis  
oculis sanis non uideat, scalpro huic uer-  
ticem summam'ue frontem, siue bregma  
aperito, cutem ab ossē remoueto, os seca-  
to, aquā educito, deinde curato, sic sane-  
scet. Malo autem oculorum lippitudini'ue  
seu ophthalmiæ cōsuetō passimq; uagāti,  
capitis




capitis uentriculique; inferioris purgatio confert, sanguinisque; missio: si corpus patiat, habeat, uel cucurbituleque; horum dolorum si quibusdam admoueantur secundum uenas. Cibus modicus esto panis & aque portio, locoque; obscuro cubato, proculque; à fumo, igne, cæterisque; luminibus obliquis: que cuncta ualde caueto, modoque; in dextera, modo in sinistra cubato, caput ne madesfacito, siquidem non confert. Linimentum uero cataplasma uel, quod præsertim distillationem compescat, non confert: si dolor non inest, tumoribus uero qui non doleant. post acris doloris medicamenta data & inuncta cum dolor cessauit post medicamenti inunctionem, tunc linire & emplastrare confert emplastratione ea, quæ tibi conferre uideatur. Sed neque contentè diu contueri confert, lachrymam enim prouocat, cum oculus non possit aduersus clara lumina resistere. Sed nec etiam clausis oculis diu iacere confert, si præsertim calidum distillet, quod retentum calefacit, quamobrem cum non distillat & arefcit, tunc linito, quia confert.

FINIS.











Ἰ Π Π Ο Κ Ρ Α -

Τ Ο Υ Σ  
Ἀ Φ Ο Ρ Ι Σ Μ Ὠ Ν.

Τμήματα

Ζ.

Νικημήδης εἰς Ἰπποκράτιω.

Ἰπποκράτης φάσκει ἦν μερόπων καὶ σώων λαῶν  
ἔθνη, καὶ νεκῶν ἦν σωτὴς εἰς αἰδῆ.

V I R T U T E D V N C E ,



C O M I T E F O R T V N A .


A P V D S E B . G R Y -

P H I V M L V -

G D V N I ,

1543.







# Ι Π Π Ο Κ Ρ Α .

ΤΟΥΣ ΑΦΟ-  
ΠΙΣΜΟΙ.

\*

Τμήμα πρῶτον.



Βίθ βραχύν, ἢ ὃ τέχνη  
μακρὴ, ὃ δὲ καιρὸς ὀξύς. ἢ ὃ  
πᾶρα σφαλερὴ. ἢ ὃ κρίσις χα-  
λεπή. Δὲ ὃ ὅ μόνον ἐαυτὸν  
παρέχον τὰ λείοντα ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν-  
νοσίοντα καὶ τὰς πόρεόντας, καὶ τὰ ἐξωθεν.

β Ἐν πῶσι ταραχῇσι τῇ καρδίᾳ καὶ τοῖς ἐμέ-  
τοις, ποῖσιν αὐτομάτως γινόμενοις. ἢ μ  
οἷα δὲ καθάρεσθαι καθαίρων, συμφέρει τὴ κα-  
λύφει φέρουσιν. ἢ μὴ, βύναντον. Οὕτω  
ὃ καὶ ἡ κενεαγγίη, ἢ μ οἷω δὲ γίνεσθαι γί-  
νητι, συμφέρει τε, καὶ δύναντον φέρουσιν. ἢ ὃ  
καὶ, τὸ βύναντον. Ἐπιβλέποντες ὅτι δὲ καὶ χώρηται  
καὶ ὄρω, καὶ ἡλικίω, καὶ νοῦσιν ἐν ἧσι δὲ, ἢ οὐ.

β Ἐν τοῖσι γυμνασίοις αἱ ἐπ' ἄκρον δι-  
αίρεσις

α α

εξίαι



Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

εξία σφαλεραί, ἢ ἐν τῷ ἐχάτῳ ἔδωκεν. ὅ  
 γινώσκοντες μὲν ἐν τῷ αὐτῷ, ὅθεν ἀπρε-  
 μέειν. ἐπεὶ ὅθεν ἀπρεμέειν, ὅθεν δύνανται  
 ὅθεν βέλπον ἐπιδοδόναι, λείπεται ὅθεν ἐπὶ τὸ  
 χεῖρον. Τούτων ἕνεκα τὴν διεξίῳ λύειν συμ-  
 φέρει, μὴ βραδείως, ἵνα πάλιν ὁρχῶ ἀνα-  
 βρέψιος λαμβάνη καὶ σῶμα. μὴ ὅπως συμπῶ-  
 σίας ἐς τὸ ἐχάθον ἀγῆν, σφαλερὸν γάρ. Ἀλλ'  
 ὁμοίῃ ἂν ἡ φύσις ἢ τὸ μέλλον ὅθεν ὑπομένειν, εἰς  
 τὸ ἀγῆν. Ὡσαύτως ὅπως αἱ κενώσεις αἱ ἐς τὸ  
 ἐχάθον ἀγῆσαι σφαλεραί, καὶ πάλιν αἱ ἀνα-  
 βρέψεις, αἱ ἐν τῷ ἐχάτῳ ἔσσαι σφαλεραί.

Αἱ λεπταὶ καὶ ἀκριβέες διαίται, καὶ ἐν ταῖς  
 μακροῖσιν αἱ πάθεισι, καὶ ἐν ταῖσιν ὀξείσιν, ὅ  
 μὴ ἐπιδέχει, σφαλεραί. Καὶ πάλιν αἱ ἐς τὸ  
 ἐχάθον λεπτότητος ἀφικόμεναι διαίται, χαλε-  
 παί. καὶ γὰρ αἱ πληρώσεις αἱ ἐς τὸ ἐχάθον  
 ἀφικόμεναι χαλεπαί.

Ἐν ταῖς λεπταῖς διαίτησιν ἀμεινῶνται  
 οἱ νόσοι. δι' ὅ μᾶλλον βλέποντες. \* πᾶν δ'  
 καὶ ἀμεινῶνται ὅθεν γίνηται, μέγα γίνηται μᾶλλον  
 ἐν ταῖς λεπταῖς, ἢ ἐν ταῖς ὀλίγαις ἀμεινῶνται  
 διαίται

\* Sic ha-  
 bet anti-  
 quus con-  
 textus,  
 πᾶν γὰρ  
 ὅθεν γίνη-  
 ται μέγα γί-  
 νηται μᾶλ-  
 λον, ἢ ἐν  
 ταῖς ὀλί-  
 γαις ἀμει-  
 νῶνται δι-  
 αίται.



Τ Μ Η Μ Α Α.

ΔΙΑΙΤΗΣΙ. ὅτι τῶν ὕν καὶ τοῖσιν ὑγιαίνουσιν σφα-  
λεραί, αἱ πάνυ λεπταὶ καὶ ἑσπικῶσαι καὶ ἀκρι-  
βέες διαίτης, ὅτι τὰ ἀμεινόμενα χαλεπώ-  
τερον φέρουσι. Διὰ τὸ τοῦ ὕν αἱ λεπταὶ καὶ  
ἀκριβεῖς διαίται σφαλεραί ἐς τὰ πλεῖστα τῶν  
σμικρῶν ἀσθενούντων.

Εἰς τὴν τὰ ἐλάττω νοσήματα αἱ ἐλάττω θε-  
ραπείαι ἐς ἀκριβείῃς κρᾶπται.

Ὅτι μὲν ὕν κάθ' ἑαυτὴν νόσημα, αὐτὴ καὶ  
τὴν ἐλάττω πόνον ἔχει, καὶ τῇ ἐλάττω λε-  
πτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκάων χρίεσθαι. Ὅτι δὲ  
μὴ, ἀλλ' ἐνδέχεται ἀσθενούντως διατᾶν, το-  
σούτων ὑποκαταβαίνειν, ὅσοις ἂν ἡ νόσος  
μαλθακωτέρῃ τῇ ἐλάττω ᾖ.

Ὅταν δὲ ἀκμῇ ἡ νόσος, τότε τῇ λε-  
πτοτάτῃ διαίτῃ ἀναγκάων χρίεσθαι.

Σωτηρικαίρεται δὲ χρὴ καὶ ἐν νοσούντῃ, εἰ  
ἐξδρκήσῃ τῇ διαίτῃ πρὸς τὴν ἀκμὴν τῆς νόσου·  
καὶ πότον ἐκείνῃ ἀπαυλίσσει πρότερον.  
καὶ ἐκ ἐξδρκήσῃ τῇ διαίτῃ, ἢ ἡ νόσος πρότε-  
ρον ἀπαυλίσσει καὶ ἀμβλύνεται.

Οἷσι μὲν ὕν αὐτὴ καὶ ἡ ἀκμή, αὐτὴ καὶ  
λεπ



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

λεπῶς διατᾶν. Οἷσι δὲ ὑπερὸν ἢ ἀκμῇ ἐς  
ἐκείνο καὶ πρὸ ἐκείνου σμικρὸν ἀφαιρετέον.  
ἔμπροσθεν ὃ ἐπιωτόρως διατᾶν, ὥς ἂν ἐξαρ-  
κίσει ὁ νοσέων.

Ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσιν ὑποσίμενη χρεὶς, το-  
σοῦτον προσιδέσθαι γὰρ βλάβη, καὶ ὁκόστω κατὰ πε-  
ριόδου παροξύνεται, ἐν τοῖσι παροξυσμοῖσιν  
ὑποσίμενη χρεὶς.

Τὸς ὃ παροξυσμὸς καὶ τὰς κατὰσάσας διη-  
λῶσιν αἱ νύκτοι, καὶ αἱ ὥραι τῆς ἡμέρας, καὶ αἱ τῆς  
περιόδου πρὸς ἀλλήλας ἐπιδόσιον. ἦν τε καὶ  
ἡμέρῳ, ἦν τε παρ' ἡμέρῳ, ἦν τε καὶ ὅλῳ πλείο-  
νος χρόνος γίνοντο. Ἄταρ καὶ τοῖσιν ἐπιφαι-  
νομένοισιν, οἷον ἐν πλοβεπκῶσι, πύελον  
αὐτῶν ἢ ἐπιφαίνεται, ὀρχομένον μὲν βρα-  
χύνει, ἢ δ' ὑπερὸν ἐπιφαίνεται, μακρύνει. καὶ  
ἄρα, καὶ ὑποχωρήματα, καὶ ἰσθῶτες, καὶ δύ-  
σκειτα, καὶ εὐκείτα, καὶ βραχία, καὶ μακρά  
τὰ νοσήματα ἐπιφανόμενα διηλῶσι.

Γέροντες δυσφορώτατα νησείαν φέρουσι ἰγ-  
λότοτον οἱ καθεσθηκότες, ἥκιστα τὰ μερά-  
κια. πάντων ὃ μάλιστα παιδία, τῶν δὲ  
αὐτίων.



Τ Μ Η Μ Α Α.

αὐτίων, ὅς ἔν τυχῇ αὐτὰ ἐωυτῶν προθυ-  
μότηρα ἔοντα.

Λ Τὰ αὐξανόμενα καὶ θερμὸν ἔχει πλεῖστον καὶ  
ἐμφυόν, ἢν πλείους ἔν δὲ τῷ τροφῆς. Διὲ μὴν  
τὸ σῶμα ἀναλίσκεται. γέρουσι ὃ ὀλίγον τὸ  
θερμὸν. σὺν τῷ ἄρα ὀλίγων ὑπεκκαυμά-  
των δέον), ὑπὸ πολλῶν γὰρ ἀποσβέννυται.  
σὺν τῷ καὶ οἱ πυρετοὶ τοῖς γέρουσι ἔχουσιν  
μοίως δέξασθαι, ψυχρὸν γὰρ καὶ σῶμα.

ΙΕ Αἱ καὶ λίαν χαμῶνται καὶ ἥρος θερμότητι  
φύσας, καὶ ὑπνοὶ μακρότατοι. Ἐν ταύτησιν ἔν  
τῇσιν ὥρησι καὶ τὰ προσάρματα πλείω δο-  
τέον, καὶ γὰρ τὸ ἐμφυόν θερμὸν πολλόν, τρο-  
φῆς ἔν πλείοντι δέοντα. σημεῖον αἱ ἡλι-  
κίαι καὶ οἱ ἀθληταί.

ΙΣ Αἱ ὕψαι διαίται, πᾶσι τοῖσι πυρεταίνουσι  
συμφέρουσιν, μάλιστα ὃ παιδίοις, καὶ τοῖς ἄλ-  
λοις τοῖσιν οὕτως ἐθισμένοις διατᾶσαι.

ΙΖ Καὶ οἷσιν ἅπασι ἢ λίαν, καὶ πλείω ἢ ἐλάσσω  
κατὰ μέρος. δοτέον ὃ τῷ καὶ τῇ ὥρῃ, καὶ τῇ  
χώρῃ, καὶ τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τῷ ἔθει.

\* Antiq.  
καὶ κατὰ  
μέρος.

ΙΗ Θέρουσι καὶ φθινοπώρῃ σπῆα δυσφορώτατα

α 4 φέρ



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

φέρουσι, χαμῶν<sup>Θ</sup>, ῥήισα. ἥρος λευτόρον.

Τοῖσιν ἐν τῇσι περὶ οὐδοῖσι παροξυνομέ-  
νοισι μὴδ' ἐν διδόναι, μὴδ' ἀναγκάζειν, ἀλλ'  
ἀφαιρῶν τῶν προθεσίων πρὸ τ' κρίσεων.

Τὰ κρινόμενα καὶ τὰ κεκείμενα ὁρτίζω, μὴ  
κινέειν, μὴδ' ἐν νεωτέρω ποιεῖν, μήτε φαρμα-  
κείησι, μήτ' ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἰᾶν.

Ἀ δ' ἄγειν, ὅκ' ἂν μάλιστα ῥέπῃ ἢ φύ-  
σις, οὐδ' τῶν συμφερόντων χωρίων ταύτη  
ἄγειν.

Πέποντα φαρμακοῦν, καὶ κινέειν, μή  
\* ΑΡ. τὰ δ' ὡμά. μὴδ' ἐν ὁρχήσιν, ἢ μὴ ὁρχᾶ. \* τὰ  
πολλά.  
ῶ πλείστα ὁκ' ὁρχᾶ.

Τὰ χωρίοντα, μὴ βῶν πλήθος τεκμαίρε-  
σαι, ἀλλ' ὡς ἂν χωρήν οἷα δ' εἶ, καὶ φέρει δι-  
φόρως. καὶ ὅκ' δ' εἶ ἄχρι λειποθυμίας ἄγειν,  
καὶ τοσοῦτον ποιεῖν, ἢ ἐξορκίσῃ ὁ νοσίων.

Ἐν τοῖσιν ὅξισι πάθεισιν ὀλιγάκις, καὶ ἐν  
ὁρχῇσι, τῇσι φαρμακείησι χρήσθαι, καὶ τοσοῦτον  
προεξολκρινήσαντας ποιεῖν.

Ἦν οἷα δ' καθαίρεσθαι καθαίρων<sup>Τ</sup>, συμ-  
φέρει τε καὶ διφόρως φέρουσι. τὰ δ' ἐναν-  
τία,



Τ Μ Η Μ Α Β.

ἥα, θυχόρως.

Τμήμα δούτερον.

α ΕΝ ὧ νοσήματι ὑπνὸ πόνον ποίει,  
θανάσιμον. ἢν δὲ ὑπνὸ ὠφελείη, οὐ  
θανάσιμον.

β Ὅκα παραφροσύνῃ ὑπνος πάνη, ἀγαθόν.

γ Ὑπνὸ, ἀγρυπνίῃ, ἀμφοτέρω μᾶλλον ἢ με-  
τρίῃ γνώμῃ, κακόν.

δ Οὐ πλησμονή, ἢ λιμός, ἢ δὲ ἢ δὲ ἄλλο  
ἀγαθόν, ὅπ' ἂν μᾶλλον τ' φύσεως ἢ.

ε Κόποι αὐτόμαθι, φράζουσι νούσας.

ς Ὅκοσοι πονέοντες π' ἢ σώματι τὰ πολ-  
λά τ' πόνων μὴ αἰδιάνονται, τοτέοισιν ἢ  
γνώμη νοσεί.

ζ Τὰ ἐν πολλῷ χρόνῳ λεπνωόμενα σώμα-  
τα, νοσῶς ἐπανατρέφει δὲ, τὰ δ' ἐν ὀλί-  
γῳ, ὀλίγως.

η Ἦν ἐκ νόσου τροφήν λαμβάνων τις μὴ  
ἰσχύη, σημαίνει ὅπ' τὸ σῶμα πλείονι τροφῇ  
χρείη. ἢν δ' τροφήν μὴ λαμβάνοντι τὸ  
γίγνηται, χρεὶ εἶδέναι ὅπ' κενώσι δέχται.

α δ Τὰ



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

Τὰ σῶματ' α χρὴ ὅκ' α τίς βούλετ' α καθα-  
ρειν, εὖροα ποιέειν.

Τὰ μὴ καθαρά τ' σωμαμάτων, ὁκόθρ' ἄρ  
βρέψῃς, μάλλον βλάψῃς.

Ῥᾶον πληρῶσαι ποτὶ ἡ σιτήων.

Τὰ ἐγκυτ' αλιμπανόμην' α ἐν κίσι νούθισιν

\* Αἰ. πο. μετὰ κρίσιν, \* ὕποτροφὰς ποιέειν δ' ὠθεῖν.

προφώδια.

Ὁκόθισι κίσις γίνετ' α, τοτ' αίοισιν ἡ νύξ  
δύσφορ' α ἡ πρὸ τοῦ παροξυσμοῦ. ἡ δ' ἐπιβ-  
δύφορ' αίρη ὡς ἐπιπολύ.

Ἐν τῇσι τ' κριλῆς ῥύσεσιν, αὐ μετ' αβολαί  
τ' διαχωρημάτων ὠφελείας, ἢ μὴ ἐς τὰ  
πυνήρ' α μετ' αβάλλῃ.

Ὅκ' α φάρυγγ νοσεί, ἡ φύματ' α ἐν τῷ σώ-  
ματι ἐκφύετ' α, σκέπηεα χρὴ τὰς ἐκφύσεις. ἢ  
γὰρ χολώδεις ἔωσι, τὸ σῶμα ξωνοσεί. ἢ δ' ἐ-  
ὅμοι' α τοῖς ὑγαίνουσι γίνωντ' α, ἀσφαλὲς τὸ  
σῶμα τρέφειν.

Ὅκ' α λιμὸς, ὃ δ' α πονέειν.

Ὅκ' α ἄρ τροφὴ πρὸρ' α φύσιν πλείων ἐσέλ-  
θῃ, τὸ το νόθρ' α ποιέει. δηλαδ' α ἡ ἴησις.

Τῶν πρεφόντων ἀκρόως καὶ ταχίως, τα-  
χίως



Τ Μ Η Μ Α Β.

Χείρα καὶ διαχωρήσεις γίνοντο.

Τῶν δὲ νουσημάτων ὅσα πάντα ὡφθαλμοὶ αἱ προακροάσεις, οὔτε τὸ ὑγιές, οὔτε τὸ ἐναντίον.

Ὁκόσιοι νέοισιν ἔσονται, αἱ καὶ λίαν ὑψηλαὶ εἰσὶ, τοτέοισιν ἀπογηράσκουσι ξηραὶ γίνονται. Ὁκόσιοι δὲ νέοισιν ἔσονται αἱ καὶ λίαν ξηραὶ εἰσὶ, τοτέοισιν ἀπογηράσκουσιν ὑψηλαὶ γίνονται.

Διμὸν θώρηξιν λύνει.

Ὁκόσιοι νουσημάτων ἀπὸ πλησμονῆς, κένωσις ἵηται. καὶ ὁκόσιοι ἀπὸ κενώσεως, πλησμονή. καὶ τῶν ἄλλων ἡ ὑπεναντίωσις.

Τὰ δὲ νουσημάτων κρίνεται ἐν ταῖς τεσσάρων καὶ δέκα ἡμέραις.

Τῶν ἐπὶ τὴν τετάρτην ἐπίληληται. ἑτέρας ἐβδομάδας ἡ ὀγδοὴ ἀρχή. θεωρητὴ δὲ ἡ ἐνδεκάτη, αὕτη γὰρ ἐστὶ τετάρτη τῆς ἑτέρας ἐβδομάδας. θεωρητὴ δὲ πάλιν ἡ ἐπὶ καὶ δεκάτη, αὕτη γὰρ ἐστὶ τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαδικῆς ἐβδομῆς ὅτι ἀπὸ τῆς ἐνδεκάτης.

Οἱ θεμενοὶ τεταρταῖοι, \* τὰ πολλὰ γίνονται

βραχέες. οἱ δὲ φθινόπωρονοὶ μακροὶ, καὶ μάλλον



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

λοῦν οἱ πρὸς τὸν χειμῶνα συνάπτοντες.

Πυρετὸν ἐπὶ πασμοῦ βέλιον γινέσθαι, ἢ ἢ  
πασμόν ὅς πυρετῶ.

Τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κερφίσουσιν, ὅ δ' ἔτι  
πιστεύουσιν, ὅ δ' ἐφοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ  
γινόμενα παραλόγως. τὰ γὰρ πολλὰ τ' τοιού-  
των εἶναι ἀβέβαια, καὶ ὅτι πάντι διαμένειν,  
ὅ δ' ἐχρονίζουσιν ἄωθεν.

Τῶν πυρετούντων μὴ παντάπασιν ἐπι-  
πολαίως, ὅ διαμένειν, καὶ μηδὲν ἐνδιδόναι  
τὸ σῶμα ἢ καὶ σωτήκεσθαι μάλλον το κατὰ  
λόγον, μοχθηρόν. ὅ μὲν γὰρ, μήκ' νόσου  
σημαίνει, ὅ δ' ἐξάδένειαν.

Ἀρχομένων τ' νόσων, ἢν τί δοκέη  
νῆν, κίνει. ἀκμαζουσῶν δ' ἐξ ἡσυχίαν ἔχουσιν,  
βέλιον εἶναι.

Πορὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη, πάντα ἀδε-  
νέσθαι, πορὶ ὅ τὰς ἀκμὰς ἰσχυρότατα.

Τῶν δυσιτέοντι ἐξ ἀρρώστιας, μηδὲν ἐπι-  
διδόναι τῷ σῶματι, μοχθηρόν.

Ὡς τὰ πολλὰ πάντες οἱ φαύλως ἔχοντες,  
κατ' ἀρχὰς μὲν δυσιτέοντες καὶ μηδὲν ἐπι-

διδ



Τ Μ Η Μ Α Β.

διδόντες πρὸς τῷ τέλει πάλιν ἀσιτεύουσιν.  
Οἱ ὅ κατ' ὄρχας ἀσιτεύοντες ἰχυρῶς, ὕδατον  
ὃ δισιτεύοντες, βέλων ἀπαλλάσσουσιν.

Ἐν πάσῃ νούσῳ τὸ ἐξῆσθαι τῷ διάνοιαν,  
καὶ εὖ ἔχειν πρὸς τὰς προσφορὰς, ἀγαθόν,  
τὸ δ' ἐναντίον, κακόν.

Ἐν τῇσι νούσοισιν, ἥσων κινδυνεύουσιν  
οἷς ἂν οἰκείη τ' φύσις καὶ τῆς ἡλικίης, καὶ τ'  
ἕξις, καὶ τ' ὥρης ἢ νύσθ' ἢ μάλλον, ἢ οἷσιν  
ἂν μὴ οἰκείη κατὰ ἡ τατέων.

Ἐν πάσῃσι τῇσιν νούθισι, τὰ πόρι τὸν  
ὄμφαλον καὶ τὸ ἥπρον πάχος ἔχειν, βέλων  
ἔστι. τὸ δὲ σφόδρα λεπτόν καὶ ἐκτετικὸς, μο-  
χθηρόν. ἐπισφαλές δὲ τὸ ποῖόν τε καὶ πρὸς  
τὰς κάτω καθαύσεις.

Οἱ ὑγιεινῶς ἔχοντες τὰ σώματα ἐν τῇσι  
φάρμακίῃσι καθαυρόμενοι, ἐκλύονται ταχέως.  
καὶ οἱ πονηρῶς προφῇ χρεόμενοι.

Οἱ εὖ τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακένεσθαι  
ἐργάζονται.

Τὸ σμικρῶ χεῖρον καὶ πόμα καὶ σίπον ἢ-  
διον ὃ, τ' βελόνων μὲν ἀηδεσδῶν ὃ, μάλ  
λα



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

χερ αἰρετέον.

Οἱ πρεσβύτῃ νέων τὰ μὲν πολλὰ νοσή-  
σιν ἥσασιν. ὁκότῃ δ' ἄν αὐτοῖσι χρόνια νοσή-  
ματ' αὖ γένηται, τὰ πολλὰ ξυμπαθνήσκει.

Βράγχοι καὶ κόρυζα πῖσι σφόδρα πρεσβύ-  
τησιν, ὅ πεπκίνονται.

Οἱ ἐκλυόμενοι πολλάκις καὶ ἰσχυρῶς ἀνδρ-  
φανερῆς προφάσεσθαι, ἐξαπίνης τελευτῶσι.

Λύθη ἀποπληξίην ἰσχυρὴν μὲν, ἀδύνατον,  
ἀδενέα δ' οὐ γίγνεται.

Τῶν ἀπαρχιμένων καὶ κατὰ κλυομένων,  
κηδέπω δὲ τεθνηκότων ἔκ ἀναφίρυσιν,  
οἷσιν ἄν ἀφρὸς ἢ περὶ τὸ σῶμα.

Οἱ πάχυνες σφόδρα κατὰ φύσιν ταχυ-  
θάνανθι γίγνεται, μάλλον τ' ἰσχυρῶν.

Τῶν ἐπιληπτικῶν τοῖσι νέοισιν ἀπαλλα-  
γὴν, αἱ μετ' αὐτοῖς μάλιστα τ' ἡλικίης, καὶ τ'  
ὥραιων, καὶ τ' τόπων, καὶ τῶν βίων ποιεῖται.

Δύο πόγων ἅμα γινόμενων μὴ κατὰ ἄνθρω-  
πὸν πόπον, ὁ σφοδρότερος ἀμαυροῖ τὸν  
ἐπὶ πόπον.

Περὶ τὰς γενέσεις το πύθ δι πόνοι καὶ δι μέ-  
πυρ



Τ Μ Η Μ Α Β.

πυρεκί συμβαίνουσι, μάλλον ἢ γενομένους.

Ἐν πάσῃ κινήσει τοῦ σώματος, δρόταρον ἀρχήται πονείην, τὸ διακαταύειν διὸν ἀκρωτον.

Οἱ ἐθισμένοι τὴν σωηθείας πόνους φέρειν, καὶ ὡσιν ἀδενείες ἢ γέροντες, τῶν ἀσυνήθων ἰχυρῶν τε καὶ νέων ῥῆτον φέρουσι.

Τὰ ἐκ πολλῶ χρόνου σωήθια καὶ ἡ χείρω τῶν ἀσυνήθων, ἥσασιν ἐνοχλεῖν ἄσθεν. διὰ ἧν καὶ εἰς τὰ σωήθη μεταβάλλειν.

Τὸ κατὰ πολὺ καὶ ἐξαπίνης κενεῖν, ἢ πληρεῖς, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν, ἢ ἄλλως ὥπως ἢ σῶμα κινεῖν, σφαλέρων. καὶ πᾶν τὸ πολὺ τῇ φύσει πολέμιον. τὸ δὲ κατ' ὀλίγον ἀσφαλές καὶ ἄλλως. ἢν ὡς ἐξ ἑτέρου ἐφ' ἑτερον μεταβαίνει.

Πάντα κατὰ λόγον ποιεῖν, μὴ γενομένων τῶν κατὰ λόγον, μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἑτερον, μένοντες τὸ δόξαντες ἐξ ἀρχῆς.

Ὅσοι τὰς κεφαλὰς ὑγρὰς ἔχουσιν, νέοι μὲν ὄντες βέλτορον ἀπαλλάσσουσιν, τὰς ξηρὰς ἔχόντων εἰς δὲ τὸ γῆρας χεῖρον ἀπαλλάσσουσιν.

ξηρ



ξηραίνον) γὰρ ὡς ἐπιπολὺ πῖσιν ἀποξηρά-  
σκουσι.

Μερίθει δὲ σώματι, ἐννεῶσαι μὲν ἐλευ-  
θέριον καὶ ἔκ' ἀεδίας. ἐγνηρᾶσαι δὲ δύχρη-  
στον, καὶ χῆρον τῶν ἐλασσόνων.

Τμήμα τεῖτον.

Ἀ ἰ μεταβολαί τῶν ὥρέων μάλιστα π-  
α κτουσι τὰ νοσήματ' α. καὶ ἐν τῇσιν ὥρη-  
σιν αἱ μεγάλαι μεταβολαί, ἢ φύξις ἢ θάλ-  
ψις, καὶ τὰ ἄλλα κατὰ λόγον οὕτως.

Τῶν φύσεων αἱ μὲν πρὸς θεῖον, αἱ δ' ἐ-  
πρὸς χερμῶνα εὖ ἢ κακῶς πεφύκασιν.

Τῶν νοούσων ἄλλαι πρὸς ἄλλας εὖ ἢ κακῶς  
πεφύκασιν. ἡλικίαὶ ἑνὲς πρὸς ὥρας, καὶ χώρας,  
καὶ διαίτας.

Ἐν τῇσιν ὥρησιν ὅταν τ' αὐτῆς ἡμέρης, π  
ἔτε μ' θάλπῃ, ὅτε δὲ φύχος γήνηται, φθινο-  
πωρεῖν αὐτὰ νοσήματ' α προσδέχεται χρή.

Νότοι βδερνύκτοι. ἀχλυώδεις, καρυβαει-  
καί, νωδικοί, διαλυτάκοι, ὁκόταν ἔως λιωασθῇ,  
τοιαῦτα ἐν τῇσιν ἀρρώσῃσι πάσχουσιν. ἢ  
δ' ἐ



Τ Μ Η Μ Α Γ.

δὲ βόρφοι ἢ βῆχες, φάρυγγες, κοιλία σκλη-  
ραὶ, δυσδρία, φεικώδεις. ὀδύνα πλευρέων,  
σηθέων. ὀκότερ ὅτ' ὀδυνασεύῃ, κιαῦτα ἐν  
ποῖσιν ἀρρώσισι προσδέχεσθαι χρή.

Ὀκότερ θέρεται γέννηται ἢ ὁμοιον, ἰσώ-  
τας ἐν κῆσι πυρεκῆσι πολλὰς προσδέχεσθαι  
χρή.

Ἐν κῆσιν αὐχμοῖσι πυρεκὶ ὀξείες γίνον-  
ται, καὶ ἢ μ' ἐπιπλέον ἢ π' ἔως τοῖσιν ἔσιν,  
ὀκρίω καὶ τῷ κατὰσιν ἐπείσιν ὡς ὅτ' ὀκ  
λὺ, καὶ τὰ νοσήματα κιαῦτα διὰ προσδέχεσθαι.

Ἐν κῆσι καθεσῶσι καιροῖσιν ἢ ὠραίως  
τὰ ὠραία ἀποδίδωσιν, δύσταθές καὶ δύσκρινέ-  
σθαι αἱ νοῦσοι γίνονται. ἐν δὲ τοῖσιν ἀκατάστα-  
τοις, ἀκατάστατοι καὶ δύσκριτοι.

Ἐν φθινοπώρῳ ὀξύνονται αἱ νόσοι, καὶ θα-  
νάτω δέσονται ὡς ἐπὶ παρ. ἢ δὲ ὑγιεινότερα,  
καὶ ἡκιστα θανατωδεις.

Τὸ φθινοπώρον κῆς φθίνουσι κακόν.

Πορὶ δὲ τῷ ὠρίῳ, ἢ μὲν ὁ χερμὼν αὐ-  
χμηρὸς καὶ βόρεται γέννηται, τὸ δὲ ἰδρῶτος  
βρον καὶ νότον, ἀνάγκη τοῦ θέρεται πυρετὸς

β

ὀξείας



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

ἄλλοι, καὶ ὁφθαλμίας καὶ δυσεντερίας γινέσθαι  
 ἀνδράσι μάχιστα ὅ τῃσι γυναιξὶ \* καὶ πῖσιν ὕδατος ἐχ-  
 ποῖσιν ὕγρασι τὰς φύσεις.

Ἦν ὃ νόστιμον ὁ χιμῶν καὶ ἑωμβροῦ καὶ  
 \* αἰσ, ἐνδι- \* ἐνδιῶν γινέσθαι τὸ ὅ ἐδρ αὐχμηρὸν καὶ βο-  
 ρῶν, αἱ μὲν γυναικες ἦσιν οἱ τοῖσι πρὸς τὸ  
 ἑαυ, ἐκ πάσης προφάσιον ἐκτερώσκεισιν, αἱ  
 δὲ ἄν τεκῶσιν, ἀκρατεῖα καὶ νοσώδεια τὰ παι-  
 δία πικρῶσιν. ὡς τε ἡ παραφυκτα ἀπόλυτα  
 ἢ λεπτὰ καὶ νοσώδεια (ἦν ἔοντα. τοῖσι ὃ ἄλλοι-  
 σι δυσεντερίαι καὶ ὁφθαλμίας ξηραὶ γίνοντ).  
 πῖσι δὲ πρεσβυτέροις κατὰξφοῖ σιωπῶντως  
 ἀπόλυται.

Ἦν ὃ τὸ θέριον αὐχμηρὸν καὶ βορῶν γέ-  
 νηται, τὸ ὃ φθινόπωρον ἑωμβροῦ καὶ νόστιμον,  
 \* ἰοχηραὶ. κεφαλαλγία \* εἰς τὴν χιμῶνα γίνοντ), καὶ βῆ-  
 χεις, καὶ βράγχοι καὶ κόρυζαι. ἐνίοισι δὲ καὶ  
 φθίσιες.

Ἦν ὃ βορῶν ἢ καὶ ἀνυδροῦ, τοῖσι μὲν ὕγρασι  
 σιν ἔσσι τὰς φύσεις, καὶ πῖσι γυναιξὶ εὐμφο-  
 \* αἰ, ἐπὶ- \* αἰ, ἐπὶ-  
 ρον. τοῖσι δὲ λοιποῖσιν ὁφθαλμίας \* ἐσπύλα  
 ξηραὶ, καὶ πυρετοὶ ὀδύες, καὶ κόρυζαι χρόνια  
 ἐνίοισι



Τ Μ Η Μ Α Γ.

ἐνίοισι δὲ μελαγχολία.

Τῶν δὲ κατὰσάσεων τὸ ἐνιαυτῶ, τὸ μὲν  
ὅλον οἱ αὐχομοὶ τ' ἐπομβριῶν ἐσὶν ὑγεινό-  
τοροι, καὶ ἥσων θανατώδεις.

Νοσήματα δὲ ἐν μὲν τῇσιν ἐπομβρίῃσιν  
ὥς τὰ πολλὰ γίνετ', \* πυρεκοί τε μακροί, καὶ \*Ald. πυ-  
κτοί τε ῥύστες, καὶ σιηπεδόνες, καὶ ἐπίληπτοι. <sup>ρεκοί δὲ</sup>  
καὶ ἀπόπληκτοι, καὶ κωάγχοι. ἐν δὲ τοῖσιν  
αὐχομοῖσι, \* φθινάδες, ὀφθαλμῖαι, ὀφθαλμοί- \*Ald. φθινά-  
δες, σφαγγερίαι, καὶ δυσεντήρια. <sup>δες</sup>

Αἱ δὲ καθ' ἡμέρην κατασάσεις, αἱ μὲν βό-  
ρφοι τὰτε σώματα ξωισῶσι, καὶ εὐχνα, καὶ δι-  
κίνητα, καὶ εὐχνα, καὶ δὴ κατώτερα ποιέουσιν, καὶ  
τὰς κοιλίας ξυραίνουσιν. καὶ τὰ ὅματα δάκνυ-  
σι, καὶ πόρι τὸν θώρακα ἀλγήματα ἢν ἡ προὔ-  
παρχει μᾶλλον πονέουσιν. αἱ δὲ νόσοι διαλύου-  
σι τὰ σώματα καὶ ὑγραίνουσιν. καὶ καρδιακῆς,  
καὶ βαρυκαρδίας, καὶ ἰλίπης ἐμποιέουσιν, ἐν τε  
τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι. καὶ ἐν τοῖσι σώμασι, δυσκι-  
νησίην καὶ τὰς κοιλίας ὑγραίνουσιν.

Κατὰ δὲ τὰς ὥρας τῶ μὲν ἡριανῶ, καὶ ἀφρου  
τῶ θιέρει, οἱ παῖδες, καὶ οἱ τοτέων ἐχόμε-

β α

νοί



# Ἰ Π Π Ο Κ . Ἀ Φ Ο Ρ .

νοὶ τῆσιν ἡλικίῃσιν, ἀεισά τε διάγασιν, καὶ  
ὕγιαίνουσιν μάλιστα. τὸ δὲ θέρεθ' καὶ τῶ φθι-  
νοπώρῃ, μέχρι μένυνθ' οἱ γέροντες. καὶ δὲ  
λοιπὸν φθινοπώρῃ καὶ χειμῶνθ', οἱ μέσοι  
τῆσιν ἡλικίῃσιν.

Νοσῆμαί τε ὅ πάντες μὲν ἐν πάσῃσι τῆσιν ἰθ-  
ὺρῃσι γίνονται μάλλον δ' ἐνία καὶ ἐνίας αὐ-  
τίων καὶ γίνονται καὶ παροξύνονται.

Τῶ μὲν ἥρος, τὰ μελαγχολικά, καὶ τὰ μανι- κ  
κά, καὶ τὰ ἐπιληπτικά, καὶ αἱματὸς ῥύσεις, καὶ  
κωάγχα, καὶ κόρυζαι, καὶ βράγχοι, καὶ βῆχες,  
καὶ λέπραι, καὶ λευχῆνες, καὶ ἀλφοί, καὶ ἐξανθή-  
σεις ἐλκώδεις πλῆσαι, καὶ φύμαί τε, καὶ ὀρθητικά.

Τῶ δὲ θέρεος ἐνία τε ποτίων, καὶ πυρετοί κα  
ξωεχέες, καὶ καῦσοι, καὶ πριτῶοι πλῆσαι, καὶ  
τετάρτῶοι, καὶ ἔμερι, καὶ διάρροια, καὶ ὀφθαλ-  
μίαι, καὶ ὥτων πόνοι. καὶ σωματῶν ἐλκώσεις,  
καὶ σπηπεδόνες αἰσδίων, καὶ ἰσθῶα.

Τῶ δὲ φθινοπώρῃ καὶ τῷ θερινῷ τὰ πολλὰ κα  
καὶ πυρετοὶ τεταρτῶοι καὶ πλάνητες, καὶ σπλη-  
νες, καὶ ὕδρωπες. καὶ φθίσεις, καὶ σφαγγασίαι,  
—καὶ δυσεντερίαι, καὶ λευκῆς, καὶ ἰσχιάδες,  
καὶ



Τ Μ Η Μ Α Γ.

ἢ κωάρχα, ἢ ἄδμα, ἢ ἄλαιο, καὶ ἐπι-  
ληψία, ἢ τὰ μαυικά, καὶ τὰ μελαγχολικά.

γ Τὸ ὃ χιμῶνος, πλευρίπδες, περιπνευμο-  
νία \*λήθδργι, κόρυζαι, βράγχοι, βῆχες, πό-  
νοι πλευρέων, πόνοι σθηέων, ὁσφύος, κεφα-  
λαλγία, ἱλιγγοι, ἄποπληξία.

\*Gale. in  
Cōmē. le  
thargi nō  
meminit.

δ Ἐν δὲ τῇσιν ἡλικίῃσι τοιαῦτα συμβαίνει,  
τοῖσι μὲν μικροῖσι καὶ νεογνοῖσι παιδίοισιν,  
ἄφθα, ἔμεθι, βῆχες, ἀρτυπνία, φοβοί, ὁμ-  
φαλῶ φλεγμοναί, ὧτων ὑγρότητες.

κε Πρὸς ὃ τὸ ὁδονθρυῖν προσάγασιν οὐλῶν  
ὁδασμοί, πυρεθί, σπασμοί, διάρρροια, καὶ  
μάλιθ' ὅταν ἀνάγῃ τὸς κυνώδοντας, καὶ  
τοῖσι παχυτάτοις τῶν παιδίων, καὶ τοῖσι  
τὰς κείλιας σκληρὰς ἔχουσι.

κεσ Πρεσβυτέροισι ὃ γιγνομένοις παρίθμια,  
απονόυλα ἢ κατὰ τὸ ἰνίον εἰσὼ ὥσιες, ἄδμα-  
τα, λιθιάσεις, ἐλμινθες στρογγύλαι, ἀσκαρίδες,  
ἀκροχόρδονες, σάτυριασμοί, χοιράδες. καὶ τ'  
ἄλλα φύμα, μάλιστ' ὃ τὰ πρόσθρημένα.

κεξ Τοῖσι δὲ πρεσβυτέροις: καὶ πρὸς τῷ ἡ-  
βην προσάγῃ τῶν τῶν τὰ πολλὰ, καὶ πυ-  
β 3 ρετοί



Ἰ Π Π Ο Κ . Ἀ Φ Ο Ρ .

ρεκὶ χρόνιοι μάλλον, καὶ αἵματος φύσεις ἐκ  
ρίνων.

Τὰ δὲ πλεῖστα καὶ παιδίοισι πάθεα κρίνε<sup>ν</sup>. κ<sup>η</sup>  
τὰ μὲν ἐν τέσσεράκοντα ἡμέρησι, τὰ δὲ ἐν  
ἑπτάμηναι, τὰ δὲ ἐν ἑπτάετεσι. τὰ δὲ καὶ  
πρὸς τὴν ἡβην προσάγεσθαι, ὅσα δ' ἂν δια-  
μένη καὶ παιδίοισι πάθεα, καὶ μὴ ἀπολυθῇ  
πρὶ καὶ βίασκειν, ἢ καὶ θήλεισι πρὶ τὰ τ' κα-  
ταμυώων ῥήξεις χρόνιον ἄωθεν.

Τοῖσι δὲ νεανίσκοισιν αἱμαῖ<sup>α</sup> πύσεις, κ<sup>θ</sup>  
φθίσεις, πυρεκοὶ ὀξείες, ἐπιληψία, καὶ τ' ἄλλα  
νοσήμα<sup>α</sup>, μάλιστα δὲ τὰ προειρημένα.

Τοῖσι δὲ ὑπὲρ τὴν ἡλικίην ταύτην, ἄδμα- λ  
τα, πλευρίτιδες, περιπνευμονία, λήθαρχοι  
φρενίτιδες, καῦσοι, διάρροιαί χρόνιαι, χολέ-  
ραι, δυσαντερίαι, λειεντερίαι, αἱμορροΐδες.

\* πρεσβυ-  
τέραιοι.

Τοῖσι δὲ \* πρεσβύτησι. δύσπνοια, κατάρροια, λ<sup>α</sup>  
βηχώδεις, σπασμοί, δυσουρία, ἄρσενων  
πόννοι, νεφρίτιδες, ἱλιθοί, ἀποπληξία, καχε-  
ξία, ξυσμοὶ τοῦ σώμα<sup>α</sup> ὅλα, ἀρρυθνία, κρι-  
λία ὀφθαλμῶν καὶ ῥινῶν ὑγρότητες, ἀμβλυ-  
ωπία, λευκώσεις, καὶ βαρυνχία.

Τμ<sup>η</sup>



Τ Μ Η Μ Α Δ.

Τμήμα τέταρτον.

Τὰς κνούσας φαρμακείας, ἢν ὄργα,  
τετράμινα καὶ ἄχρῖς ἐπὶ μίλων,  
ἥσονται ταύτας, τὰ δὲ νήπια καὶ τὰ πρεσβύ-  
τορα διλαβέειν χή.

Ἐν πῶσι φαρμακείῃσι τοιαῦτα ἀγερῖν ἐκ τῆ  
σώματι οἷα καὶ αὐτόματ᾽ αἰόντα χρήσιμον. \* αἱ. χρί-  
σιμα  
τὰ δὲ ἐναντίως αἰόντα, πένειν.

Ἢν οἷα δὲ καθαίρειν, καθαίρονται, συμ-  
φέρειν τὴν καὶ διφύρως φέρουσι, τὰ δὲ ἐναν-  
τία διχόρως.

Φαρμακείαν θέρεθ' μὲν μάλλον τὰ  
άνω, χειμῶν δὲ, τὰς κάτω.

Ἰπὸ κύνα, καὶ πρὸ κυνὸς ἐργώδεις αἰ-  
φαρμακῆαι.

Τὸς ἰχθυοὺς καὶ οὐσμίας ἄνω φαρμακείαν  
ὕψιστομομένους χειμῶνα.

Τὸς δὲ οὐσμίας καὶ μέσως οὐσάρκους  
κάτω, ὑψιστομομένους τοῦ θέρεθ'.

Τὸς δὲ φθινώδεις ὑψιστομομένους, πρὸς  
τὰς ἄνω φαρμακείας.

Β 4 Τὸς



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

Τὸς ὃ μελαγχολικὸς ἀφροδῶς τὰς κά-  
τω, τὰ αὐτῷ λεγισμῷ τ' ἐναντία προσθεῖς.

Φαρμακόμεν ἐν κῆσι λίην ὄξει, ἢν ὀρ-  
γᾶ αὐθιμόρον, χρονίζον γὰρ ἐν κῆσι θιού-  
ποισι, κακόν.

Ὁκόθισι σρόφοι κὶ περὶ τὸν ὀμφαλὸν πό-  
νοι, καὶ ὁσφύος ἄλγημα μὴ λυόμενον μὴ τε  
ὑπὸ φαρμακείης, μητ' ἄλλως εἰς ὕβρωπα ξη-  
ρόν ἰσθύνει).

Ὁκόθοισι χειλὶα λευγερῶδες χερμῶν  
ἄνω φαρμακόμεν κακόν.

Πρὸς τὰς ἐλεβόρας κῆσι μὴ ῥηϊδίως ἄνω  
καθαυρόμενοισι πρὸ τ' πόσι προὔχαινον τὰ  
σώματ' αὖ πλείονη προφῇ καὶ ἀναπαύσει.

Ἐπὴν πίη τις ἐλεβόρον, πρὸς μὲν τὰς κινη-  
σίας τ' σώματων μάλλον ἄγχι, πρὸς ὃ τὸς  
ὑπνους κὶ μὴ κινήσις, ἥσσον. Διηλοῖ δὲ καὶ ἡ  
νυχυλία, ὅπ' κίνησις τὰ σώματ' αὖ ταράττει.

Ἐπὴν βούλη μάλλον ἄγχι τὸν ἐλεβόρον,  
κίνει τὸ σῶμα, ἐπὴν δὲ παῦσαι, ὕπνον ποιεῖ  
καὶ μὴ κίνει.

Ἐλεβόρ' ἐπικίνδυνον τοῖσι τὰς σάρκας  
ὑγίαις



Τ Μ Η Μ Α Δ.

υγίαις ἔχουσιν πασμοῖν γινώσκουσιν.

17 Ἀπυρέτω ἰόντι, ἀποσπῆναι, καὶ καρδιώγμους  
καὶ σκεπτόδινον, καὶ σόμα ἐκπικρούμενον, ἄνω  
φάρμακείας δίδωαι σημαίνει.

18 Τὰ ὑπὲρ τῆς φρενῶν ὀδυνήματ' ἄνω φάρμακείας δίδωαι σημαίνει, ὁκόθεν ἢ κάτω, κατ' ὅσον. \*aliij iter-  
iectū ha-  
bēt, ὁκόσον  
καθάρσιος  
δένται.

19 Ὀκόθεν ἐν τῇσι φαρμακωποσίησι μὴ διψῶσι  
καθαυρόμενοι, ὅτι πυνόνται, πρὶν ἢ διψήσωσιν.

20 Ἀπυρέτισιν ἔσθιν ἐὰν γένῃ σφόδρα, καὶ  
γονάτων βάρος καὶ ὁσφύος ἄλγημα, κάτω  
φάρμακείας δίδωαι σημαίνει.

21 Ὑποχωρήματ' αἵμα μείλαρ ἀπὸ ταυτομάτου ἰόντα, καὶ ξὺν πυρέτω  
καὶ ἄνω πυρετῷ, κάκισα. καὶ ὅσω ἂν χρώ-  
ματα πλείω πονηρότερα ἢ, \* κάκιστον, ξὺν \*αἵ. μάλ-  
λον κακόν.  
φαρμάκῳ δὲ ἄμενον. καὶ ὅσω ἂν πλείω  
χρώματ' αἵμα, ὅτι πονηρά.

22 Νοσημάτων ὁκόσων ὄρχομένων ἢν χολῇ  
μείλανα. ἢ ἄνω ἢ κάτω ἐπέλθῃ, θανάσιμον.

23 Ὀκόθισιν ἐκ νοσημάτων ὀξείων, ἢ πολυ-  
χρονίων, ἢ ἐκ πρωμάτων, ἢ ἄλλως λελεπυσ-  
μένοις χολῇ μείλανα, ἢ οἷον αἷμα ὑπέλθῃ τῇ

β δ υς



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

ἔσσεραία ἀποθνήσκουσιν.

Δυσεντερία, ἥν ἀπὸ χολῆς μελαίνης χο- κ  
λῆς ἀρξῆται, θανάσιμον.

Αἷμα ἀνωθεν μὲν ὑποῖον ἂν εἴη, κακόν. κ  
κάτω δὲ, ἀγαθόν, καὶ τὰ μέλαινα ὑποχω-  
ρεύοντα, κακόν.

Ἦν ὑπὸ δυσεντερίας ἐχομένῳ δικαίον σάρ- κ  
καρ. ὑπο- κες\* ὑποχωρήσῃσι, θανάσιμον.  
χωρήσῃσι

Ὁκόθισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν αἱμορραγία κ  
πληθὺς δικαίων, ἐν τοῖσιν ἀναλήψῃσι, το-  
τείσιν αἱ κοιλία καθηγραίνονται.

Ὁκόθισι χολώδεια τὰ διαχωρήματα κω- κ  
φώσως ἐπιγνομένης παύοντες, καὶ οἷσι κωφώ-  
σις ἐπιγνομένων χολωδέων, παύεται.

Ὁκόθισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ἐκταίοισιν κ  
οὔσι ῥίγκα γίνεται, δύσκριτα.

Ὁκόθισι παροξυσμοὶ γίνονται, ἂν ἦν ὥραν λ  
ἀφ᾽ ἧς οὗ πυρετός εἰς τὴν ἀνέμορ τὴν αὐτὴν  
ὥρην λάβῃ, δύσκριτον.

Τοῖσι καπιώδεσιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν, ἐς λ  
ἀρῆς καὶ πόρι τὰς γνάθους μάλιστα αἱ ἀπο-  
στάσεις γίνονται.

Ὁκό



Τ Μ Η Μ Α Δ.

Ὁκόθισιν ἀνισαμένοισιν ἐκ τῆ νούσων ἢ  
π πονήσῃ, ἐν ταῦθα αἱ ἀποσάσεις γίνοντ).

Ἀτὰρ ἢ καὶ προπεπονθὴς ἔῃ, πρὸ τοῦ  
νοσῆν, ἐν ταῦθα νῦσθαι σφίσι.

ἢ ὑπὸ πυρετῷ ἐχόμενῳ διδύματ' μὴ  
ἔόντος ἐν τῇ φάρυγγι πνίξις ἐξαίφνης ἐπιγένη-  
ται, θανάσιμον.

ἢ ὑπὸ πυρετῷ ἐχόμενῳ ὁ πρᾶχλος ἐξαί-  
φνης ἐπισφραγῇ, καὶ μόλις καταπίνῃ δύνητ),  
διδύματ' μὴ ἔντ', θανάσιμον,

Ἰσθῶτες πυρεταίνοντι ἢ ἄρξωνται, ἀγα-  
θοὶ τριτῶν, καὶ πεμτῶν, καὶ ἐβδομῶν, καὶ  
ἐννατῶν, καὶ ἐνδεκατῶν, καὶ τεσσερατα-  
δεκατῶν, καὶ ἐπτακαδεκατῶν, \* καὶ ἑκα- \* Aid. &  
εῶν, καὶ ἑκατοετῶν, καὶ ἑκατοεβδο- alij ples,  
μῶν, καὶ τριακῶν, καὶ τριακῶς ἐταρτῶν, & aliqua  
ἔτοι γὰρ οἱ ἰσθῶτες νοῦτος κφίνουσιν. δι' ὃ μὴ trāslatio,  
οὕτω γινόμενοι πόνον σημαίνουσιν, καὶ μῆκ' habet diē  
νοῦτον, καὶ ὑποτροπιασμόν. primum.

Οἱ ψυχροὶ ἰσθῶτες σὺν μὲν ὀξείᾳ πυρετῷ  
γινόμενοι, θάνατον, σὺν δὲ πρῶτῳ, μῆ-  
κος νοῦτον σημαίνουσιν.

Καὶ



Ι Π Π Ο Κ. Α Φ Ο Ρ.

Καὶ ὅκω ἐνὶ τῷ σώματι ὁ ἰσθῶς, ἐκδὲ λ  
φράζει πῶ νῆσσοι.

Καὶ ὅκω ἐνὶ τῷ σώματι θερμοὶ ἢ ψυ- λ  
χρῶς, ἐνταῦθα ἢ νῆσσοι.

Καὶ ὅκω ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαί  
κὴ ἢ τὸ σῶμα ψυχρὸν, ἢ αὐτοῖς θερμαίνῃ,  
ἢ χρωμα εἶδος ἐξ ἑτέρου γίνῃται, μῆκος  
νοῦσου σημαίνει.

Ἰσθῶς πολλὸς ἐξ ὕπνου γινόμενος, ἀνδρὶ φα  
νερῆς αἰτίας, τὸ σῶμα, σημαίνει, ὅτι πλείονι  
προφῇ χρεῖται, ἢ ὅτι προφῇ μὴ λαμβάνοντι

\* Ald. le- \* τῷ γίνῃται, εἰλέναι ὅτι κενώσεθαι δέεται.  
git, ποτο  
πρόδοχισι  
μαίνει ὅτι ὁ ψυχρὸς πλείων, ὁ δὲ θερμὸς ἐλάττω,  
κενώσεθαι  
δείται. νῆσσοι σημαίνει.

Πυρετοὶ ὁκόσοι μὴ διαλείποντες σχετρί-  
της, ἰσχυρότεροι γίνονται, μάλλον ἐπικίνδυ-  
νοι, ὅτῳ δ' ἂν πρῶτον διαλείπωσι, σημαίνει  
ὅτι ἀκίνδυνοι.

\* Ald. le- Ὀκόσοι πυρετοὶ μακροὶ, τοτέοι \* ἢ φύ-  
git, ἢ φύ-  
ματα εἰς τὰ  
ἄρθρα, ματα εἰς τὰ ἄρθρα, ἢ πόνοι ἐγγίνονται.

Ὀκόσοι σὶν ἢ φύματα, ἢ εἰς τὰ ἄρθρα πόνοι  
ἐκ



# Τ Μ Η Μ Α Δ.

ἐκ πυρετῶν μακρῶν γίνονται, ὅτι σπύοισι  
πλείοσι χρίον).  
 Ἡ ῥίγος ἐμπίπῃ πυρετῶ μὴ διαλείπων  
 ἢ ἡδὴ ἀδονεῖ ἐόντι, θανάσιμον.

Αἱ ἀποχρίμψιες ἐν πῖσι πυρετῖσι μὴ  
διαλείπουσιν, καὶ πελιδναί. καὶ αἱματώδεις,  
καὶ δυσώδεις, καὶ χολώδεις πᾶσαι, καὶ αἱ ἀπο-  
χωρέσσαι καὶ καλῶς, ἀγαθαί, καὶ κατὰ διαχω-  
ρήσιν, καὶ κατὰ τὰ ὕδα, ἢ καὶ μὴ καὶ τὸ συμφερόν-  
των ἐκκρίνηται σχετὶ τῶν τούτων, κακόν.

Ἐν πῖσι μὴ διαλείπουσιν πυρετοῖσιν, ἢ τὰ  
μὴ ἐξω φυχρά, καὶ τὰ δὲ ἐνδον καίη) καὶ  
διφάρ ἐχῃ, θανάσιμον.

Ἐν μὴ διαλείπων πυρετῶ ἢ ῥίγος, ἢ  
ὀφθαλμὸς, ἢ ῥίς, ἢ ὀφρύς διασραφῇ, ἢ μὴ  
βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἢ ἡδὴ ἀδονεῖ ἐόντῃ  
τῷ σώματι, ὅ, πᾶν τούτων γένηται, ἐγγὺς  
ὁ θάνατος.

Ὅκοοισιν ἐν πυρετῶ μὴ διαλείπων δύ-  
σωνοια γινετὶ καὶ παρατροπίνη, θανάσιμον.

Ἐν πῖσι πυρετῖσι ἀποσήμετα μὴ λύ-  
μα πρὸς τὰς πρῶτας κρίσεις, μὴ καὶ νόσου

σημ



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

σημαίνουσιν.

Ὅκοσοι ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ἢ ἐν τῇσιν ἄλ-  
λησιν ἀφ' ἑωσέησι κατὰ προαίρεσιν διαφύουσιν,  
ἔστιν ἀποπορ, ὁκοσοι δὲ μὴ κατὰ προαίρεσιν  
ἀποπώττον.

Ὅκοσοισιν ὅ τῶν ὁσόντων ἐν τοῖσι πυ-  
ρετοῖσι περίγλισχρα γίνηται, ἰσχυροὶ γίνονται  
οἱ πυρετοί.

Ὅκοσοισιν ἐπιπολὺ βῆχες ξηραὶ βραχέα  
ἐρεθίζουσαι ἐν πυρετοῖσι καυσώδεις, διψώδεις  
ἔμπανυ τί εἰσιν.

Οἱ δὲ βαβώσι πυρετοὶ πάντες κακοί, πλήρ  
τ' ἐφημέρων.

Πυρέσσοντι ἰσχυρὸς ἐπιγινόμεται μὴ ἐκλεί-  
πωντος τ' πυρετοῦ, κακὸν, μηκύνει γὰρ ἢ νόσος,  
καὶ ὑγρασίην πλείω σημαίνει.

\* Antiq.  
cōtext le-  
git ἰχομέ-  
νω.

ὑπὸ πασσμῶ ἢ τετάνυ \* ἐνοχλομένῳ πυ-  
ρετὸς ἐπιγινόμεται λύσις δὲ νόσημα.

ὑπὸ καύσας ἐχομένῳ εἶγεται, ἐπιγινόμενος  
λύσις.

Τριταῖο ἀκριβοῦς κρίνεται ἐν ἑπτά περὶ-  
οδίοις δὲ μακρότατον.

Ὅκο



Τ Μ Η Μ Α Δ.

Ὁκόθισιν ἐν τοῖσι πυρεκῖσι τὰ ὦτα κω-  
φωθῇ, αἶμα ἐκ ρίνων ῥυῖν, ἢ χυλὴν ἐκτα-  
ραχθεῖα, λύει νόσημα.

\* Πυρέατον δ' ἢ μὴ ἐν πειραῖσιν ἡμέρη-  
σιν ἀφ' ἧς πυρετός, ὑποπροπιάζειν. ἴωθεν.

\* Antiq.  
cōtext. le-  
git πυ-  
ρέατον.

Οἷσιν ἐν πυρεκῖσιν ἰκτέροι ἐπιγίνονται  
πρὸ τῶν ἐπ' αὐτῶν ἡμέρων, κακόν \* ἢ μὴ ξω-  
δύσεις ὑγῶν κατὰ πλὴν χυλὴν γινῶν.

\* Gal. le-  
gendū pu-  
iat ἐν κρι-  
τικαῖς ἡμέ-  
ραις.

Ὁκόθισιν ἐν τοῖσι πυρεθῖσι καθ' ἡμέραν  
ρίγια γινῶν, καθ' ἡμέραν οἱ πυρεκὶ λύονται.

\* Hæc sūe  
addita ex  
antiquo.

Ὁκόθισιν ἐν τοῖσι πυρεθῖσι, τῇ ἐβδόμῃ ἢ  
τῇ ὀγδόῃ ἢ τῇ ἐνδεκάτῃ, ἢ τῇ τεσθέρῃ καὶ δε-  
κάτῃ ἰκτέροι ἐπιγίνονται, ἀγαθόν, ἢ μὴ δ'  
δειδόν ὑποχόνδριον \* σκληρόν ἢ \* ἢ μὴ  
ἐκ αὐτοῦ.

\* Antiq.  
legit σκλη-  
ρότερον.

Ἐν τοῖσι πυρεκῖσι πόρι πλὴν χυλὴν καὶ  
μαῖον ἰσχυρόν καὶ κερδισμὸς, κακόν.

Ἐν τοῖσι πυρεθῖσι τοῖσιν ὀξεσιν οἱ πωσ-  
μοὶ καὶ οἱ πόρι τὰ σπλάγχνα πόνοι ἰσχυροὶ  
κακόν.

Ἐν τοῖσι πυρεκῖσιν οἱ ἐκ τῶν ὑπνῶν φό-  
βοι, ἢ πωσμοὶ, κακόν.

Ἐρ



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

Ἐν κῆσι πυρεθῶσι τὸ πνέυμα προσκόπων, ξη-  
κακὸν, ἀσασμὸν γὰρ σημαίνει.

Ὁ κόθισιν ἔρα παχία, θρομβώδεια, ὀλί-  
γα, ἔκ ἀπυρέτοις ἐοῦσι, πληθὺ ἐλθὼν ἐκ  
θύτων λεπτὸν, ὠφελεία, μάλιστα ὅ τὰ ποι-  
αῦτα ἔρχετο οἷσιν ἐξ ὀρχῆς ἢ σὺ ταχέως  
ὑπόστασιν ἴχνη.

Sic legit  
Ald. sed  
reliq anti  
qui con-  
text<sup>9</sup> (ἐν  
πυρεθῶσι)  
nō legūt.

\*Ὁ κόθισιν ὅ ἐν πυρεθῶσι τὰ ἔρα ἀνατε-  
ταραγμένα, οἷον ὑποζυγίων, τοτέοισι κεφα-  
λαλγία ἢ πᾶρσις, ἢ παρίδντ.

Οἷσιν ἐβδομοῦ κρίνεται, τοτέοισιν ἐπι-  
νέφελον ἴχνη ἔξ ἔρον τῇ τετάρτῃ ἐρυθρὸν  
κὺ τ' ἄλλα κατὰ λόγον.

Ὁ κόθισιν ἔρα διαφανέα λευκά, πονηρά,  
μάλιστα ὅ ἐν κῆσι φρουεῖται ἐπιφαίνεσθαι.

Ὁ κόθισιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορ-  
βορίζοντα ὀσφύθι ἀλγύμαθς ἐπιγενομένα,  
αἱ κελία πύκτις κρυφαίνοντο. ἢ μὴ φῦ-  
σαι κατὰ ῥῥαγδισιν, ἢ οὕτως πληθὺς ἐπέλθῃ,

\*Antiq.  
cōtext. ἐλ-  
πίς dicti-  
onem nō  
legit.

ἐν πυρεθῶσι ὅ ταῦτα.

Ὁ κόθισιν \*ἐλπίς εἰς ἄρθεα ἀφίστασθαι, οὐ-  
ρῶν τῆς ἀποστάσεως, ἔρον πολλὴ, κὺ παχὺ,  
καί



Τ Μ Η Μ Α Δ.

καὶ λοβκὸν γινόμενον, οἷον ἐν κῆσι καπιώ-  
 δεσι πυρεκῆσι τεταρταῶσιν, ἄρχεται ἐνί-  
 οισι γίνεσθαι. ἢ ὃ καὶ ἐκ τῶν ρίνων αἰμορρᾶ-  
 γήσῃ, καὶ πάνυ ταχὺ λύεται.

Ἦν αἷμα ἢ πύον ὕδρῃ, τῶν νεφρῶν, ἢ τῇ  
 κύσειως ἑλκωσιν σημαίνει.

5 Ὁ κόθισιν ἐν βῶθ' οὐρῶ παχῆ ἐόντι σαρ-  
 κία μικρά, ἢ ὡσὺν τρίχες σωεξορῶνται, το-  
 τέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνετ'.

7 Ὁ κόθισιν ἐν βῶθ' οὐρῶ παχῆ ἐόντι πιτυ-  
 ρώδεια σωεξορῶνται, τοτέοισιν ἡ κύσις φωειᾶ.

8 Ὁ κόθι ἀπὸ τῶν θύματ' αἷμα ὕδρῃ, το-  
 τέοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίων ρήξις  
 σημαίνει.

9 Ὁ κόθισιν ἐν ποῖσιν οὐροισιν φαιμώδεια  
 ὑφίστατ', τοτέοισιν ἡ κύσις λιθία.

10 Ἦν αἷμα ὕδρῃ καὶ θρόμβος καὶ τραγγυ-  
 ρίην ἔχῃ, καὶ οδύνη ἐμπίπῃ ἐς τὴν ὑπογά-  
 στριον, καὶ τὸν κῆνα, καὶ τὸν\* πόριναιον, τὰ  
 πόρι τῶν κύσις πονέει.

Ald. le-  
 git περι-  
 τονάιον.

11 Ἦν αἷμα καὶ πύον ὕδρῃ καὶ λεπίδας καὶ  
 ὀσμὴ βαρεία ἢ, τῇ κύσειως ἑλκωσιν σημαίνει.

γ Ὁ κό



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

Ὁ κόσιον ἐν τῇ ἐρήθει φύμα[τα] φύε[το], το- π[β]  
 τίοισι διαπυήσαν[το] καὶ ὑφαγίν[το], λύσις.

Οὕτως νύκτωρ πολλὴ γενομένη, σμικρὴν π[γ]  
 τὴν ὑποχώρησιν σημαίνει.

Τμήμα πέμπτου.

Σ Πασμός ἐξ ἑλλεβόρου, θανάσιμον. α-  
 Ἐπὶ τραίματι σπασμός ἐπιγνό- β-  
 μω[το], θανάσιμον.

Αἶμα[το] πολλοῦ ρύν[το] σπασμός ἢ λυ- γ-  
 γμός ἐπιγνόμω[το], κακόν.

Ἐπὶ ὑπόκαθάρσ[ε] σπασμός ἢ λυγμός ἐπι- λ-  
 γνόμω[το], κακόν.

Ἦν μεθύων ἐξαίφνης ἄφωνός τις γένη[το], ε-  
 παθεῖς ἀποθνήσκει. Ἦν μὲν πυρετός ἐπιλά-  
 βῃ, ἢ ἐς τὴν ὥρην ἐλθῶν, καὶ ἦν αἰκραιπά-  
 λα λυόν[το], φθίγγηται.

Ὁ κόσιον ὑπὸ τετάνου ἀλίσκονται ἐν τέτ- 5  
 ταςιν ἡμέρας ἀπόλλυνται, ἢν δὲ ταύτας  
 διαφύγωσιν, ὑγιέες γίνονται.

Τὰ ἐπιληπτικὰ δόκοσισι πρὸ τῆς ἡβης γί- 7  
 νεται, μετὰ ταῦτα ἔχει, δόκοσισι δὲ πέντε καὶ  
 ἄλλοις



Τ Μ Η Μ Α Ε.

ἄκοσιν ἐτέρω γίνετο, τότεσι \* τὰ πολλὰ συ-  
ναποθνήσκει.

\* τὰ πολ-  
λά, additū  
ex Aldi-  
no con-  
textu.

Η Ὀκόσοι πλευνεῖται γινόμενοι : ἔκ ἀνακα-  
θαίροντο ἐν τέσσερις καὶ δέκα ἡμέρησι, οὗτοι  
εἰς ἐμπύημα μεθίστανται.

Θ Φθίσιες γίνονται μάλιστα ἡλικίῃσι τῆσιν  
ἀπὸ ὀκτώ καὶ δέκα ἐτέρω μέχρι τριάκοντα, καὶ  
πέντε.

Ι Κόσοι κωὰν χλω διαφύγουσιν, τότεσι-  
σιν εἰς ἑν πνύμονα πρέπει, καὶ ἐν ἑπτά  
ἡμέρησιν ἀποθνήσκουσιν, ἢ ἐν ταύταις δια-  
φύγουσιν, ἐμπυοὶ γίνονται.

ΙΑ Τοῖσιν ὑπὸ τῇ φθίσιω ἐνοχλυμένοισιν,  
ἢ τὸ πῆγμα ὅτι ἀναβήσῃ βαρὺ ὅσον  
τῆς ἀνθρώπου ἐπιχεόμενον : καὶ αἱ τρίχες ἐκ  
τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανάσιμον.

ΙΒ Ὀνόσοι φθισῶσιν αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κε-  
φαλῆς ῥέουσιν, οὗτοι διαρροίᾳ ἐπιγνεμέ-  
νης ἀποθνήσκουσιν.

ΙΓ Ὀκόσοι ἀφρώδες αἷμα ἀναπύουσιν, τούτοις  
ἐκ τῆς πνύμονος ἡ ἀναγωγὴ γίνεται.

ΙΔ Ὑπὸ φθίσιω ἐχομένω, διάρροια ἐπιγνο-  
μένη

γ 2 μένη



Ἰ Π Π Ο Ρ. Ἀ Φ Ο Ρ.

μένῃ, θανάσιμον.

Ὅκοσοι ἐκ πλοῦρίδους ἔμπυοι γίνονται, ἢ  
ἢ ἢ ἀνακαθάρθωσιν ἐν τεσσεράκοντα ἡμε-  
ρησιν, ἂφ' ἧς ἂν ἢ ῥῆξις γένηται λύονται, ἢ  
δὲ μὴ, εἰς φθίσιν μεθίσανται.

Τὸ θερμὸν βλάβη ταῦτα τοῖσι πλεονά-  
κισ χρεομένοισι, ἄρκων ἐκθήλωσιν, νεύρων  
ἀκράτειαν, γνώμης νάρκωσιν, αἰμορροαγίας,  
λειποθυμίας, ταῦτα οἷσι θάνατος.

Τὸ δὲ ψυχρὸν σπασμούς, τετάνους, με-  
λασμούς καὶ ῥίγκα πυρετώδεια.

Τὸ ψυχρὸν πολέμιον ὁσίοσιν, ὁδύσι, νεύ-  
ροισιν, ἐγκεφάλῳ, νωτιαίῳ μελεῶ, τὸ δὲ θερ-

\* αἷς, φθί- μὸν \* ὠφελιμὸν.

σιον.

Ὅσα κατέψυκται, ἐκθαρμαίνεν χεῖρ, πλήρ  
ὅσα αἰμορροαγίαι, ἢ μέλαι.

Ἐλκισι τὸ μὲν ψυχρὸν δακνῶδες, δέρι-  
μα πόρικληρύνει, ὁδύνην ἀνεκπύνητον ποι-  
εί, \* μελαίνει, ῥίγκα πυρετώδεια, ποῖ  
σπασμούς καὶ τετάνους.

\* Ald. le-  
git μελα-  
μοί.

Ἐστὶ δὲ ὅκα τὸ τετάνω ἀνδρὶ ἔλκεος νέω δὲ  
σάρκω θέρους μέσθ, ψυχρὸ πολλὰ κατὰ χυσις  
ἵπαν



# Τ Μ Η Μ Α Ζ.

ἑπανάκλησιν θόρμῃς ποιεῖται, θόρμῃ δὲ ταῦτα ρύεται.

κα Τὸ θόρμον ἐμπνηλκὸν ἔκ τ' πάντ' ἔλκε, μέγιστον σιμῶν εἰς ἀσφαλείην, δέρμα μάλα σφ, ἰχθυαίνε, ἀνώδυνον, ριγέων, σπασμῶν, τετάνων, παρηγοεικὸν, τῶν δ' ἐν τῇ κεφαλῇ παρηβαρίην λύει, πλῆσιν δὲ διαφέρει ὁσέων κατὰ γμασι, μάλλον δ' τοῖσιν ἐφιλωμένοισι, τοτέων δ' μάλιστα, κῆσιν ἐν κεφαλῇ ἔλκεα ἔχουσι, καὶ ὁκόσ' ὑπὸ φύξιθ' ἰσχύει, ἢ ἔλκεθ', καὶ ἑρπῆσιν ἐδιομένοισιν, ἔσθῃ, ἀσθίοις, ὑσέ- ρῃ, κύσει, τοτέοις καὶ μ' θόρμον φῖλον καὶ κρί- νον, τὸ δὲ ψυχρὸν πολέμιον καὶ κτάνον.

κγ Ἐν τοτέοισιν δὲ δὴ τῶν ψυχρῶν χρέαδ' ὁκόθεν αἰμορροαίην μέλει, μὴ ἐπ' αὐτὰ, ἀλλὰ πόρῃ αὐτὰ, ὅθεν ἐπὶ ῥῶ, καὶ ὁκόσαι φλεγμοναί, ἢ ἐπιφλογίσματα εἰ; τὸ ἐρυθρόν καὶ ὑφαίμον ρέποντα νεαρῶ αἵματι ἐπεί τά γε παλαιὰ μελαίνει, καὶ ἐρυσίπελας τὸ μὴ ἔλκευ- μονον, ἔπει τό γε ἔλκευόμενον βλάβῃ.

κδ Τὰ ψυχρὰ οἷον χιῶν καὶ κρύσταλλος, σή- θεις πολέμια, βηχέων κινητικὰ, καὶ αἰμορ- ροαί.



# Ἰ Π Π Ο Κ . Ἀ Φ Ο Ρ .

ῥαγικά, καὶ καταρροϊκά.

Τὰ ἐν ἄρθροισιν διδύμαϊα καὶ ἀλγύμα- κε  
τα ἄτορ ἔλκεθ· καὶ ποδαγρικὰ καὶ σπασμαῖα,  
τυτίων τὰ πλῆσα καὶ ψυχρόν πολὺ καταχρό-  
μιον, ῥαίξει τε καὶ ἰχναίνει, καὶ δδύνην λύει,  
νάρκη γὰρ μετρίη δδύνης ληκτικὴ.

Ἰδὼρ τὸ ταχέως θερμανόμενον, καὶ τα- κς  
χέως ψυχρόμιον, κεφόταρον.

Ὀκόσισι πινῶν ὄρεξις νύκτωρ, τυτίοισι κς  
πάνυ διφωδισιν, ἢ ἐπιχειμηθῶσιν, ἀγαθόν.

Γωσικίωρ ἀγωγόν ἢ ἐν δρώμασι πυ- κη  
ρίη, πολλακὴ ὃ καὶ εἰς ἄλλα χρησίμη ἂν ἦν,  
εἰ μὴ καρμβαρίας ἐνεποίη.

Τὰς κυρούσας φαρμακδύειν, ἢ ὀργᾶ τε- κθ  
πράμινα, καὶ ἄχρις ἐπὶ ἀμύων, ἥσασιν ὃ ταύ-  
τα τὰ ὃ νήπια, καὶ πρεσβύτερα διλαβείαδ· χρη.

Γωσικὶ ἐν γαστρὶ ἔχουση ὑπὸ ἄνδρος τῶν λ  
ὀξέων νοσημάτων ληφθῆναι, θανάσιμον.

Γωσὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, φλεβοδμηθῆ· ἐκ- λα  
φώσκει, καὶ μάλλον εἰ μάλλον εἴη δ' ἐμβρυον.

Γωσικὶ αἷμα ἐμεύσῃ τῶν καταμενίων λβ  
ράγντων, λύσις.

Γω



Τ Μ Η Μ Α Ζ.

λγ Γωαικί τ καταμωίωρ εκλεπόντων, αἵ-  
μα εκ τῶν ρίνων ρύῃναι, ἀγαθόν.

λδ Γωαικαί ἐν γαστρί ἐχούσῃ, ἢ ἢ καί λην ρύῃ,  
πολλὰ κίνδυνον ἐκτρώσαι.

λε Γωαικί ὑπὸ ὕδαρικῶν ἐνοχλημένη ἢ ὀυ-  
σοχούσῃ, πῖδρμος ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν.

λς Γωαικί κατὰ μῆνια ἄχροα, καὶ μὴ κατὰ τὰ  
αὐτὰ, αἰεὶ γινόμενα, καθάριστος δὲ ἀδυσμαίνει.

λζ Γωαικί ἐν γαστρί ἐχούσῃ ἢ ἐξ αἰφνης διμα-  
σοὶ ἰσχνοὶ γίνωνται, ἐκτρώσκει.

λη Γωαικί ἐν γαστρί ἐχούσῃ ἢ ὅτι τερμα-  
σὸς ἰσχνὸς γίνηται, δίδυμα ἐχούσῃ, θάττορον  
ἐκτρώσκει, καὶ ἢ ἢ μὲν δὲ διξίος μασὸς ἰσχνὸς  
γίνηται, ὃ ἄρρεν, ἢ ὃ ἀρσενὸς τὸ θῆλυ.

λθ ἢ γυνὴ μὴ κύβη, μηδὲ τελευτῶσα, γάλα  
ἔχει, ταύτης τὰ καταμῆνια ἐκλείπει.

μ Γωαιξίρ δόσας εἰς τὸν ὑτθὺς αἵμα συ-  
σρίφει, μανίαν σημαίνει.

μα Γωαῖκα ἢ θέλης εἰδέναι εἰ κύβη, ἐπὶ ἢ  
καθόδου μίλλη μελίκρατον δίδου πιῖν, καὶ  
ἢ ἢ μὲν σφόδρον ἔχει, πόρὶ τῷ γαστρί, κύβη  
εἰ δὲ μὴ, ὃ κύβη.



Ι Π Π Ο Κ. Α Φ Ο Ρ.

Γωή, ἥν μὲν ἄρρεν κύν, εὐχρους ἐσίν, ἥν μὲν  
 δὲ θήλυ, δύχρους.

ἥν γωακί κυούσῃ ἐν τῇ ὑσέρῃ ἐρυσίπε-  
 λας γένηται, θανατωδὲς.

Ὅσαι πᾶρὰ φύσιν λεπτὰί ἐοῦσαι ἐν γαστρί  
 ἔχουσιν, ἐκτεφώσκεισι πρὶν ἢ παχυθῆναι.

Ὅσαι μετρίως τὰ σῶματα ἔχουσι ἐκπ-  
 τρώσκεισι διμῶα καὶ τρίμῶα ἄτερ φανερώς  
 προφάσι· ταύτησιν αἱ κατυληθόνες μύξιν  
 μεσαί εἰσι. καὶ ὅ δύναντο κρατίειν ὑπὸ τῆ βά-  
 ρους τὸ ἔμβρυον, ἀλλ' ἀπορρήγνυται.

Ὅσαι πᾶρὰ φύσιν παχῆσαι ἐῶσαι μὴ συλ-  
 λαμβάνουσιν ἐν γαστρί, ταύτησι καὶ ἐπίπλουν τὸ  
 σῶμα τῇ ὑσέρῳ ἀποπιέζει, καὶ πρὶν λεπτυν-  
 θῆναι, ὅ κυοῦσιν.

ἥν ὑσέρῃ ἐν τῷ ἰχίῳ ἐγκειμένη διαπνή-  
 σῃ, ἀνάγκη ἐμμοῖον γενέσθαι.

Ἐμβρυα τὰ μ' ἄρρενα ἐν τοῖσι δειξιοῖσι, τὰ μὲν  
 δὲ θήλεα ἐν τοῖσιν ὀρισεροῖσι μάλλον.

\* Αἴς, ἰππ. ὕσέρῳ ἐκπλώσις πῆδρμικὸν \* προσθεῖς, μθ  
 τθεῖς. ἐπιλαμβάνειν τῆς μυκτῆρας καὶ τοῦ σῶμα.

Γωακί κατὰ μῆνιαν ἥν βούλῃ ἐπιχῆρ, σ-  
 κ' ἰω



Τ Μ Η Μ Α Ζ .

κύλῳ ὡς μεγίστῳ πρὸς τῆς πτῶδὸς πρόσβαλλε.

να Ὀκόθαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι, τοτέων συμμνεί  
τὸ σῶμα τῶν ὑσερίων.

νβ Γωαικί ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ γάλα ἐκ τῶν μα  
σῶν πολὺ ῥέον. ἄδων ἐς τὸ ἔμβρυον σημαί-  
νει, ἢ ἐν ᾧ στερεοὶ δι' αἱμασί' ἔωσιν ὑγιεινότερον  
τὸ ἔμβρυον σημαίνει.

νγ Ὅσαι διαφθείρην μέλυσσι τὰ ἔμβρυα, ταύ-  
τησιν οἱ ἡτθοὶ ἰχνοὶ γίνονται ἢ ἐν δὲ πάλιν  
σκληροὶ γένωντ', ὁ δὲ ὕνη ἔσται ἢ ἐν κῆσι ἡτθοῖ-  
σιν, ἢ ἐν κῆσιν ἰχίοισιν, ἢ ἐν ποῖσιν ὀφθαλ-  
μοῖσιν, ἐν κῆσι γούνασι, καὶ ὃ διαφθείρουσιν.

νδ Ὀκόσῃσι τὸ σῶμα τῶν ὑσερίων σκληρόν ἐστι,  
ταύτησιν ἀνάγκη τὸ σῶμα τῶν ὑσερίων  
συμμνεί.

νε Ὀκόσαι ἐν γαστρὶ ἔχουσι ὑπὸ πυρετῶν  
λαμβάνοντ', καὶ ἰχυρῶς ἰχναίνοντ' ἀντὶ  
προφάστος φανερῆς τίκτ' οὐ χαλεπῶς καὶ ἐπι-  
κινδύνως, ἢ ἐκτερώσκειν κινδυνεύουσιν.

νς Ἐπὶ ῥῶν γωαικείῳ ασασμὸς καὶ λειποθυ-  
μία ἢ ἐπιγίνηται, κακόν.

ζ Καταμηνίων γινόμενων, πλειόνων νῦσι

γ δ συμβ



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

συμβαίνουσι, καὶ μὴ γινόμενων ἀπὸ τῆς ὑσέ-  
ρας νοῦσι συμβαίνουσι.

Ἐπὶ δ' ὅχῳ φλεγμαίνοντι καὶ ὑσέρῃ φλε- νῃ  
γμαίνουσῃ, σραγγερὴ ἐπιγίνεται, καὶ ὁ νεφροῖ-  
σι ἐμπύοισι σραγγερὴ ἐπιγίνεται, ὁ δὲ ἥπαρ  
φλεγμαίνοντι λυγρὸς ἐπιγίνεται.

Γυνὴ ἢ μὴ λαμβάνῃ ἐν γαστρὶ, βούλει δὲ γὰρ  
ἐλίνειν ἢ λήψαι, περικαλύψας ἱματίοισι θυ-  
μὴν κατωθεν. καὶ ἢ μὴ πορεύεσθαι σοι οδοῖν  
ἢ δὲ μὴ στέῃ τὸ σῶμα εἰς τὰς ῥῖνας, καὶ εἰς τὸ σῶ-  
μα, γίνωσκε ὅτι αὕτη ἢ δι' ἑαυτὴν ἄγονός ἐστι.

Ἦν γυναικὶ ἐν γαστρὶ ἐχρύσῃ καθάρσιες πο- ξ  
ρεύοντι, ἀδύνατον τὸ ἐμβρυον ὑγαίνειν.

Ἦν γυναικὶ αἱ καθάρσιες μὴ πορεύονται, ξα  
μήτε φρίκης, μήτε πυρετῶ ἐπιγενομένων, ἄσφα-  
λὲς αὐτῇ προσπίπτουσι, λεγόμενα αὐτῶν ἐν γασ-  
τρὶ ἔχειν.

Ὁκόσαι θυχεῖς καὶ πυκνὰς τὰς μήτρας ξβ  
ἔχουσι ἢ κυίσκον, καὶ ὁκόσαι κατὸν τὰς  
μήτρας ἔχουσι ἢ κυίσκονται. ἀποσβέννυνται γὰρ  
αὐταῖς ὁ γόνιμος. καὶ ὁκόσαι ξηρὰς μάλλον καὶ  
πειναῖς, ἐνδεία γὰρ τῆς προφῆς φθείρεται τὸ  
αἶμα



# Τ Μ Η Μ Α Ζ.

αυδῶμα, ὁκούσαι δὲ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν κρᾶ-  
σιρ ἔχουσι συμμέτρως, αἱ τοιαῦται ἐπίτεκνοι  
γίνονται.

Ξγ Πῶρα πλησίως δὲ καὶ τῶν ἀρρένων, ἡ  
γὰρ δὲ δραιοῦτητα τοῦ σώματος καὶ πνεῦμα ἔξω  
φέρειται πρὸς τὸ μὴ παραπέμπερ δὲ αἶμα,  
ἡ οὐχὶ τῶν πυκνότητων τὸ ὑγρὸν ὃ διαχωρεί-  
ται, ἡ οὐχὶ τῶν ψυχρότητων ὃ ἐμπυρεῖται, ὥς  
τε ἀρροῖται πρὸς τὸν πόρον τοῦτον, ἡ οὐχὶ τῶν  
θερμασίαν τῆς αὐτῆς γίνεται.

Ξδ Γάλα διδόναι κεφαλαλήσεις, κακὸν. Κα-  
κὸν ὃ καὶ πυρεταίνουσι, καὶ οἷσιρ ὑποχόνδρια  
μετέωρα διαβορβορίζοντα, καὶ βίσι διψώδε-  
σι, κακὸν ὃ καὶ οἷσι χολώδεσι αἱ ὑποχωρή-  
σεις ἐν ὅξισι πυρετοῖσιρ ἔωσι καὶ οἷσιρ ἄρ αἱ-  
μάτος πολλῶν διαχώρησις γέγονεν, ἀρροῖται δὲ  
τοῖσι φθινώδεσι, μὴ λίην πολλῶν πυρέσσουσι,  
διδόναι. καὶ ἐν πυρετοῖσι μακροῖσι, βληχροῖσι,  
μηδὲν τῶν προειρημένων σημείων πα-  
ρέοντι, πᾶρά λόγον ὃ ἐκτετηκόσι.

Ξε Οἷσιρ διδῆμαί αἱ ἐφ' ἑλκεσι φαίνοντι, οὐ  
μᾶλα σπῶντι, ὃ δὲ μαίνοντι, τοτέων δὲ ἀφα-  
νίσκωντων ἐξαίφνης, τοῖσι μὲν ἐπιπλεονασμοῖς



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

τίτανοι, τοῖσι δὲ ἔμπροσθεν μανίη, ἢ ὀδύνη  
πλοῦς ὅξιν, ἢ ἔμπύησις, ἢ ὀυσεν ἰδρίη, ἢ  
ἐρυγὰ ἢ τὰ διδύματα.

Ἦν τραυμάτων ἰχυρῶν καὶ πονηρῶν ἰόν- ξς  
των, οἷδημα μὴ ἐπιφαίνεται, μέγα κακόν.

Τὰ χαῦνα χησά, τὰ δὲ ἔνωμα, κακά. ξγ

Τῷ ὀπίθεν τῆς κεφαλῆς ὀδωμένῳ, ἐν ξη  
ὄφει μετώπῳ ὀρθὴ φλέψ τμηθεῖσα, ὠφελείη.

Ρίγμα ἀρχὴ γυναιξὶ μὲν ὀσφύϊ μαλ ξθ  
λῶν, καὶ στήνῳ τῶν ἐς κεφαλὴν, ἅταρ καὶ ἄν-  
δρασιν ὀπίθεν μάλλον, ἢ ἔμπροσθεν τοῦ σώ-  
ματος. οἷον μηρῶν πηχέων ἅταρ καὶ τὸ  
δέρμα δρᾶϊον, δηλοῖ δὲ ἡ θείξ.

Οἱ ὑπὸ τεταρταίων ἀλυσκόμυοι, ὑπὸ ὀ-  
σασμῶν ὅτι πάντες ἀλίσκονται, ἢ δὲ ἀλίσ-  
κονται πρότορον, καὶ ἐπιγίνηται τεταρ-  
ταῖοι, παύονται.

Ὅκοισι δέρματα πόριτίνετ, κερφά- οα  
λῆα καὶ ξηρὰ ἄνδρ ἰδρώτος τελουτῶσιν, ὁκό-  
ισι δὲ χαλαρὰ καὶ δρᾶϊὰ σὺν ἰδρῶτι τε-  
λουτῶσιν.

Οἱ ἰκτερωδεις ὅτι πάντες τὶ πνυγματώδεις οβ  
εἰσίν.



Τμήμα ἑκτόν.

α ΕΝ τῇσι χρονίῃσι λιευτέρεσίῃσι ὀξυρεγμῇ  
ἐπιγινωμένη, \* μὴ πρότορον γενομένη \* ΑΡ. πρέ-  
σημειον ἀγαθόν, τιρον με-  
ῖσα.

β Οἷσι ῥίνες \* ὑψότορα φύσει καὶ ἡ γονὴ \* ΑΡ. ὑψηλὴ  
\* ὑψότορη, ὑγιάνουσι νοσηλοτόροι, οἷσι δὲ τ' \* ΑΡ. ὑψηλῶς  
ἀνάντια ὑγεινοτόροι.

γ Ἐν τῇσι μακρῇσι δυσεντορίῃσι αἱ ἀπο-  
σιπαι, κακόν, καὶ σὺν πυρετῶ, κάκιον.

δ Τὰ πόριμάδαρα ἔλκεια, κακώθεα.

ε Τῶν ὀδωίων καὶ ἐν πλοδερῇσι. καὶ ἐν  
σήθεσι, καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοισιν εἰ μίγα διαφέ-  
ρουσι καταμαθητέον.

ς Τὰ νεφεικὰ καὶ ὀκόσα κατὰ τὴν κύσιν ἀλ-  
γήματα πρεσβυτοῖς ἐργωδῶς ὑγιάζεται.

ζ Τὰ ἀλγύματ' αὐτὰ καὶ οἰδήματα τὰ κατὰ τὴν  
χειλὴν γινόμενα, τὰ μὲν μετέωρα, κεφότα-  
τα, τὰ δὲ μὴ μετέωρα, ἰχυροτόρα.

η Τοῖσιν ὑδρωπικοῖσι τὰ γινόμενα ἔλκεια  
ἐν τῷ σώματι ὑγιηδῶς ὑγιάζεται.

θ Τὰ πλατεῖα ἐξανθήματα ὑπὸ πάντι κνη-  
σμόςδεα.

ι Κεφαλὴν πογόνον καὶ πόριωδωιόνον, πύον



Ἰ Ρ Ρ Ο Κ . Ἀ Φ Ο Ρ .

ἢ ὕδωρ, ἢ αἷμα ῥυεῖν κατὰ τὰς ρίνας, ἢ κατὰ  
τὸ σῶμα, ἢ κατὰ τὰ ὦτα, λύει τὸ νόσημα.

Τοῖσι μελαγχολικοῖσι, καὶ τοῖσι νεφρητι-  
κοῖσι, αἱμορροΐδες ἐπιγενόμεναι, ἀγαθόν.

Αἱμορροΐδας ἰσθένει χρόνιος, ἢ μὴ μία ἱβ  
διαφυλαχθῇ, κίνδυνος ὕδωπα ἐπιγίνασθαι ἢ  
φθίσιν.

ὑπὸ λυγμῷ ἐχομένω, πῶρμοι ἐπιγενό-  
μενοι λύουσι τὸν λυγμόν.

ὑπὸ ὕδωπα ἐχομένω τὸ κατὰ τὰς φλέ-  
βας ἐς πλὴν κοιλίην ὕδατος ῥύεντο, λύσις.

ὑπὸ διαρροΐης ἐχομένω μακρῆς, ἀπὸ ταυ-  
τομάτου ἐμετοῦ ἐπιγενόμενον, λύει πλὴν δι-  
αρροΐην.

ὑπὸ πλοσρίδι ἐχομένω, ἢ ὑπὸ πορι-  
σινδμονίης διαρροΐα ἐπιγενομένη, κακόν.

Οφθαλμίων ὑπὸ διαρροΐας ληφθῆναι, ἰσ  
ἀγαθόν.

Κύστην διακτείνει, ἢ ἐγκέφαλον, ἢ καρ-  
δίαν, ἢ φρένας, ἢ τὴν ἐντέραν καὶ τὴν λεπτήν, ἢ  
κοιλίην, ἢ ἥπαρ, θανατωδὲς.

Ἐπὶ δὲ διακτεπῇ ὁσέον, ἢ χόνδρον, ἢ νεῦ-  
ρον, ἢ γνάθος τὸ λεπτόν, ἢ ἀκροποδίην, οὔτε



Τ Μ Η Μ Α 5.

ἄνξεται, οὔτε συμφύεται.

κ Ἦν εἰς τὴν κριλίω αἵμα ἐκχυθῇ παρὰ φύσιν, ἀνάγκη ἐκπυηθῆναι.

κα Τοῖσι μαινομένοισι κισσῶν ἢ αἰμοῤῥοῖ- δων ἐπιγνομένων, τ' μαλὴς λύσις.

αβ Ὅκοσα ρήγματ' α ἐκ τοῦ νώτῃ εἰς τὸς ἀγ- κῶνας κατ' αβαίνει, φλεβοθμία λύσις.

γ Ἦν φόβῳ καὶ θυμῷ πελὴν χρόνον ἔχουσα διατελήῃ, μελαγχολικὸν καὶ βίῃτον.

δ Ἐντερον ἢ διακρητὴν τί τῶν λεπτῶν, εἰ συμφύεται.

ε Ἐρυσίπελας ἐξωθεν μὲν ἔσω πρίπειται, εἰ καὶ ἀγαθόν, ἔσωθεν δ' ἐξω, ἀγαθόν.

ς Ὅκοσοισιν ἂν ἐν αἷσι καύσοισι πρόμοι γί- νοντα, παρακρητὴν λύσις.

ζ Ὅκοσοι ἐμπυοὶ ἢ ὑδρωπικοὶ καίονται, ἢ τέμνοντ' ἐκ ρύεντος τ' πύθῃ ἢ τ' ὑδατος ἀγρόου, πάντες ἀπόλλυντ'.

η Εὐνῆχοι εἰ ποδαγριῶσιν, εἰτε φαλακροὶ γίνονται.

θ Γυνὴ εἰ ποδαγριᾷ, ἢ κατὰ μὲν αὐ- τήν ἐκλείπη.

Πᾶσι εἰ ποδαγριᾷ πρὸ τοῦ \*ἀφροδισιασμοῦ. \*ΑΡ. ἀφ. διοιᾶζει.



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

Ὁ δύνας ὀφθαλμῶν ἀκραχποσίη, ἢ λυτὸν, λα  
ἢ πυρίη, ἢ φλεβοδόμην, ἢ φάρμακίη λύει.

Τραυλοί ὑπὸ διαρροίας μάλιστ' ἀλίσκην- λβ  
ται μακρῆς.

Οἱ ὀξυρεγμῖώδεις ἔ πάνυ πλοσυροὶ γί-  
νονται.

Ὁκόσοι φαλακροὶ τρέψουσιν κισσοὶ μεγάλοι λδ  
ἔ γίνονται. ὁκόσοι δὲ φαλακροὶ κισσοὶ ἐπι-  
γίνονται, πάλιν ἔτι γίνονται δασύες.

Τοῖσιν ὕδρωπικοῖσιν βῆξ ἐπιγενομένη, λε

\* Aliq co  
dices ad-  
ditum ha-  
bent, \* δὲ  
προγεγε-  
νησιν, ἀγαθόν

κακόν.\*

Δυσυρίην φλεβοδόμην λύει, τέμνει δὲ λς  
τὰς ἄσας.

ὑπὸ κωάρχης ἐχομένῳ οἰδημα γενέσθαι

ὑπὸ κωάρχης ἐχομένῳ οἰδημα γενέσθαι λζ

\* Hæc  
sunt addi-  
ta ex an-  
tiquis co-  
dicibus.

ἐν τῷ τραχήλῳ, ἀγαθόν, \* ἔξω γὰρ πρέπει-  
ται τὸ νόσημα.

Ὁκόσοι κρυπτοὶ καρκῖνοι γίνονται, μὴ θε- λη  
ραποῦσιν βέλπον, θοραποδοῦμενοι γὰρ ἀπόλ-  
λυνται ταχέως, μὴ θοραποδοῦμενοι δὲ, πολὺν  
χρόνον διατελῶσι.

Σπασμὸς γίνεσθαι ἢ ὑπὸ πληρώσει, ἢ κε- λθ  
νώσει, οὕτω δὲ καὶ λυγμός.

Ὁκό



Τ Μ Η Μ Α 5.

μ Ὅκοσοισιν πόρι τὸ ὑποχόνθριον πόνος γί-  
νετ' ἀπὸρ φλεγμονῆς, τῷ τέτοις πυρετὸς ἐπι-  
γινόμενος λυεὶ τὸν πόνον.

μα Ὅκοσοισιν διαπύοντι ἐν τῷ σώματι μὴ  
ἀποσημαίνῃ, τῷ τέτοις σὺν παχίτητα ἢ πύον  
ἢ τὸ πόνον ἐκ ἀποσημαίνει.

μβ Ἐν τοῖσιν ἐκτετακτοῖς τὸ ἥπαρ σκληρὸν  
γίνεσθαι, πονηρὸν.

μγ Ὅκοσοι σπληνώδεις ὑπὸ δυσεντερίας ἀλι-  
σθενῆσαι, τῷ τέτοις ἐπιγινόμενης μακρῆς τῆς  
δυσεντερίας, ὅθω ἐπιγίνετ', ἢ λευτερίης  
καὶ ἀπόμωτ.

μδ Ὅκοσοισιν ἐκ σφαγγερίας ἄλως ἐπιγίνετ',  
ἐν ἑπτά ἡμέρησιν ἀπόμωτ', ἢ μὴ πυρετῷ  
ἐπιγινόμενος ἄλως ὁ ὄρον ῥυῖ.

με Ἐλκεα δ' ὅθ' ἐνι αὔσια γίνεται ἢ μακρότε-  
ρον χρόνον ἴχυσιν, ἀναγκασθὲν ὅς τινος ἀφί-  
στασθαι, καὶ τὰς οὐλὰς καίλας γίνεσθαι.

μς Ὅκοσοι ὑβοὶ ἐξ ἀδμαθὸς ἢ βῆχ' ὅθ' ἔχουσιν  
πρὸ τ' ἥβης ἀπόμωτ.

μζ Ὅκοσοι φλεβοσμία ἢ φαρμακείη συμ-  
φύει, πούτος τὸ ἥρος φαρμακεύειν ἢ φλεβο-  
ποιεῖν

δ

πομῶν



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

τομῆν χρί.

Τοῖσι πωλινώδεσι δυσεντόρην ἐπιγινόμε-  
νῃ, ἀγαθόν.

Ὅκιστα ποταμικά νυσθήματα γίνονται, με-  
τὰ ταῦτα ἀποφλεγμύναντα ἐν τεσσάρωντα  
ἡμέρησιν ἀποκαθίστανται.

Ὅκισιν ἂν δ' ἐγκέφαλον διακωπῇ, το-  
τοῖσιν ἀνάγκη πυρετὸν καὶ χολῆς ἔμεον  
ἐπιγίγνεσθαι.

Ὅκισιν ὑγαίνουσιν ἐξαίφνης δύναι γί-  
νοντι ἐν τῇ κεφαλῇ, καὶ πονοχρήματα ἄφωνοι  
γίνονται καὶ ῥίγχεσιν, ἐν ἑπτὰ ἡμέρησιν  
ἀπόλλυνται, ἢ μὴ πυρετὸς ἐπιλάβῃ.

Σκοπῆν δ' ἡ χρί καὶ τὰς ὑποφάσας τ' ὀφθαλ-  
μοὺς ἐν τοῖσιν ὑπνοῖσιν, ἢ γὰρ π' ὑποφαί-  
νῃ τ' λευκῷ, συμβαλλομένων τ' βλεφάρων  
μὴ ἐκ διαρροῆς ἔοντι ἢ ἐκ φαρμακοποιῆς  
φαῦλον τὸ σημεῖον, καὶ θανατῶδες σφοδρα.

Αἱ παραφροσύναι αἱ μὲν μετὰ γέλωτος γί-  
νόμεναι ἀσφαλέστεραι, αἱ δ' μετὰ πονοδῆς  
ἐπισφαλέστεραι.

Ἐν τοῖσιν δ' ἐξίστι πάθήμασι τοῖσι μετὰ πυ-  
ρετοῦ.

\* ἀρχαῖα, ρετο, αἱ κλαυθμώδεις ἀναπνοαί, \* κακόν.



Τ Μ Η Μ Α Ζ.

νε Τὰ ποδαρχικά το ἥρ<sup>ο</sup> καὶ το \* φθίνο- \* uel, με-  
πώρ<sup>ο</sup> κινέε<sup>ο</sup> \* ὥς ὥ<sup>ο</sup> δ' πολὺ. το πώρ<sup>ο</sup>.

νς Τοῖσι μελαγχολικῶσι νοσήμασιν ἐς τὰ ὅ \* Antiq.   
ἐπικίνδυνον, αἱ ἀποσκήψεις, ἢ ἀποπληξίω<sup>ο</sup> habet ὡς  
το σώματ<sup>ο</sup>, ἢ πασμον. ἢ μακίην, ἢ τύ-  
φλωσιν σημαίνει.

νζ Ἀπόπληκτικῶ<sup>ο</sup> ὅ μάλιστα γίνον<sup>ο</sup> ἀπὸ τεισ-  
σαράκων<sup>ο</sup> ἑτέων μέχρις ἐξήκοντα.

νη Ἦν ἐπίπλεον ἐκπέση, ἀνάγκη ἀποσπῆναι.

νθ Ὀκόθισιν ὑπὸ ἰχιάδ<sup>ο</sup> ἐνοχλούμενοισι  
ἐξίστα<sup>ο</sup> δ' ἰχίον, καὶ πάλιν ἐμπίπῃ, το-  
τέοισι μῦξα ἐπιγίνον<sup>ο</sup>τα.

ξ Ὀκόθισιν ὑπὸ ἰχιάδ<sup>ο</sup> ἐνοχλούμενοισιν  
χρονίης δ' ἰχίον ἐξίστα, τότεοισι φθίν<sup>ο</sup> τὸ  
σκέλος καὶ χωλῶν<sup>ο</sup>τα, μὴ καυθῶσιν.

Τμήμα ἑβδόμου.

α ΕΝ τοῖσιν ὕξει νοσήμασι φύξις ἀκρωτη-  
ρίων, κακόν.

β Ἐπὶ ὁσέ<sup>ο</sup> νοσήσιν σάξ πελιδνὴ, κακόν.

γ Ἐπὶ ἐμέτ<sup>ο</sup> λῦξ καὶ ὀφθαλμοὶ ἐρυθροί,  
κακόν.

δ 2 Ἐπὶ



Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

Ἐπὶ ἰσθμῷ φρίκη, ὁ χησόν. δ

Ἐπὶ μανίῃ δυσεντερίῃ, ἢ ὕδρωι, ἢ ἐκστα- ε  
σις, ἀγαθόν.

Ἐν νούσῳ πολυχρονίῃ ἀποσιπῇ καὶ ἀκρι- ς  
τοι ὕποχωρήσεις, κακόν.

Ἐκ πολυποσίης ῥίγῃ καὶ παραφροσίνῃ, ζ  
κακόν.

Ἐπὶ φύμαϊ ὅσω ῥήξιος, ἐκλυσίς, ἢ ἐμε- η  
ς, ἢ λήπωι ψυχὴ γίνετ).

Ἐπὶ αἵμαϊ ῥύσει πᾶραφροσίνῃ καὶ πᾶσ- θ  
μός, κακόν.

Ἐπὶ εἰλεῶ ἐμεϊ, λύγξ, παραφροσίνῃ, ι  
ἢ πᾶσμός, κακόν.

Ἐπὶ πλοερίπῳ πᾶριπνομονία, κακόν. ια

Ἐπὶ πᾶριπνομονίᾳ φρενίᾳ, κακόν. ιβ

Ἐπὶ καύμασιν ἰχυροῖσι πᾶσμός ἢ τέ- ιγ  
τανος, κακόν.

Ἐπὶ πληγῇ εἰς πῶν κεφαλῇ ἐκπληξίς ἢ ιδ  
παραφροσίνῃ, κακόν.

Ἐπὶ αἵμαϊ πτύσῃ, πύξ πύσις, κακόν. ιε

Ἐπὶ πύξ πύσει φθίσις καὶ ῥύσις, ἐπὶ δὲ ισ

\*αἱ. πύξ- δ\* σίελοι ἰχνη, ἀποθνήσκουσι.

Ἐπὶ φλεγμονῇ τοῦ ἥπατος λύγξ, κακόν. ις



Τ Μ Η Μ Α Ζ.

- **η** Ἐπὶ ἀγρυπνίῃ πᾶσμός ἢ παρὰ φροσύνη  
 κακόν. \* \* Αἴς, φι-  
λάσι.
- **θ** Ἐπὶ ὅς ἐστι φιλώσει, ἐρυσίπελας.
- **κ** Ἐπὶ ἐρυσίπελας σὴ πεδῶν ἢ ἐκπύησις,  
 κακόν.
- **κα** Ἐπὶ ληθάργῳ πρόμῳ, κακόν.
- **κβ** Ἐπὶ ἰχυρῷ σφυγμῷ ἐν τοῖσιν ἑλκεσιν,  
 αἱμορραγίῃ.
- **κγ** Ἐπὶ ὁδύνῃ πολυχρονίῃ τὴν πόρῃ τῷ χει-  
 λίῳ, ἐκπύησις.
- **κδ** Ἐπὶ ἀκρήτῳ ὑποχωρήσει, δυσεντερία.
- **κε** Ἐπὶ ὅς ἐστι διακρητὴ ἐκπληξίς, καὶ παρὰ φρο-  
 σύνη, ἢ κενεὸν λάβη.
- **κς** Ἐκ φαρμακωποσύνης πᾶσμός, θανατωδής.
- **κζ** Ἐπὶ ὁδύνῃ ἰχυρῇ τῶν παρὰ τῷ χειλίδι  
 ἀκρωτηρίων φύξις, κακόν.
- **κη** Γνωστικὴ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τήνεσμός ἐπιγε-  
 νόμῳ ἐκτρώσαι ποιεῖ.
- **κθ** Ὅτι ἂν ὅς ἐστιν, ἢ χούρῳ, ἢ νεῦρον ἀπο-  
 κρητὴ ἐν τῷ σώματι, οὔτε αὖξεται, οὔτε  
 συμφύεται.
- **λ** Ἡρὺν ὑπὸ λοβικῆ φλίγματι ἐχόμενῳ διαρ-  
 ροίᾳ



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Π.

ῥοία ἐπιγένη<sup>ν</sup> ἰαχυρή, λύει πλὴν νῦν.

Ὁκόθισιν ἀφρώδεα τὰ ὑποχωρήματα ἐν λα-  
ταῖς διαρρίαις, τοτέοισιν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς  
φλέγμα καταρρεῖ.

Ὁκόσοισι πυρέσσουσιν ἐν τοῖσιν οὖροισι κρη-  
μνώδεις ὑποστάσεις γίνονται, μακρὴν πλὴν ἀρ-  
ρώστῳ σημαίνουσιν.

Ὁκόθισι ὃ χολώδεις αἱ ὑποστάσεις, ἄνω-  
θεν δὲ λεπτὰ, ὀξείην πλὴν ἀρρώστῳ σημαί-  
νουσιν.

Ὁκόθισι διεσπρότα τὰ ἔσρα γίνονται, τοτέοι-  
σι ταραχὴ ἐν τῷ σώματι ἰαχυρή ἐστίν.

Ὁκόσοισι δὲ ἐν τοῖσιν οὖροισιν πομφόλυ-  
γες ἐφίστανται, \*νεφρητικὰ σημαίνουσι, καὶ μα-  
κρὴν σπληνὴν πλὴν ἀρρώστῳ ἴσεται.

Ὁκόσοισι δὲ λιπαρὴ ἢ ἐπίστασις καὶ ἄσθρα, ἅς  
τοτέοισι νεφρητικὰ καὶ ὀξέα σημαίνει.

Ὁκόσοισι δὲ νεφρητικῆς ἔσσι, τὰ προδρη-  
μένα συμβαίνει σημεῖα, πονοὶ τε πόρι τὸς  
μίας τῆς ραχιδῆος γίνονται. ἢ ἢ μὴν πόρι τὸς  
ἔξω τόπου γίνονται, καὶ τὰ ἀπόσημα προσδέ-  
χεται ἔξω ἐσώμην ἢ ὃ μᾶλλον οἱ πόνοι πόρι  
τὸς ἔσω τόπου γίνονται, καὶ τὰ ἀπόσηματα



Τ Μ Η Μ Α Ζ.

προσδέχῃ ἄσω ἰσόμενα.

λη Ὅκοσοι αἵμα ἐμέσπιν, ἦν μ' ἄνδρ πυρετῶ,  
σώτῃεον, ἦν δὲ σὺν πυρετῶ, κακὸν, θόρα-  
πέυειν ὃ τοῖσι συνηκῶσι καὶ χῖσι φυκῶσι.

λθ Κατάρροοι ἐς πῶν ἄνω χειλῆν ἐκπυῶν  
ἐν ἡμέρῃσιν ἄκωσιν.

μ Ἦν ὕρῃ αἵμα καὶ ἐσόμενος καὶ ἐράγγυρῃ  
ἔχῃ, καὶ οὐδὲν ἐμπίπῃ εἰς τὸ πόρῖναιον καὶ  
τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐν κτένα, τὰ πόρῖ πῶν κύ-  
σιν νύσσειν σημαίνει.

μα Ἦν λῶσα ἐξαίφνης ἀκρατῆς γένῃ, ἢ  
ἀπόπληκτόν τι σῶμα, μελαγχολικὸν  
τὸ τοῖσιν.

μβ Ἦν φόβος ἢ οὐδυνία πολὺν χρόνον ἔχῃ  
σα διατελέῃ, μελαγχολικὸν τὸ τοῖσιν.

μγ Ἦν ὑπερκαθαρομένων τῶν πρεσβυτέ-  
ρων λυγρῇ ἐπιγένῃ, ὅκ ἀγαθόν.

μδ Ἦν πυρετός μὴ ἀπὸ χολῆς ἔχῃ, ὕδατος  
πολλοῦ καὶ θόρμῃ καταχεομένου ὡς τὸ κεφα-  
λῆς λύσις τοῦ πυρετῶ γίνεται.

με Γυνὴ ἀμφιδίξις ὅκ γίνεται.

μς Ὅσοι ἐκπυοὶ καίοντ' ἢ τέμνοντ', ἦν μὲν



# Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

τὸ πύον καθδρὸν ῥύη καὶ λοβκὸν, πειγίνον-  
ται, ἢν δὲ ὕφαιμόντε, καὶ βορβορῶδες, καὶ  
δυσῶδες, ἀπόμω).

Ὀκόσοι καὶ ἡπαρ διαπύον, καίοντ, ἢ τέ- μ  
μνον), εἰ μὲν καὶ πύον καθδρὸν ῥύη καὶ λοβκὸν,  
πειγίνον), ἐν χιτῶνι γὰρ τὸ πύον τοτέοις  
ἔσιν, εἰ δὲ οἶον ἀμοργῇ ῥύη ἀπόμω).

Ὀδύναις ὀφθαλμῶν ἀκράθον ποπίσας καὶ μ  
λεύσας πολλῶ θόρμῳ φλεβοτόμει.

Ὑδωπιῶν [α] ἢν βῆξ ἔχῃ. ἀνέλπισός γί- μ  
νεται.

Στραγγερίην καὶ δυσενρίην θώρηξις καὶ ν  
φλεβοτόμην λύει, τέμνειν δὲ τὰς ἄσας.

Ὑπὸ κωάγχης ἐχομένῳ οἴδημα καὶ ἐρύ- να  
θημα ἐν τῷ στήθει ἐπιγενόμενον, ἀγαθόν,  
ἔξω γὰρ πρέπει τὸ νόσημα.

Ὀκόσισιν ἂν σφακελιθῇ ὁ ἐγκέφαλος, νβ  
ἐν τρισίν ἡμέρησιν ἀπόμωται, ἢν δὲ ταύτας  
διαφύγωσιν ὕγιες γίνονται.

Πταρμός γίνετ ἐκ τῆς κεφαλῆς, διαθερ- ν  
μαινομένων τῶ ἐγκεφάλῳ ἢ διυγραυνομένων τῶ  
ἐν τῇ κεφαλῇ κενῷ. ὑπέρχει γὰρ ὁ ἀνὴρ  
ἐνέων ἔξω, τῷ φῶ δὲ, ὅπ σὺ σε νῦν αὐτῷ ἢ



Τ Μ Η Μ Α Α.

διέξοδος ἐστίν.

νδ Ὀκόσοι ἤπαρ ποριοδυνέεισι, τοτέοισι πυ-  
ρεὸς ἐπιγενόμεθα λύει τὴν ὀδύνην.

νε Ὀκόσοισι συμφέρει αἷμα ἀφαιρῆσαι ἀπὸ  
τῆς φλεβῶν, κύτους ἔδρι χεῖρ φλεβοτομέσθαι.

νς Οἷσι μεταξὺ τῆς γαστρὸς, καὶ τῶν φρενῶν  
φλέγμα ἀπόκειται, καὶ ὀδύνῃ παύει καὶ ἔ-  
χον διέξοδον ἔσθι ἐῖς ἐσθῆρα τῆς κοιλίας, το-  
τέοισι κατὰ τὰς φλέβας ἐς τὴν κύστην πεπομέν  
τα τοῦ φλέγματος, λύσις γίνεται τῆς νόσου.

νζ Ὅσοις τὸ ἥπαρ ὕδαται πληθύνει, ἐς τὸν  
ἐπίπλυν ῥαγῇ, κύτοισιν ἢ κοιλίῃ ὕδαται ἐμ-  
πίπλυνται, καὶ ἀποθνήσκουσιν.

νη Ἀλύκῃ, χάσμη, φρίκῃ, οἶνῃ ἴσος  
ἴσος πινόμεθα λύει τὴν νόσον.

νθ Ὀκόσοισιν ἐν τῇ ἐρήθει φύματα γίνεται,  
ποῦτοι διαπνύαντες καὶ ἐκραγέονται, λύει  
ὁ πόνος.

ξ Ὀκόσοις ἂν ὁ ἐγκέφαλος σφιδῇ ὑπὸ ζυγῶς  
προφάσθαι, ἀνάγκη ἀφώνας γινέσθαι παρα-  
χρῆμα.

ξα Τοῖσι σώματι τοῖσιν ὑγρὰς σαρκὸς ἔχουσι  
Λ 5 λιμόν



Ἰ Π Π Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

λιμὸν ἐμποιέειν, λιμὸς γὰρ ξηραίνει τὰ σώ-  
ματα.

Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ οἰδήμαθς μὴ ξβ  
εὐν[?] ἐν τῇ φάρυγγι πνίξ ἐξαίφνης ἐπιγέ-  
νηται καὶ καταπίνειν δυκόλως μὴ δύνηται,  
ἀλλὰ μόλις, θανάσιμον.

Ἦν ὑπὸ πυρετῷ ἐχομένῳ ὁ πρᾶχλης ἐπι- ξγ  
σραφῇ καὶ καταπίνειν μὴ δύνηται οἰδήμαθς μὴ  
εὐν[?] ἐν τῷ πρᾶχλῳ, θανάσιμον.

Ὅτε ἐν ὅλῳ τῷ σώματι μεταβολαὶ καὶ ξδ  
τὸ σῶμα κατὰ τὴν φύσιν καὶ πάλιν θερμαί-  
νεται ἢ χρῶμα ἐπὶ τὸν ἐξ ἐπὶ τὸν μετὰ βλάβην,  
μὴ καὶ νόσος συμαίνει.

Ἰσθὺς πολὺς θερμὸς ἢ ψυχρὸς αἰεὶ ξε  
σημαίνει ὑγρὸν ἀπάγειν, ἰσχυρῶ μὲν ἀνω-  
θερ, τῷ δ' ἀδυνάμει κάτωθερ.

Οἱ πυρετοὶ οἱ μὴ διαλείποντες ἢ ἰσχυρο- ξς  
τόροι σὺν τρίτης γένωνται, ἐπικίνδυνοι, ὅτε  
δ' ἂν πρόπῳ διαλείπωσι, σημαίνει ὅτι ἀπίν-  
δυνοι.

Ὅκόσοις πυρετοὶ μακροὶ, τοτέοισιν ἢ φύ- ξδ  
ματα ἢ ἐς τὰ ἄρθρα πόνοι ἐγγίνονται.

Ὅκώθοις φύματα μακρά, ἢ ἐς τὰ ἄρθρα ξη



Τ Μ Η Μ Α Ζ.

πόννοι ἐκ πυρετῶ γίνονται. ὅτοι σιπίοισι πλείοσι  
χρῆνται.

ξθ Ἡρ ἡς βελ' πυρέσσοντι φοφῆν διδῶ, τῷ μῶ  
ὕγιαίνοντι, ἰχὺς, βελ' ὃ κάμνοντι, νῦσθ.

ο Τὰ σῶα τ' κύσιος διαχωρέοντα, ὁρᾶν δ' εἶ,  
ἦν οἷα τοῖς ὕγιαίνουσιν ὑποχωρέει, τὰ ἡκι-  
σα ὅμοια τοτέοισι, ταῦτα νοσερώτορα, τὰ  
δ' ὁμοιότορα τοῖς ὕγιαίνουσιν ἡκιστα νοσῶρά.

θα Καὶ οἷσι τὰ ὑποχωρήματα ἦν ἐάσης σῆ-  
νοαι, καὶ μὴ κινέης ὑφίστα, οἷον ξυσμάτα, καὶ  
ἦν ὀλίγα, ὀλίγη ἢ νῦθς γίνεσθαι, ἦν δ' ἐπολ-  
λὰ πολλή, τοτέοισι ξυμφέρει \* ὑποκαθῆραι \* αἶ. ἀπο-  
τῶ χειλῆν, ἦν δ' ἐμὴ καθάρῃν ποιήσας δι-  
δως τὰ ξωφήματα, καὶ ὁκόσω ἄν πλείω δι-  
δως, μάλλον βλάψης.

οβ Ὀκόσοισιν ἦν κάτω ὡμὰ διαχωρέει, ἀκὸ  
χολῆς μελαίνης ἔστιν, ἦν πλείονα, πλείονθ,  
ἦν ἐλάσσω, ἐλάσσονθ.

ογ Αἱ ἀποχρέμψεις αἱ ἐν τοῖς πυρετοῖσι, τοῖσι  
μὴ διαλείψουσι πελιδναὶ καὶ αἱματώδεις, καὶ  
χολώδεις, καὶ δυσώδεις πᾶσαι κακαί, ἀπο-  
χωρέσσαι ὃ καλῶς, ἀγαθαί, καὶ κατὰ χει-  
λῆν καὶ κύσιν, καὶ ὅκθ ἄν ἐ ἀποχωρῶν σῆ-



Ἰ Π Π Ο Κ Ρ . Ἀ Φ Ο Ρ .

μὴ κεκαθάρμυρον, κακόν.

Τὰ σώματ' αὖτε χρὴ ὅκ' εἰς βούλε' καθαίρει-  
σαι, εὖροα ποιεῖν, καὶ ἢ μὴ ἄνω, σῆσαι πλὴν  
καίλην, ἢ δὲ κάτω, ὑψῆσαι.

Ἰπν<sup>Θ</sup>, ἀχρυπνίης ἀμφοτέρωθεν γινόμενα μᾶλ-  
λον δέοντες ἄνθρωποι.

\*αῤ. κακόν

Ἐν πῖσι μὴ διαλείπῃσι πυρετοῖς, ἢ τὰ

\*αῤ. διττὰ ἔξω ψυχρὰ ἢ, τὰ δ' ἔσω καίηται, καὶ \* πυ-  
ρετὸς ἔχῃ, θανάσιμον.

Ἐν μὴ διαλείποντι πυρετῷ, ἢ χαλῶ, ἢ  
ῥίσι, ἢ ὀφθαλμοῖς, ἢ ὀφρύσι διασφαρῇ, ἢ μὴ  
βλέπῃ, ἢ μὴ ἀκούῃ, ἢ δὴ ἀδενέως ἰόντος, ὅπ-  
ῃ κύτεων γένηται, ἐγγὺς δὲ θάνατος.

Ἐπὶ λευκῷ φλέγματι, ὑδρωτὶ ἐπιγίνεσθαι.

Ἐπὶ διάρροίῃ, δυσεντερίῃ.

Ἐπὶ δυσεντερίῃ, λευκοδότην ἐπιγίνεσθαι.

\* Αῤ. ἐπὶ  
σφακίλῳ  
uel ἐπὶ  
σφακίλι-  
μῳ.

\* Ἐπὶ σφακελισμῷ, ἀπόστασις ὁδεῖ.

Ἐπὶ αἵματι ἐμίτῳ, φθόνη, καὶ το πύου  
καθάρσις ἄνω, ὥς τῇ φθόνη, ῥόυμα ἐκ τῆς κε-  
φαλῆς, ἐπὶ τῷ ῥόυματι διάρροια, ὥς τῇ δι-  
αρροίᾳ χέσις τῆς ἄνω καθάρσεως, ὥς τῇ χέ-  
σει θάνατος.

Ἐπὶ αἵματι πύου, πύου πύου καὶ ῥύου, π



# Τ Μ Η Μ Α Ζ.

ἐπὶ ἥν δ' ἐσίσαλεν ἰχνηται, ἀποθνήσκουσιν.

Δ Οκταὶ καὶ ἐν τοῖς κατὰ πλὴν κύστην, καὶ  
ἐν τοῖς κατὰ πλὴν κοιλίῳ ὑποχωρήματα, καὶ  
ἐν τοῖς κατὰ τὰς σάρκας, καὶ ἥν πη ἄλλη τῆς  
φύσις ἐκβαίνει τὸ σῶμα, ἥν ὀλίγον, ὀλίγη ἢ  
νῆσος γίγνεται, ἥν πολὺ ὃ, πολλή, ἥν πάνυ  
πολὺ, θανάσιμον τὸ τοῖς τὸν.

## Τμήμα ὀγδοον.

α Ο Κόβι ὑπὲρ τὰ τεσσαράκοντα ἔτεα φρε  
νιζαὶ γίνοντο, ὃ πάνυ ἐν ὑγίαινοντο. ἥτοι  
καὶ κινδυνεύουσιν, οἷσιν ἄν οἰκείη τῇ φύσις  
καὶ τῆς ἡλικίης ἢ νῆσος ἢ.

β Οκόποισιν ἐν τῇσιν ἀρρώσισιν οἱ ὀφθαλ-  
μοὶ κατὰ προαίρεσιν διακρύβουσιν, ἀγαθὸν. ὁκό-  
ποισι δ' ἐάντε προαίρεσις, κακόν.

γ Οκτοίσισιν ἐν τοῖσι πυρετοῖσι τετράρτατοι-  
σιν ἐσθλόν, αἵμα ἐκ τῇ ρινῶν ρυή, πονηρόν.

δ Ἰσθῶτες ἐν τῇσι κρισίμοισιν ἡμέρησι γινό-  
μυοι σφοδροὶ καὶ ταχέες, ἐπικύνδωτοι, οἱ  
ὠθούμυοι ἐκ τῇ μετώπῃ, ὠπλῶν σαλαγμοὶ καὶ  
κρυνοὶ καὶ τυχοὶ σφοδρὰ καὶ πολλοί, ἀνάγκη  
καὶ ἥν τοῖς τὸν ἰσθῶτα πορεύεσθαι μετὰ βίης.



# Ἰ Π Ρ Ο Κ. Ἀ Φ Ο Ρ.

καὶ πόνος ὑπὲρ βολῆς, καὶ ἐκθλίψις πολυχρονίᾳ. —

Ἐπὶ χρονίῳ νοσήματι καὶ καίλινος καταφο-  
ρῇ, κακόν.

Ὅκοῦ φάρμακα ἔκ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται. 5  
ὅσα σίδηρος ἔκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται, ὅσα δὲ πῦρ  
ἔκ ἰῆται, ταῦτα χρὴ νομίζειν ἀνίατα. 7

Φθίσεις μάλιστα γίγνονται ἀπὸ ὀκλῶ καί-  
διναι ἐτῶν μέχρι τριήκοντα καὶ πέντε. 8

Τὰ δὲ κατὰ φύσιν γηγνόμμενα κατὰ φύσιν,  
πάντα μὲν ἰσχυρά, τὰ δὲ καὶ θανατώδεια. Δύ-  
πορον δὲ ἦν μὲν ἐν τῇ ὥρῃ νοσήσῃ αὐτὴ ἢ ὥρῃ  
ξυμμαχῇ τῇ νόσῳ, οἷον καύσῳ θέρους, ὕδρω  
πικρῷ χειμῶν. ὑπὲρ νικᾷ γὰρ τὸ φυσικόν, φο-  
βότος πόρος δὲ ἀπλῶς.

Γλῶσσαι μελαινομένη καὶ αἵματώδεις, 9  
ὅταν τοτῶν ἀπὸ τῶν σημείων, καὶ τὸ πένθος  
ἀδυνάτους πόρος δηλῇ.

Ταῦτα μὲν ἔν ἐν πύρεσιν οἷον οἷον οἷον 10  
μεῖναι χρὴ, ὅποτε μέλαινα ἀποθνήσκουσιν καὶ  
ὅποτε σὺ δὴ σέβεται.

Ὁρχίς λεγίος ψυχρόμμενος καὶ ἀναπύ- 11  
μος, θανατώδεις.

Ὅνυχες μελανόμμοι, καὶ δάκτυλοι παρῶν. 12



Τ Μ Η Μ Α Η.

17 Σημαίνουσιν καὶ τὰ ἄλλα τῶν δακτύλων.

18 Καὶ χελὴ πελιδνὰ, ἢ καὶ ἀπολελυμένα,  
καὶ ἐξεσραμμένα, καὶ ψυχρὰ θανατώδεια.

19 Καὶ σκαρδινιδόν, καὶ ἀποσρεφόμενον, καὶ  
ὑπνόν. καὶ καύματι πολλῷ κατεχόμενον,  
ἀνέλπιστον.

20 Καὶ πολυστέρων ἀπρέμα, καὶ ἀγνοίων, καὶ  
μὴ δὲ ἀκούων μὴ δὲ ξωιῆς θανατώδους.

21 Μέλησιν ἀποθνήσκειν ταῦτα σφίεσθαι  
γίγνεσθαι, καὶ αἱ κοιλίαι ἐπαίρονται καὶ φυσῶνται.

22 Ὅρα δὲ τὸ θανάτου, εἴη τὸ τὴν ψυχῆς θέρ-  
μὸν ἐπανεῖλθαι ὑπὲρ τὸν κοιλίαν, εἰς τὸν ἄνω  
τὸν φρονῶν τόπον, καὶ συγκαυθῆναι τὸ ὕψος ἅπαν  
ἐπὶ δὲ τὸν πνεύμων, καὶ ἡ καρδία τῶν ἰκμάδων  
ἀποβάλλωσι τὸ θερμὸν ἀερόεντος ἐν τοῖσιν θα-  
νατῶσι τοῖσι, ἀποπνέει ἀερόεν τὸ πνεῦμα τὸ  
θερμὸν, ὅθεν πόρ σινέση τὸ ὅλον εἰς τὸ ὅλον,  
πάλιν καὶ μὴ σὺν τῇ θερμότητι, δὲ σὺν τῇ ἐν κε-  
φαλῇ ἀναπνοῇ, ὅθεν καὶ ἡ καλῶμεν ἀπο-  
λείπειν ἢ ψυχὴν δὲ σώματι σκλῆρος, καὶ τὸ  
ψυχρὸν, καὶ τὸ θνητὸν ἴδιον ἅμα καὶ χολὴ καὶ  
κίματι, καὶ φλέγματι, καὶ σαρκὶ παρίδωκεν.

Τέλος.



Διονύσιος

Διονύσιος ὁ βασιλεὺς τῆς πόλεως  
καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς πόλεως  
καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς πόλεως  
καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς πόλεως

ἔτυπώθη παρὰ Σεβαστιανῶ  
τῶν γυναικῶν γὰρ Λαογύδης  
νῶ ἔτι ἀπὸ τῆς  
θεογόνιας.

αφ' αὐτῆς

καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς πόλεως  
καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς πόλεως  
καὶ τῆς πόλεως καὶ τῆς πόλεως

μονοειδὸς



